N° 50.

AUTOMNE ET HIVER DE 1853 — PRINTEMPS ET ÉTÉ DE 1854.

PRIX COURANT

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR,

FOURNISSEUR DU ROI DES BELGES ET DE DIVERSES AUTRES COURS SOUVERAINES D'EUROPE.

A GAND (Belgique);

Chevalier de l'Ordre de Léopold, Directeur de l'Institut horticole du Gouvernement, Conseiller de Régence, ancien Rédacteur principal et fondateur de l'*Horticulteur Belge*, ex-collaborateur de l'*Horticulteur universel*, éditeur et collaborateur de la *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, ancien directeur du Jardin Botanique de Bruxelles, ancien botaniste-voyageur dans l'Amérique du Sud, aux îles du Cap-Vert, en Afrique, etc.; membre des Sociétés d'Horticulture d'Alost, Anvers, Bruxelles, Gand, Louvain, Malines, Liége, Lille, Mons, Londres, Utrecht; membre du Comice agricole de la Flandre orientale, membre honoraire des Sociétés : Zoologique de Gand, du comté d'Alleghany (États-Unis d'Amérique), d'Agr. et d'Hort. prat. de la Styrie, du Comté Palatin et impériale de Moscou; correspondant étranger des Sociétés : Néerlandaise pour favoriser l'introduction dans les Pays-Bas des productions javanaises et japonaises, d'Horticulture de Paris, d'horticulture de la Seine, de Caen, des Conférences horticoles liégeoises, de Maine-et-Loire, de la Sarthe, d'Auvergne, d'Orléans, de St-Quentin, de Nancy, de Rouen, de Nantes, de Dordrecht, de Berlin, de Bohême, d'Edimbourg, de Pensylvanie, de Massachusetts, de la vallée de l'Hudson, de St-Louis (Missouri), etc.





PLANTES DE SERRES ET DE PLEINE TERRE, ETC.

AVIS.

Les commandes devront mentionner exactement l'adresse du destinataire et la marche à suivre pour l'expédition.

Le port et les frais d'expédition sont à charge de l'acheteur. Les plantes voyagent *aux risques et périls du destinataire*. De mon côté, aucun soin n'est négligé pour que les envois arrivent en bon état. — On fera bien de placer les plantes qui ont souffert en route, dans un lieu humide, inaccessible à l'air extérieur; on les garantira du soleil et du contact d'un air trop vif jusqu'à parfaite reprise. — Dans le cas où la gelée aurait surpris un envoi en route, et que les plantes arrivassent gelées, il ne faudrait les déballer qu'après les avoir fait dégeler lentement sous une température basse. Il faut surtout les préserver alors d'un dégel trop brusque.

Je dispose ou je fais suivre en remboursement, suivant le désir de mes commettants. Les personnes avec lesquelles je ne suis pas en relation suivie, et celles que je ne connaîtrais pas, sont priées de m'indiquer le mode de payement qu'elles désirent adopter, ou de joindre à leur ordre un mandat d'égale somme sur une place de commerce.

Les personnes (en France) qui auraient de petits payements à effectuer, pourraient m'en adresser (*franco*) le montant en mandats SUR LA POSTE A PARIS, à l'ordre de M. J.-M. PAILLARD.

Adresser toutes les lettres :

à **LOUIS VAN HOUTTE**, HORTICULTEUR,

à Gand.

(***On est instamment prié d'affranchir.***)

Die Preise sind in *francs* und *centimen* : 1 Thaler pr. Crt. zu 3 fr. 75 c^s berechnet. — Die Verpackungen und Versendungen geschehen unter gewissenhafter Leitung, aber *auf Rechnung und Gefahr der Herren Besteller*.

Die Aufträge müssen stets die genaue Adresse des Bestellers enthalten.

Was den Belauf meiner Facturen anbetrifft, so verfüge ich durch Wechsel über denselben; die Personen, welche wünschen ein anderes Mittel anzuwenden, sind gebeten mich davon in Kenntniss zu setzen.

Kleine Posten können durch Einsendung von *Papiergeld* getilgt werden. Sendungen von *gemünztem* Gelde werden höflichst verbeten. Die Post-Nachnahme ist für das Ausland nicht zulässig, mir unbekannte Personen werden deshalb ersucht, ihren Aufträgen ein Mandat für den Belauf beizufügen.

Pflanzen, welche längere Zeit auf der Reise waren, bringe man nach den Auspacken in einen geschlossenen Raum, wo man sie gegen Sonne und Luftzug schützt, bis sie sich gänzlich erholt haben. Sollten Sendungen unterwegs vom Frost überrascht sein und im gefrorenen Zustande anlangens so lasse man sie vor dem Auspacken in einem frostfreien, aber nicht warmen Raume langsam aufthauen.

(***Es wird inständigst gebeten zu frankiren.***)

The prices are in *francs* and *centimes* : 100 centimes to one franc, and 25 francs to one pound sterling. — All orders must clearly state the name and full directions of the party. — The expenses of packing and expedition are at the buyers charge, as well as the casualties of the transport. Every possible precaution in packing is taken to secure against miscarriage.

The mode of payment adopted is to draw bills on 4 month's date for the amount due. Persons unknown to me are respectfully requested to forward a remittance with their orders. — Small payments may be remitted to my agent, M. R. SILBERRAD, 5, *Harpe Lane, Great Tower street*, LONDON, who will also forward my catalogues on application.

All letters to be directed (POST-PAID) *to :* LOUIS **VAN HOUTTE**, *Nurseryman*, Ghent (Belgium), *or to my agent before mentioned.*

N° 50.

Automne et Hiver de 1853. — Printemps et Été de 1854.

PRIX COURANT

DE

LOUIS VAN HOUTTE,

HORTICULTEUR A GAND (BELGIQUE).

N. B. Les plantes marquées d'un

b sont bulbeuses;
e doivent passer l'été dehors, en pots;
t doivent séjourner, pendant l'été, dans une serre tempérée, pour mieux fleurir dans la serre chaude pendant l'hiver ou au printemps;
g sont grimpantes;
or se plaisent dans les serres à Orchidées ou à Palmiers c'est-à-dire chaudes et humides;
pt qui, plantées en pleine terre au printemps, y acquièrent, pendant l'été, de grandes dimensions et contribuent puissamment à l'ornement des jardins.

SERRE CHAUDE.

t Acacia sapindifolia . . . fr. 5 »
b Achimenes Chirita (Flore). . 5 »

Cette nouvelle espèce d'Achimenes vient de montrer ses fleurs dans mon établissement. Elles sont grandes comme celles des Gloxinias et de couleur pensée, c'est-à-dire d'un beau bleu d'outremer, recouvert d'un reflet rouge. Son port rappelle celui du *Chirita Moonii*. Introduit en Europe du Mexique septentrional.

b Achimenes (Voir plus loin, *Spécialités de serre chaude*).
g Adenocalymna comosum . . 2 »
or Adhatoda ænea (*Gendarussa*). 1 »
» Æchmea (Voir plus loin Broméliacées, aux *Spécialités de serre chaude*).
» Ægiphila grandiflora . . . 2 »
t Ærua sanguinolenta . . . 2 »

or Æschynanthus candicans (*albicans*) . . . . fr. » 75
» — grandiflorus. . . . » 50
» — hyb. splendidus . . 3 »

Hybride superbe, à gros bouquets de couleur vermillon : c'est le plus beau du genre.

» Æschynanthus javanicus (Fl.) 1 »
» — Lobbianus (Flore). . » 50
» — longiflorus (Flore). . 1 »
» — Paxtonii . . . . . » 75
» — pulcher (Flore). . . » 75
» — repens. . . . . . 1 »
» — speciosus (Fl.) (*Acklandii*). 1 50
» — Teysmanni . . . . . 1 »
» — zebrinus . . . . . . » 50

or AFZELIA Petersiana . . . fr. » »
» AGALMYLA staminea (FLORE) . 2 »
g ALLAMANDA cathartica . . . 1 50
» — grandiflora 1 50
» — neriifolia (FLORE) . . 4 »

Superbe feuillage; très-grandes fleurs jaunes d'or, très-abondantes.

» ALLAMANDA paraguayensis. . 2 »
» — Schottii . . . . . 2 »
or ALLOPLECTUS congestus (FL.) . 1 50
» — dichrous (FLORE) . . » 50
» — Schlimmii (FLORE) . . 5 »

La plus belle espèce du genre. Feuilles grandes, d'un vert obscur admirablement velouté en dessus, d'une belle couleur lie de vin en dessous. Calice rouge velouté, corolle velue, d'un pourpre violet; extrêmement florifère.

» ALLOPLECTUS speciosus (FL.) . 1 »
t ALMEIDEA macropetala . . . 3 »
» ALPINIA nutans (*Globba*) . . 2 50
b AMARYLLIS (V. plus loin, *Plantes bulbeuses de serre*, etc.).
or AMHERSTIA nobilis (FLORE). . » »
t AMOMUM cardamomum . . . 3 »
b AMORPHOPHALLUS campanulatus . . . . . . 5 »
» — surinamensis . . . 20 »
or ANDIRA racemosa . . . . 5 »
g, pl ANGURIA Makoyana (FLORE). 1 »
» — Warscewiczii (FLORE) . 2 »
or ANONA muricata . . . . . 10 »
» — squamosa . . . . 10 »
or ANTHURIUM acaule . . . . 5 »
» — Ottonianum . . . . 1 »
» — Podophyllum . . . 8 »
» — scolopendriifolium . . 5 »
t APHELANDRA aurantiaca (FL.). 5 »
» — cristata . . . . . 1 »
» — elegans . . . . . » 75
» — fulgens . . . . . 1 »
» — grandis . . . . . 3 »
» — micans. . . . . . 3 »
» — Porteana . . . . . 10 »
» — pulcherrima . . . . 10 »
» — squarrosa citrina (FL.). 15 »

L'une des meilleures nouveautés introduites pendant ces derniers temps. Remarquable par ses belles feuilles d'un vert foncé à nervures d'un blanc d'ivoire. Fleurs nombreuses d'un jaune citron vif. La beauté de ces fleurs est encore rehaussée par de grandes bractées *citron vif*, donnant à cette plante un cachet de nouveauté extrêmement distinct. La longue durée de ces bractées et la propension qu'ont les jeunes plantes à se garnir de boutons rendent cette acquisition excessivement précieuse. Elle vient de remporter la MÉDAILLE D'OR à l'exposition d'Anvers (1er *prix de rareté*, le 27 août 1855).

» APHELANDRA variegata (*Morel*). 5 »
t ARALIA capitata . . . 5 à 10 »
» — elegans . . . . . . 25 »
» — excelsa (*Panax*) . . 3 »
» — gracilis . . . . . . 25 »
» — guatemalensis . . . 15 »
» — jatrophæfolia. . . . 30 »
» — longifolia. . . . . 30 »
» — macrophylla. . . . 40 »
» — nymphæifolia . . . 15 »
t ARALIA palmata . . . . fr. 15 »
» — parasitica. . . . . 15 »
» — pulchra (*Sciadophyllum*) . . . 10 à 25 »
» — Scheffleri. . . . . 10 »
or ARCTOCALYX Endlicherianus. (FLORE) . . . . 3 »
t ARDISIA crenulata fructu albo. 3 »
» — — — *les douze* . . 25 »

Tout le monde connaît le joli petit *Ardisia* se couvrant de jolies baies couleur corail, qui ont tant de durée. Voici maintenant son pendant, à fruits couleur d'ivoire.

or ARDISIA hymenandra . . . 5 »
g ARGYREIA splendens. . . . 1 »
» ARISTOLOCHIA gigas . . . . 1 »
» — grandiflora . . . . 2 »
» — picta (FLORE). . . . 1 50

Admirable! Fleur de couleur indigo, recouverte d'un beau réseau gris doré, gorge jaune d'or.

» ARISTOLOCHIA trilobata . . . 1 »
or ARTOCARPUS imperialis (*Ficus macrophylla*) . 5 à 15 »
» — incisa . . . . . . 40 »
g ASCLEPIAS javanica . . . . 10 »
t ASPIDISTRA elatior . . . . 1 »
» — — fol. vittatis. . . 1 50
» ASTRAPÆA Wallichii. . 2 à 5 »
» ASYSTASIA coromandel. (FL.). 1 »
or ATACCIA cristata (*Tacca integrifolia*) (FLORE) . . . . . 30 »

Aroïdée à fleurs extraordinaires, presque noires, accompagnées de longs filaments de plus d'un pied de longueur.

» BALSAMINA (V. *Impatiens*).
t BAMBUSA nigra . . . . . . 4 »
g BANISTERIA adenodon . . . 3 »
» — chrysophylla. . . . 2 »
t BARBACENIA Rogierii (FLORE) . 1 »
» — — *les six* . . . . 5 »
» — sanguinea. . . . . 2 »

Charmantes plantes, presque toujours fleuries! Un groupe de ces plantes est du plus bel effet.

t BARNADESIA rosea. . . . . 1 »
» BEAUMONTIA grandiflora (FL.). 2 »
t BEGONIA albo-coccinea (FL.). 2 »
» — aucubæfolia 1 50
» — auriformis . . . . 1 »
» — caroliniæfolia . . . 1 »
» — castaneæfolia . . . » 50
» — coccinea . . . . . » 75
» — conchifolia 1 50
» — disticha . . . . . 1 »
» — Fischerii . . . . . 1 »
» — fuchsioïdes (FLORE) . » 50
» — guatemalensis . . . 3 »
» — hernandiæfolia (*umbilica* HORT.) (FLORE). 3 »
» — hirtella . . . . . . 1 »
» — jatrophæfolia . . . 5 »
» — Jantii . . . . . . 3 »
» — longifolia. . . . . » »
» — lucida. . . . . . » 50
» — luxurians. 1 50
» — manicata. . . . . 1 »

t **Begonia** Meyeri . . . . fr. 1 »
» — miniata (Flore). . . 5 »
» — Möhringii. . . . . . 1 »
» — nervosa . . . . . . 2 »
» — nigricans. . . . . . 1 »
» — nummulariæfolia . . 5 »
» — oregana . . . . . . 6 »
» — papillosa. . . . . . 1 »
» — peponifolia (*macrophylla*). . . . . . 5 »
» — prestoniensis (Flore). 6 »
» — princeps . . . . . . 3 »
» — ramentacea . . . . . 1 »
» — reticulata. . . . . . 3 »
» — ricinifolia. . . . . . 2 »
» — rigida. . . . . 1 »
» — rubro-venia (Flore) . 4 »
» — rutilans . . . . . . 4 »
» — stigmosa . . . . . . 1 »
» — sulcata 1 50
» — Thwaitesii (Flore). . » »
» — tomentosa . . . . . 2 »
» — undulata . . . . . . 1 »
» — velutina . . . . . . » 75
» — vitifolia . . . . . . 2 »
» — sp. de Ceylan . . . » »
» — zebrina purpurea . . » 75
» — xanthina (Flore) . . 35 »

Je livre 25 espèces de *Begonia*, à mon choix, pour . . . . . 20 »

Les *Begonia* sont aujourd'hui des plantes *à la mode;* on les collectionne; la plupart d'entre elles sont belles en tout temps, presque toutes ayant un remarquable feuillage. On en possède maintenant de toutes les couleurs, sauf la couleur bleue, qui n'a pas encore paru ! Je n'offre que les variétés d'élite.

» **Besleria** ardens. . . . . . 1 »
» — guianensis . . . . . 1 »
g **Bignonia** Carolinæ (Flore) . 1 »
» — Chamberlayni (Flore) 1 50
» — grandifolia 1 50
» — Lindleyi (*picta*, *speciosa*) (Flore) . . . 1 »
» — mauritiana (*Jacaranda*) . . . . 5 à 10 »
» — Pareira 1 50
» — stans fol. incisis (Fl.). 3 »
» — Tweedieana. . . . . 1 »
» — venusta (*Tecoma*) (Fl.). 1 »
or **Billbergia**. (V. **Broméliacées**, aux *Spécialités de serre chaude*.)
t **Bischoffia** javanica. . . . 2 »
» **Botryodendron** macrophyllum » »
g **Bougainvillea** brasiliensis. . 1 »
» — spectabilis . . . . . 1 »
» — splendens . . . . . 2 »
t **Brexia** chrysophylla . . . 10 »
» — madagascariensis . . 2 »
Brillantaisia owariensis (Fl.) . 5 »

Grand épi de fleurs d'un beau bleu; culture facile.

» **Brosimum** microcarpum . . . 3 »
or **Brownea** coccinea . . . . . 10 »
or **Brownea** erecta (?). fr. 20 à 50 »
t **Brunfelsia** Lockharti . . . 2 »
» — Sieberii . . . . . . 1 »
» — undulata. . . . . . 1 »
» — spec. nova . . . . . 5 »

Beau feuillage devenant tout à fait violet, à nervures presque blanches.

g **Bryonia** spec. nova. . . . . 2 »

Feuillage découpé comme celui de la vigne *Catawba*, racines aériennes qui ajoutent au pittoresque d'une serre à orchidées.

t **Cæsalpinia** cucullata . . . 3 »
b **Caladium** bicolor . . . . . 2 »
» — — picturatum (!!). . 5 »
» — — splendens . . . 3 »
» — discolor . . . . . . 2 »
» — esculentum . . . . . 2 »
» — hæmatostigma . . . . 2 »
» — metallicum (*sp. de Borneo*). . . . . . 5 »

Superbe espèce à pétioles et feuilles à reflet métallique presque noir.

» **Caladium** pellucidum . . . . 3 »
» — pictum . . . . . . 2 »
» — poecile . . . . . . 3 »
» — trilobatum . . . . . 5 »
» — violaceum . . . . . 2 »

Les *Caladium* interrompent la monotonie des formes des autres plantes de serre chaude; leurs feuilles, grandes, vivement colorées, mouchetées, rayées, marbrées de toutes les couleurs, sont précieuses en tout temps : elles tiennent pour ainsi dire lieu de fleurs. Les *Caladium* sont propres aussi à orner le bord des bassins.

g **Calboa** globosa (*Ipomœa*) (Fl.) 1 »
t **Calliandra** brevipes (Flore). 2 »
or **Calodracon** nobilis (Flore). (V. *Dracæna nobilis*.)
» **Campylobotrys** discolor (Higginsia) (Flore). 1 à 3 »
pt,b **Canna**. (V. *Serre froide*.)
or **Capanea** grandiflora (Flore) . 1 50
t **Capparis** viridiflora. . . . 8 »
or **Caraguata** lingulata. 1 50 à 3 »
» **Carapa** guianensis . . 25 à 50 »
» **Carica** Papaya . . . . . . 5 »
t **Carludovica** humilis . . . 15 »
» — latifolia . . . . . . 10 »
» — macropoda . . . . . 15 »
» — palmæfolia . . . . . 15 »
» — palmata . . . 10 à 20 »
» — plicata . . . . . . 15 »
t **Carolinea** alba . . . . . . 10 »
» — fastuosa . . . . . . 6 »
t **Cassia** floribunda (?) . . . 10 »

N'est pas l'espèce connue sous ce nom dans les jardins : gentil feuillage très-délicat; fleurs abondantes.

or **Cassingea** borbonica . . . » »
t **Cecropia** digitata . . . . . 2 »
» **Cedrela** odorata . . . . . 25 »
» **Centradenia** divaricata . . . 1 »
» — floribunda (Flore). . » 75
» — rosea . . . . » 50

t CENTROPOGON cordifolius (FL.). 1 »
» — fastuosus. . . . fr. 1 »
» — tovarensis (FLORE). . 5 »

Se distingue favorablement par sa floraison hivernale, par la vigueur de sa croissance et par l'élégance de son port. Bouquets de fleurs d'un pourpre très-riche.

or CENTROSOLENIA glabra (FL.) . 1 »
» — picta (FLORE) . . . 1 50

Jolie gesnériacée à feuillage panaché et à grandes fleurs d'un blanc rosé, à gorge citron.

or CEPHALOTUS follicularis (FL.) . » »
» CERBERA fruticosa . . . . . 2 »
» — laurifolia. . . . . . 3 »
» — Tanghin (*Tanghinia veneniflua*) . . . 2 »
t CEREUS anguliger . . . . . 3 »
» — aurantiacus . . . . . 2 »
» — Eggertonii . . . . . 2 »
g — grandifloro-speciosissimus . . . . . 1 »
» — — Maynardi (FLORE). 1 »
» — Mac Donaldii (FLORE). 25 »

L'amateur *le plus blasé* revoit cependant chaque année avec un plaisir toujours nouveau les fleurs du *Cereus grandiflorus*, surnommé *Kœnigin der Nacht*, la *Reine de la Nuit!* cette grande fleur aux rayons dorés et d'un blanc si pur, à la suave senteur! Aujourd'hui j'offre aux possesseurs de cette remarquable plante, une compagne digne d'elle, le *Cereus Mac Donaldii*, dont les fleurs mesurent en tous sens un pied de diamètre, et ces fleurs sont d'un beau jaune d'or entouré de rayons de couleur paille.

t CEREUS Tweedieanus (FLORE). 2 »
g CEROPEGIA Cumingiana (FL.). 2 »
» — elegans . . . . . 1 »
» — stapeliæformis (FL.). . 2 »
» — Stephanotis . . . . . 3 »
» CHAMBERLAYNIA spectabilis. . 5 »
» CHARIANTHUS coccineus . . . 3 »
or CHIRITA Moonii 1 50
» — sinensis (FLORE). . . 1 »
» — — variegata. . . . 1 50
» — Walkeriæ (FLORE) . . 1 »
» — zeylanica (*communis*) (FLORE) . . . . . 1 »
» CHRYSOPHYLLUM macrophyllum » »
» CINCHONA Calisaya . . . . . 5 »
t CINNAMOMUM albiflorum (*Laurus Cassia* HORT). . 1 »
or — aromaticum (*L. Cinnamomum verum*). 3 à 5 »
» — Maruba . . . . . . » »
»*g* CISSUS discolor (*C. marmorea*) (FLORE) . . . . . 5 »

La FLORE n'a pu donner une idée exacte de l'extrême beauté de ce feuillage si merveilleusement panaché de couleurs chatoyantes! (Voir t. VIII, 7ᵉ liv.). La couleur du fond de ces feuilles est d'un cramoisi sombre reflété de feu; leurs parties latérales sont garnies de larges macules gris de lin argenté rangées en zones et chacune de ces macules est bordée de rose pur, couleur que l'on retrouve sur les marges de la feuille. En somme et restant dans le vrai, nous dirons que ces feuilles sont l'une des plus belles créations du règne végétal.

»» CISSUS velutina . . . . . . » 50
»» — vitiginea . . . . . . 4 »

t CLEOME Van Houttei (*pentaphylla* HORT). . fr. 1 »
» CLERODENDRON Bungei (*fœtidum*, STANDISH et NOBLE) (FLORE) . . . 10 »

M. Standish me témoignait le regret de ce qu'une aussi belle plante dût porter le nom de *fœtidum*. Elle est munie, en effet, d'un ample feuillage, surmonté de gros bouquets de fleurs du plus beau carmin, et ce nom fort ingrat paraissait lui porter malheur; appellation, du reste, d'autant plus regrettable, que loin d'exiger la serre chaude, elle se contente d'une orangerie, voire même de l'humble fenêtre de l'artisan. Mais les vœux de M. Standish sont accomplis; D. DON, en donnant le nom de *C. fœtidum* à une espèce de l'Inde orientale, a par cela même infirmé le nom de l'espèce qui nous occupe, originaire de la Chine septentrionale. Steudel l'a dédiée, suivant l'usage, au botaniste qui venait, lui aussi, déshériter ce beau genre. C'était assez d'un *fœtidum*, d'un *calamitosum*, d'un *depauperatum*, d'un *infortunatum!* Cruel ostracisme immérité!

» CLERODENDRON calamitosum . 1 50
» — capitatum . . . . 3 »
» — Devonianum. . . . 3 »
» — fallax . . . . . . 5 »
» — fœtidum (DON. *non* BUNGE . . . . . 2 »
» — fragrans *fl. pleno* . . 1 »
» — hastatum (*Siphonanthus hastatus*). . . 1 »
g — Hugelii . . . . . 1 »
» — Kæmpferii . . . . . 5 »
» — lævifolium . . . . 1 »
» — macrophyllum *verum* . 2 »
» — sinuatum (FLORE) . . 1 »
» — Siphonanthus . . . 1 »
g — splendens . . . . . 1 »
» — — speciosissimum . 3 »
» — — fl. albo 1 50
t — trichotomum. . . . 1 50
» — villosum . . . . . 1 »
g — volubile . . . . . . 1 »
t CLIDENIA intermedia . . . 1 »
» CLIVIA nobilis (*Imatophyllum Aitonii*) . . 1 à 3 »
or CLUSIA superba . . . . . 5 »
» COCCOCYPSELUM grandiflorum . 5 »
» COCCOLOBA excoriata. . . . 10 »
» — guatemalensis . 40 à 100 »
» — peltata . . . . . 10 »
» — pubescens . . . . 40 »
t COFFEA arabica . . . 1 à 3 »
» — mauritiana . . . . 2 »
» — opulina (?) . . . . 1 »
» COLEUS Blumei (*Plectranthus*) (FLORE). . . . . » 50
» — Macrayi (FLORE) . . . 5 »

Ample feuillage d'un beau pourpre cramoisi.

or COLUMNEA aureo-nitens (FL.). 2 »
» — crassifolia (FLORE) . . 1 »
» — scandens . . . . . 1 »
» COLVILLEA racemosa. . . . » »
e COMACLINIUM aurantiacum (*Tithonia splendens*) (FLORE) . 1 »
g COMBRETUM Afzelii (*Hiræa Houlletiana*) . . . 1 50

g COMBRETUM comosum . . . fr. 1 »
» — macrophyllum (*latifolium*) . . . . . . 3 »
» — Pinceanum . . . . . 3 »
» — purpureum . . . . 3 »
» — sinense . . . . . . 10 »
t CONGEA azurea (FLORE) . . . 2 »
» COOKIA punctata . . . . . 10 »
» CORDYLINE congesta (*Charlwoodia*) (*fort*) . . 2 »
» — spectabilis . . . . 5 »
» COSBAEA coccinea . . . . » »
» COSTUS spiralis . . . . . 5 »
t CROTON angustifolium *fol. pictis* . . . . 2 »
» — digitatum 1 50
» — pictum . . . 1 à 2 »
» — variegatum . . 2 à 4 »
or CRYPTOLEPIS longiflora . . . . 3 »

Bouquets de longs tubes blancs; feuillage dans le genre de celui de l'*Allamanda cathartica*.

t CURCULIGO recurvata . 1 à 3 »
b CURCUMA cordata . . . . . 25 »
» — elata . . . . . . 5 »
» — rubricaulis . . . . 5 »
» — Zedoaria . . . . . 10 »
t CYCLANTHUS angustifolius. 4 à 8 »
t CYCLANTHUS cristatus . . . 10 »
» CYRTANTHERA Ghiesbrechtii (FLORE) . . . . . 1 »
» — magnifica (*Liboniana*). 3 »

Très-florifère, d'un rose magnifique, beaux bouquets.

or CYRTOCERAS acuminatum . . 5 »
» — multiflorum (*floribundum*) . . . . . 4 »
» — reflexum 1 50
t DASYLIRION elegans (V. *Serre froide*).
or DESMODIUM gyrans 1 50
» — Lindleyanum . . . 1 »
» — sp. *Java* . . . . . 3 »

Feuilles grandes comme la main, marbrées de blanc.

b DICHORISANDRA ovata 1 50
» — thyrsiflora 1 50
t DIDYMOCARPUS biflorus . . . 5 »
» — Rhexii . . . . . 1 »
or DIEFFENBACHIA radicans (*costata*) . . . . . 4 »
» — Seguine picta . . . 2 »
» DILIVARIA ilicifolia 1 50
» DILLENIA speciosa . . . . 10 »
» DIONÆA Muscipula (FLORE). . 4 »
» — — *les douze* . . . 35 »
g, or DIOSCOREA discolor . . . 2 »
g DIPLADENIA (V. *Echites*).
t DIPTERACANTHUS affinis . . . 2 »
» — scandens (*Henfreya*) (FLORE) . . . . . 1 »
» — spectabilis (FLORE). . 1 »
t DOMBEYA viburniflora (FLORE). 3 »
» DORSTENIA ceratosanthes . . 1 »
t DORSTENIA Contrayerva . fr. 1 »
» DRACÆNA angustifolia . . . 2 »
» — australis . . . 5 à 10 »
» — Boerhaavei (*tronc de 5 pieds de haut. et 15 pouces de circonf.; couronne : 4 pieds de haut. et 17 pieds de circonf.*) . . . . 200 »
» — brasiliensis . . 5 à 50 »
» — congesta (*Cordyline*) (*fort*) . . . . . 2 »
» — Draco ensifolia . . . 2 »
» — ferrea . . . . 1 à 4 »
» — — *les douze* . . . 15 »
» — — versicolor (*terminalis*). 1 50 à 5 »
» — — — *les douze* . . 15 »
» — gracilis . . . . . 10 »
» — javanica (*Sanseviera*) . 5 »
or — maculata (*Sieboldii*) (FLORE). . . . . 10 »
t — nigra . . . . . . 2 »
or — NOBILIS (FLORE) . . 5 »
» — — *les douze* . . . 45 »

Addition indispensable à toutes les serres chaudes, dont elle fera l'ornement PENDANT TOUTE L'ANNÉE. Son admirable feuillage est disposé en rosette touffue et du plus beau carmin, panaché de vert.

t DRACÆNA salicifolia . . . . 1 »
» — umbraculifera . 10 à 25 »
or DRYMONIA punctata . . . . 1 »
» — villosa. . . . . . 1 »
e DURANTA Bonnardii (*D. Baumgardii* HORT) . . . 1 »
g ECHITES atropurpurea (*Dipladenia*) (FLORE) . . 3 »
» — aucubæfolia (*Marsdenia maculata*) (FL.). 5 »
» — bicolor. . . . . . 5 »
» — Carassa (*Diplad. crassinoda*) (FLORE) . . 3 »
» — Harrissii . . . . . 25 »

Fleurs odorantes, jaune strié carmin, gorge rouge.

» ECHITES hirsuta . . . . . 1 »
» — melaleuca (*picta*) . . 1 »
» — nutans (FLORE) . . . 1 50
» — paniculata . . . . 5 »
» — peltata (FLORE) . . . 5 »
» — spicata (*Forsteronia*) . 5 »
» — splendens (*Dipladenia*) (FLORE). . . . . 10 »
» — suberecta (*Hœmadyction*). . . . . . 2 »
» — urophylla (*Dipladenia*) (FLORE). . . . . 4 »

Croissance vigoureuse; fleurs abondantes d'un beau rose à gorge jaune.

» ECHITES Wagneriana . . . . 5 »
» — sp. du Brésil (*fort tubercule*). . . . . 15 »
or ELÆODENDRON longifolium. . 5 »
» — venosum . . . . . . 5 »

t EPISCEA bicolor (FLORE). . fr. 1 »
» — pulchella. . . . . . 1 »
» ERANTHEMUM leuconeurum. . 1 »
» — strictum . . . . . . 1 »
or ERIOCNEMA ænea (*Bertolonia maculata*) . . . . 2 »
pl ERYTHRINA caffra. . . . . . 2 »
» — crista galli . . . . . 1 »
» — fulgens . . . . . . 3 »
» — — *les douze* . . . 30 »
» — macrophylla. . . . . 3 »
» — versicolor. . . . . . 1 »
t ERYTHROCHITON brasiliense . 10 »
» — macrophyllum . . . » »
b EUCHARIS candida (FLORE). . 20 »

Suave Amaryllidée, voisine des *Coburgia*, à grandes fleurs retombantes d'un blanc porcelaine, rehaussé par une collerette intérieure d'un beau jaune d'or. Ces fleurs, de longue durée, étaient épanouies quand le *Griffinia hyacinthina* nous montrait ses corolles du plus beau bleu! Que l'alliance de ces deux couleurs opposées était belle! Elle nous reportait, pour l'opposition des couleurs, à un souvenir de printemps : aux fleurs de *Forsythia* unies à celles des *Ribes!*

t EUGENIA Afzelii . . . . . . » »
» — brasiliensis . . . . 3 »
» — Jambosa . . . . . . 10 »
» — malaccensis . . . . 10 »
» — Pimenta (*Myrtus*) . . 3 »
» — Sellowii . . . . . . 2 »
» — ternatifolia . . . . 5 »
t EUPHORBIA Breoni . . . . » 75
» — jacquiniæflora *(fulgens)* » 75
» — pulcherrima (*Poinsettia*). . . . . . 1 »
» — sanguinea . . . . . 2 »
» — splendens . . . . » 75
» EUPHORIA Longan . . . . . 4 »
» EVONYMUS garcinifolius . . » »
» — javanicus. . . . . 2 »
» EXOSTEMMA macrophyllum . 15 »
or FAGRÆA auriculata . . . . 25 »
» FERDINANDUSA superba . . . 25 »
g FICUS barbata . . . . . . 1 »
t — benghalensis . . . 2 »
» — Brassii . . . . . . 2 »
» — diversifolia . . . . 1 »
» — elastica . . . 2 à 5 »
» — heterophylla . . . 2 »
» — Hugelii . . . . . . 3 »
» — javanica . . . . . 5 »
» — leonensis (*sub-panduræformis*) . . . . . 5 »
» — macrophylla (*F. Roxburghii*, *Artocarpus imperialis*) . 5 à 10 »

Feuillage majestueux, à reflet métallique, bel ornement de serre.

» FICUS morifolia . . . . . . 2 »
» — neriifolia *vera* . . . 3 »
» — Neumanniana . . . . 2 »
» — nymphæifolia . . . » »
» — radicans . . . . . 2 »
» — religiosa . . . . . 3 »
g — volubilis . . . . . . » »

or FLAGELLARIA minor. . . fr. 4 »
t FLINDERSIA australis . . . 15 »
» FOURCROYA gigantea . . . 5 »
» FRANCISCEA acuminata (*F. Pohliana* (FLORE) . 1 »
» — confertiflora (laurifol.) 3 »
» — eximia (FLORE) . . . 5 »
» — gracilis . . . . . 2 »
» — grandiflora . . . . 10 »
» — Hopeana (*F. uniflora*). 1 »
» — hydrangeæformis. 2 à 10 »
» — — *flore pallido*. 3 à 8 »
» — latifolia . . . . . 2 »
» — macrantha . . . . . 15 »
» — ramosissima (*F. augusta*) 1 50
or FREYCINETIA graminea . . . 50 »
» GALIPEA odoratissima . . . 10 »
» GARCINIA Mangostana . . . 15 »
» — cornea . . . . . 15 »
» GARDENIA africana . . . . 5 »
t — florida . . . . . . 1 »
» — — Fortuneana . . . 2 »
» — malleïfera *Hook.* (*G. Whitfieldii*, *Lindl.*) (FLORE) . . . . 3 »
g — Sherbourniæ (FLORE) . 1 50
or — Stanleyana (FL.) 2 à 5 »
t — species *(Heller)*. . . 5 »
t GASTONIA Candollei. . . . 50 »

Feuillage plus beau que celui du plus bel *Aralia :* folioles au nombre de neuf, réunies en verticilles autour d'un pétiole commun, tige bien droite, très-épineuse, superbe port! L'un des plus beaux ornements d'une serre chaude.

» GASTONIA palmata . . 6 à 15 »
t GEISSOMERIA aurantiaca . . 3 »
» — longiflora . . . . » 50
b GESNERIA bulbosa lateritia . 2 »
» — Douglasii superba . . 2 »
» — elongata (*Moussonia*) . 1 »
» — Houttei . . . . . 2 »
» — *Leopoldii* (FLORE) . . 4 »
» — — *les douze* . . . 35 »

Très-joli port, feuillage charmant, fleurs de couleur feu tachetées de noir, disposées en bouquets. La culture de cette plante est des plus faciles : depuis l'automne jusqu'au printemps, on en tient le bulbe à l'état sec, dans sa terre, à l'abri du moindre froid; au printemps, on renouvelle la terre de la plante qu'on place près des jours, dans la serre tempérée, où elle fleurit pendant tout l'été. On la tient aussi en serre chaude, où elle mérite d'occuper une place d'élite.

» GESNERIA zebrina splendens . 1 »
or GEUNSIA farinosa . . . . 10 »
» GLOBBA nutans (*Alpinia*) . . 2 »
b,g GLORIOSA. (V. *Methonica*.)
b GLOXINIA. (V. plus loin, *Spécialités de serre chaude*.)
or GNETUM Gnemum . . . . 25 »
» GOMPHIA olivæformis . . . 10 »
t GUAJACUM officinale . . . . » »

C'est l'arbre qui fournit le *gaïac*.

» GUETTARDA speciosa. . . . » »
» — wyasimskiæfolia . . . 2 »

or	GUSTAVIA augusta . . . fr.	3	»
»	HÆMALOMENA rubra . . 5 à	10	»
t	HARTIGSEA spectabilis (*Trichilia*)	»	»
t	HEBECLINIUM janthinum (*Conoclinium*) . . .	2	»
b,eo	HEDYCHIUM coccineum. . .	3	»
»	— Gardnerianum . . .	2	»
»	— Roxburghii	3	»
or	HEINTZIA tigrina (FLORE) . .	2	»
»	HELECIA javanica	»	»
b,or	HELICONIA angustifolia . .	2	»
»	— bicolor	5	»
»	— Bihai	5	»
»	— brasiliensis	5	»
»	— discolor	3	»
»	— pulverulenta (*H. farinosa*)	2	»
»	— psittacorum	5	»
»	— sp. de *Moritz* . . .	20	»
g	HENFREYA scandens (*Dipteracanthus*) (FLORE). .	1	»
or	HERITIERA macrophylla . .	»	»
or	HERINCQUIA floribunda (*Rytidophyllum*) (FLORE). . .	1	»
t	HETEROCENTRON roseum. . .	2	»
g	HEXACENTRIS coccinea . . .	1	»
»	— mysorensis (FLORE) .	5	»

Voici venir une de ces nouveautés dont l'introduction fait époque dans l'horticulture européenne et dont la découverte suffit seule pour rendre un voyageur célèbre ! L'or et le pourpre velouté qui scintillent de ses longs racèmes de fleurs, leur grand nombre, la facilité de culture de cette adorable plante ; tout concourt pour en faire un objet de prédilection.

pt	HIBISCUS havanensis. . . .	3	»
»	— hybridus.	3	»
»	— Patersonii	1	»
»	— puniceus	1	»
»	— splendens.	1	»
»	— tulipiflorus	2	»
»	— vulpinus	»	»
»	— Weldenii	3	»
or	HIGGINSIA discolor (FLORE) .	2	»
»	HILLIA longiflora.	1	50
t	HINDSIA violacea (FLORE) . .	2	»
»	— — alba	2	»
t	HOIGLIA ternata	2	»
»	HOLBOELLIA acuminata . . .	3	»
g	HOYA bella (FLORE)	2	»
»	— Bidwilliana	1	50
»	— campanulata (FLORE) (*Cystidianthus*). 1 à	3	»
»	— cinnamomifolia (FL.) .	1	50
»	— crassifolia.	6	»
»	— fraterna (FLORE) . .	25	»
»	— fruticosa	2	»
»	— imperialis (FL.). 3 à	5	»
»	— — var. *undulata* . .	3	»
»	— lacunosa	4	»
»	— javanica non *Asclepias javanica*)	5	»
»	— mollis	1	50
»	— pallida	5	»
»	— parasitica.	1	»
g	HOYA Paxtonii . . . . fr.	1	»
»	— pendula . . . 1 à	3	»
»	— picta	5	»
»	— Pottsii.	1	»
»	— rotundifolia . . 1 à	3	»
»	— suaveolens	5	»
»	— variegata (FLORE) . .	10	»
t	HYDROLEA Chittrya. . . .	3	»
or	HYPOCYRTA scabrida (*glabra*) (FLORE).	1	»
t	ILEX salicifolia	2	»
»	IMPATIENS platypetala (FLORE).	»	50
»	— — alba	1	»
»	— Hookerii (FLORE) . .	2	»
»	INGA anomala.	3	»
»	— ferruginea (FLORE). .	10	»
»	— Harrisii	1	»
»	— portinensis	2	»
»	— pulcherrima (FLORE) .	1	»
or	INOCARPUS edulis.	»	»
g,pt	IPOMOEA Broadleaziana. . .	2	»
»	— ficifolia	1	»
»	— globosa (*Calboa*) (FL.).	1	»
»	— insignis (*splendens*) .	»	50
»	— Learii.	»	50
»	— mexicana.	1	»
»	— palmata	2	»
»	— pendula	1	»
»	— physianthifolia . . .	1	»
»	— Sellowii	1	50
»	— sinuata	1	50
»	— truncata	4	»
or	ISONANDRA gutta.	»	»
»	IXORA alba	3	»
»	— arborescens . . 2 à	5	»
»	— Bandhuca.	2	»
»	— coccinea . . . 2 à	5	»
»	— cuneifolia.	4	»
»	— Griffithii (*hydrangeæformis*) (FLORE). 5 à	10	»
»	— javanica . . . 5 à	10	»
»	— laxiflora	10	»
»	— Lobbii.	25	»
»	— salicifolia (FL.). 5 à	10	»
t	JACARANDA Clausseniana (*Rhopala*)	25	»
»	— latifolia	1	»
»	— mauritiana (*Bignonia*).	5	»
»	— mimosæfolia (FLORE).	5	»
»	— pubescens	10	»
»	JACQUINIA aurantiaca . . .	2	»
»	— macrophylla	4	»
»	— ruscifolia.	2	»
»	JANIPHA (*Jatropha*) Manihot .	3	»
t,g	JASMINUM multiflorum . . .	1	»
»	— Sambac	1	»

(Pour les autres espèces, voir *Serre froide*).

g	JOLIFFIA africana (*Telfairia pedata*) (FLORE) . .	10	»
or	JONESIA Asoca. . . . 10 à	25	»

Trouvée dans les vallées de l'Inde par Roxburgh et plus récemment réintroduite par M. Gibson, qui rapporta les *Rhod. formosum*, *Gibsoni*, *Paxtoni*, les *Dendrob. Devonianum*, *Paxtoni*, *Cambridgea-*

num, etc.; cette noble plante croît là où l'*Amherstia nobilis* a été découverte.

A peine atteint-elle un mètre d'élévation, que déjà ses nombreuses grappes de fleurs, d'un orange aurore très-brillant, se montrent au sommet des rameaux. On prendrait ces fleurs pour celles de quelque splendide Clérodendron, si son feuillage et ses gousses ne démontraient qu'elle appartient aux légumineuses. Sa culture en serre chaude humide, près des jours, est des plus faciles.

or JONESIA *sp. nov.* . . . fr. 50 »
t JUANULLOA aurantiaca (*Brugmansia floribunda*) . . . 1 »
» JUSTICIA carnea superba . . 1 »
» — venusta . . . . . 2 »
b KÆMPFERIA undulata . . . 2 »
or KLUGIA Notoniana (*zeylanica*) (FLORE) . . . . 3 »
t LACEPEDEA insignis . . . . 2 »
» LANKESTERIA parviflora. . . 1 »
» LAPLACEA semiserrata . . . 1 50
» LASIANDRA Hoibrenkii . . . 25 »

Feuilles couvertes de poils d'un beau rouge; très-grandes fleurs du plus beau bleu; plante rustique.

» LASIANDRA macrochiton. . . 5 »
or LAURUS Cinnamomum (*Cinnamomum verum*). 3 à 5 »
» — nitida. . . . . . 3 »
» — regalis (V. *Serre froide*).
t LEIANTHUS nigrescens (FLORE). 2 »
» — umbellatus (FLORE). . 5 »
or LIEBIGIA speciosa (FLORE). . 1 50
t LIMONIA spectabilis . . . . 2 »
» — trifoliata 1 50
» LOPIMIA malacophylla (FLORE). 1 50
» LUCULIA gratissima . . 2 à 5 »
» — Pinceana (FLORE) . . 2 »
or LUCUMA deliciosa. . . . . 25 »

A l'inappréciable mérite, dit Linden, *de produire le fruit le plus savoureux de la terre; il joint l'avantage bien grand d'être une plante ornementale de premier ordre, à belles feuilles ferrugineuses dorées en dessous et à fleurs d'un vert émeraude. L'acclimatation du Lucuma dans le midi, ne souffrira aucune difficulté, et l'Europe y gagnera un fruit exquis supérieur au Mangoustan et à tous les fruits connus. Il est de la grosseur et de la forme d'une orange, d'un gris rugueux en dehors et rose en dedans.*

» LUCUMA obovata . . . . . . 25 »
» MAGNOLIA fragrantissima (*Talauma*). . . . . 25 »
» — glauca. . . . . . 25 »
» — mutabilis (*Talauma*) . 40 »
» — odoratissima (*Talauma Candollei*). . . . 10 »
» — pumila. . . . . . 4 »
g MANETTIA bicolor (FLORE) . . 1 »
» — miniata (FLORE). . . 1 »
or MARANTA albo-lineata (FL.). 5 à 10 »
» — arundinacea. . . . 2 »
» — bicolor . . . . . 1 »
» — coccinea floribunda . 4 »
» — eximia . . . . . 3 »
» — glumacea. . . . . 2 »
» — rotundifolia . . . . 5 »
» — sanguinea (*Stromanthe*) (FLORE) . . . 3 »
or MARANTA truncata . . . fr. 6 »
» — variegata. . . . . 5 »
» — vittata (*Phrynium*). . 10 »
» — *sp. Cayenne à feuilles fasciées de blanc (espèce naine)* . . . 3 »
t MARICA cœrulea . . . . . 1 »
» MAYTENUS obtusifolius . . . 2 »
or MEDINILLA eximia . . . . 3 »
» — magnifica (FLORE) . . 10 »
» — gracilis . . . . . 3 »
» — radicans . . . . . 3 »
» — Sieboldiana (FLORE) . 2 »
» — speciosa . . . 2 à 5 »
t MELASTOMA heteronema . . 2 »
» — sanguinea . . . . 2 »
» MENDOZIA Velloziana . . . 3 »
g MENISPERMUM laurifolium . . 1 »
g, b METHONICA Leopoldii (FLORE). 10 »
» — Plantii (FLORE) . . . 15 »

Cette belle nouveauté a fleuri dans l'établissement Van Houtte et sera prochainement figurée dans la FLORE. Elle est grimpante comme le *Methonica superba*, mais elle est plus trapue et plus florifère que l'ancienne espèce : ses fleurs sont de couleur aurore.

» METHONICA superba . . . . 5 »
t METRODOREA atropurpurea (FLORE) . . . . 5 »
» METTERNICHIA principis. . . 2 »
or MICHELIA Champaca. . . . 5 »
g, t MIKANIA speciosa. . . . . 3 »
t MONOCERA grandiflora (*Elæocarpus lanceolatus*) (FLORE). 5 »
» MOUSSONIA elegans (FLORE) . » 75
» — formosa . . . . . 1 »
» MÜNTERA cordifolia . . . . 10 »
or MUSA Cavendishii (*sinensis*) 4 à 10 »
» — coccinea (FLORE). 3 à 10 »
» — discolor (*fort*) . . . 8 »
» — zebrina . . . . . 50 »
t MUSSÆNDA Afzelii . . . . 2 »
» — frondosa (FLORE) . . 2 »
» — macrophylla. . . . 3 »
» MYRTUS coccolobæfolia . . . 4 »
» — Greyi . . . . . . » »
» — Pimenta (*Pimenta vulgaris*) . . . . . . 2 »
or NAPOLEONA Whitfieldii (FLORE) (*N. imperialis*) . . 5 à 10 »
or NEMATANTHUS coccineus . . 5 »
» — ionema (FLORE) . . 1 50
» NEPENTHES ampullacea. . . 50 »
» — Hookerii . . . . . » »
» — lævis . . . . . . 25 »
» — phyllamphora. 15 à 40 »
» — Rafflesiana (FL.). 50 à 100 »
» — sanguinea . . . . » »
b, t NIPHÆA rubida (FLORE) . . » 50
or NORONTEA guianensis . . . 5 »
t NYCTANTHUS Arbor tristis . . 5 »

On le nomme *Jasmin somnambule* à l'Ile Maurice; ses fleurs répandent, le soir, la plus délicieuse odeur.

or OLDFIELDIA africana. . . . » »

or ONCOSTEMUM macrophyllum. fr. » »
t OXYANTHUS longiflorus (*Exostemma versicolor*) (FLORE) . . . . 1 »
t PALICOUREA macrostachya. . 3 »
» PALMIERS (V. *Prix court* n° 48).
» PANAX excelsum (*Aralia*). . 3 »
or PANDANUS amaryllidifolius . 10 »
» — graminifolius . 1 à 3 »
» — inermis . . . 10 à 25 »
» — javanicus *fol. variegatis* . . . . . . 30 »

Feuilles régulièrement rubanées de blanc.

» PANDANUS utilis *très-fort* 75 à 200 »
g PASSIFLORA Actinia (FLORE) . 1 »

Toutes celles qui sont marquées d'un astérisque préfèrent la serre froide.

» PASSIFLORA alata (*Bonaparti*). 1 50
» — — superba . . . . . 3 »
» — amabilis (FLORE) . . 1 50
» — Belotii . . . . . . 1 »
»* — cœruleo-racemosa . . 1 »
»* — cœrulea-grandiflora . 2 »
»* — *Comte de Kiesseleff*. . 2 »
»* — — — *Nesselrode* . . 2 »
» — Campbellii . . . . . 1 »
» — Decaisneana (FLORE) . 4 »

Depuis le jour où cette plante a paru, les *Passiflora alata* et *quadrangularis* ont été condamnés à disparaître de nos collections : le *Passiflora Decaisneana* est au type primitif ce qu'un *Dahlia* moderne est au type mexicain.

»* PASSIFLORA edulis . . . . 1 »
» — Hartwissiana . . . 2 »
»* — filamentosa . . . . 1 »
» — glauca (*macrophylla*). 5 »
» — Gontierii . . . . . 4 »
» — kermesina . . . . 1 »
» — laurifolia . . . . . 2 »
» — Lowei. . . . . . 5 »
» — marmorea . . . . 5 »
» — mauritiana . . . . 1 »
»* — mutabilis. . . . . 2 »
» — palmata 1 50
» — penduliflora (FLORE) . 1 »
» — princeps (*racemosa*) . 2 »
»* — sanguinea (*Tacsonia*) (FLORE) . . . . 5 »
» — Schlachterii . . . . 3 »
» — Scottii. . . . . . 1 »
or PAVETTA borbonica (*Pyrostria polymorpha* . 20 à 35 »
» — indica. . . . . . 2 »
t PAVONIA strictiflora (*Goethea*) (FLORE) . . . . 3 »
g PETREA Stapplesii (*volubilis*) . 2 »
or PHARUS vittatus (FLORE) . . 6 »
or PHILODENDRON auritum. . . 10 »
» — crassinerve . . . . 2 »
» — cordatum . . . . 3 »
or — crinipes . . . . . 3 »
» — digitatum . . . . 2 »
» — Fontanesii . . . . 10 »
» — fragrantissimum . . » »
or PHILODENDRON gracile . . fr. 5 »
» — giganteum . . . . 10 »
» — heliconiæfolium . . 5 »
» — Imbe . . . . 8 »
» — inaequale . . . . . 3 »
» — jatrophæfolium . . . 10 »
» — lacerum (*quercifolium*). 3 »
» — panduratum. . . . 5 »
» — pertusum. . . . . 10 »
» — pinnatifidum . . . 15 »
» — spinosum. . . . . » »

Le genre PHILODENDRON apporte au pittoresque, dans les serres chaudes, un large contingent de formes insolites : feuilles lacérées, découpées, perforées, tiges parfois volubiles, embrassant des troncs de bois mort, qui servent de point d'appui à une foule d'autres plantes, telles que Gesnériacées rampantes, Broméliacées, Épiphylles, Orchidées, etc. Elles sont éminemment ornementales, et très-propres encore à garnir richement les murailles humides qu'elles couvrent en peu de temps de leur luxueux feuillage toujours vert et si curieux de formes !

or PHRYNIUM cylindricum . . . 5 »
» — pumilum (*Maranta vittata*) . . . . . 10 »
» — spicatum . . . . . 2 »
» — trifasciatum. . . . 5 »
» — zebrinum (*Maranta*). 2 à 5 »
t PHYLLARTHRON Boyerianum. (FLORE) . . . . 4 »
» — comorense . . . . 3 »
» PILEA muscosa . . . . . » 75
» — serpyllifolia . . . . » 75
» PILOCARPUS pinnatifidus. 15 à 25 »
» PIMENTA vulgaris (*Myrtus Pimenta*). . . . . . 2 »
» PINCENECTICIA glauca . . . 75 »
» — stricta. . . . 10 à 75 »
» — tuberculata . . 10 à 25 »
» — — fol. rubris . 25 à 50 »

Port dans le genre de celui des *Bonapartea*.

g PIPER nigrum. . . . . . 1 »
or PITCAIRNIA. (V. BROMÉLIACÉES, aux *Spécialités de serre chaude*.)
» PORTLANDIA grandiflora . . 5 »
» — platantha. . . . . » »
» POSOQUERIA formosa (*Stannia*) (FLORE). . . . . 10 »
» — glabra. . . . . . 5 »
» POTHOS lucida . . . . . 10 »
» PTEROSPERMUM acerifolium. . 5 »
» — lanceolatum . . . . 2 »
» PUYA. (V. BROMÉLIACÉES aux *Spécialités de serre chaude*.)
g QUISQUALIS sinensis (FLORE) . 1 »
t QUIVISIA heterophylla . . . 10 »
» RHODOSTOMA gardenioïdes. . 1 »
t RHOPALA Clausseniana (*Jacaranda*, HORT.) . . . 25 »
» — complicata . . . . 25 »
» — corcovadensis . 25 à 50 »
» — magnificens . . . . 50 »
» — montana (*elegans*) 5 à 15 »

		fr.	c.
t	RHOPLATA pampionensis	25	»
»	— polystachya	25	»
r	RHYNCHOGLOSSUM zeylanicum	2	»
e	ROGIERA amœna (FLORE)	2	»
»	— cordata (FLORE)	3	»
»	— discolor (FLORE)	1	»
»	— elegans (FLORE)	2	»
»	— menechma (FLORE)	2	»
»	— Roezlii (FLORE)	2	»
»	— — fl. albo	2	»
»	— versicolor	5	»

L'expérience a prouvé que les *Rogiera* sont importunés par la vermine quand on les tient en serre chaude; ils demandent la serre froide pendant l'hiver, et à croître à l'air libre pendant l'été.

		fr.	c.
or	RONDELETIA ignea	4	»
»	— speciosa	1	»
»	— — major	2	»
»	— superba	»	»
b	ROSCOEA purpurea	3	»
or	ROULINIA versicolor (*Morrenia odorata*) (HORT.)	2	»
or,g	ROUPELLIA grata (*Strophanthus Stanleyanus*) (FL.)	2	»
t	RUELLIA macrophylla (FL.)	1	»
»	— maculata	»	50
»	— varians	1	»
»	RUSSELLIA juncea	»	75
»	— polyedra semperflorens	1	»
»	— verticillata	»	50
or	RYTIDOPHYLLUM floribundum	1	»
or	SACCHARUM officinarum	2	»
»	— violaceum	3	»

Le *Saccharum officinarum* est la *Canne-à-Sucre*. Le *S. violaceum* est de qualité supérieure. Ses tiges sont très-ornementales : fond jaune, à longues raies cramoisies.

		fr.	c.
»	SACCOPETALUM Horsfieldii	»	»
»	SALPINGANTHA coccinea (FL.)	4	»
t	SAURAUJA erubescens	5	»
»	— macrophylla	2 à 5	»
»	SCIADOPHYLLUM pulchrum (*Aralia*)	10 à 25	»
»	— guatemalense (*Aralia*)	20	»
»	— longifolium	30 à 60	»
t	SIPHOCAMPYLUS (V. *Serre froide*).		
or	SOLANDRA lævis (FLORE)	2	»
pt	SOLANUM quitense	2	»
»	— horridum	5	»

Admirable plante étant mise en pleine terre pendant l'été : ses feuilles sont extrêmement belles.

		fr.	c.
t	SOPHORA secundiflora	10	»
»	SPATHODEA campanulata (FL.)	15 à 25	»
»	— gigantea	10 à 25	»
»	— stipulata	10	»
»	— Wallichii	50	»
»	SPHÆRALCEA nutans (FLORE)	1	»
or	STANNIA formosa (*Posoqueria*) (FLORE)	10	»
t	STAUNTONIA latifolia	1	»
g,t	STEMONA tuberosa (FLORE)	1	50
» or	STEPHANOTIS floribunda	1	50
»	— Oblissii? (*Aubletii?*)	»	»
»	— Thouarsii	2	»
t	STERCULIA inops	5	»
»	— platanifolia	3	»
or	STERIPHOMA paradoxum (FL.)	3	»
»	STIFFTIA chrysantha (FLORE)	1	»
»	— insignis	2	»
or,g	STIGMATOPHYLLUM ciliatum	1	»
»	— Hellerii	2	»
or	STRAVADIUM insigne (*Barringtonia racemosa*) (FL.)	15	»
»	STRELITZIA augusta (FLORE) (*très-fort*)	100 à 500	»
»	— humilis	10	»
»	— Reginæ	5 à 20	»
»	— spathulata	15	»
or	STROMANTHE sanguinea (FL.) (*Maranta*)	3	»
or	STROPHANTHUS dichotomus	1	»
g,or	— Stanleyanus (*Roupellia grata*) (FLORE)	2	»
g	SYMPLOCOS coccinea (FLORE)	1	50
»	— Limoncillo	2	»
or	TABERNÆMONTANA coronaria, fl. pleno	2	»
»	— longifolia	5	»
	TACSONIA. (V. *Serre froide*.)		
t	TALAUMA. (V. *Magnolia*.)		
or,g	TELFAIRIA pedata (*Joliffia africana*) (FLORE)	10	»
or	THEOBROMA Cacao	15 à 30	»
»	— montana	15 à 25	»
»	THEOPHRASTA Jussieui	»	»
»	— latifolia	5	»
»	— longifolia (*Clavija ornata*)	5 à 10	»
»	— macrophylla (*Galipea ? sp.*)	30	»
»	— speciosa	8 à 15	»
t,g	THUNBERGIA chrysops (FLORE)	1	»
»	— fragrans	1	»
»	— grandiflora	1	»
»	— Hawtayneana	5	»
t	THYRSACANTHUS bracteolaris	2	»
»	— rutilans (FLORE)	5	»

Belle nouveauté au port des *Aphelandra*, elle porte *pendant l'hiver* de longues grappes de grandes fleurs du plus beau carmin.

		fr.	c.
»	THYRSELIA spondioïdes	5	»
or	TILLANDSIA. (V. BROMÉLIACÉES aux *Spécialités de serre chaude*.)		
or	TRADESCANTIA fuscata	1	»
»	— variegata	5	»
»	— velutina	1	»
»	UNGNADIA speciosa	»	»
or	URANIA speciosa (*Ravenala madagascariensis*)	50	»
t	UROSTIGMA rubiginosa (*Ficus*)	2	»
or	VELLOZIA abietina. } Les trois exemplaires		
»	— candida. } uniques en Europe!		
»	— speciosa. } pour fr. 1000		»

Trois espèces d'un genre inconnu jusque-là en Europe à l'état de plantes adultes. Port et feuillage des *Pandanus*, fleurs des *Hemerocallis*. On sait, par le bel ouvrage de Pohl, que les *Vellozia* portent des fleurs du plus beau bleu, du plus beau carmin, du jaune le plus vif, du blanc le

plus pur. Hôtes de la province des Mines, au Brésil, ils y occupent de vastes étendues de rochers et donnent au paysage un cachet d'originalité dont un Européen ne peut se rendre compte. Une fois parvenues, comme celles-ci, à l'état de *plante faite*, elles sont d'une culture facile.

»	VELOPHORA mimosæfolia . fr.	5 »
or	WHITFIELDIA lateritia (FLORE).	1 50
pt	WIGANDIA caracasana (FLORE).	2 »
g,t	WISTERIA (*Glycine*) rosea. 3 à	6 »
»	— Backhousiana . . fr.	1 »
»	XANTHOCHYMUS ovalifolius . .	15 »
t	XYLOPHYLLA angustifolia . .	1 50
»	— arbuscula	1 50
»	— falcata	1 50
»	— latifolia	1 50

JE LIVRE A MON CHOIX :

100 plantes de serre chaude en 100 espèces pour **50** francs.

SPÉCIALITÉS DE SERRE CHAUDE.

Achimenes.

(TREVIRANIA.)

	Se vendent par bulbilles au nombre de : 6.	12.
ESPÈCES :	fr. c^s.	fr. c^s.
1. Amœna (*atrosanguinea, cardinalis*) (*Guthnickia*)	» 50	» 85
2. Argyrostigma (FLORE) (*Kœllikeria*).	» 50	» »
3. Chirita (FLORE). (V. plus loin) . . . *la plante : 5 francs.*	» »	» »
4. Cupreata (FLORE) . . . . — 1 —	» »	» »
5. Gloxiniæflora (FLORE)	2 »	4 »
6. Grandiflora	» 50	» 85
7. Hybrida Hillii . . . . *la plante : 50 cent.*	» »	» »
8. — kewensis (NON Hillii) . . . — 1 *franc.*	» »	» »
9. Ignescens (FLORE)	» 50	» 85
10. Longiflora	» 50	» 85
11. Margarettae	1 »	» »
12. Multiflora (FLORE) (*Mandirola*)	1 »	2 »
13. Patens (FLORE)	» 50	» 85
14. Pedunculata (*Locheria*)	» 50	» 85
15. Picta (FLORE) (*Tydæa*)	» 75	1 50
16. Pygmæa	» 50	» 85
17. Rubida (*Niphæa*) (FLORE).	» 50	» »
18. Skinnerii	» 50	» 85
VARIÉTÉS :		
26. Baumanni grandidissima.	» 50	» 85
27. Böckmannii hirsuta cærulea	» 50	» 85
28. — rubida	» 50	» 85
29. Boothii	» 50	» 85
30. — violacea.	» 50	» 85
31. *Carl Wolfarth*	1 »	» »
32. *Caspar Schinz*	» 75	» »
33. Coccinea picta	» 50	» 85
34. — splendidissima	» 50	» 85
35. *Docteur Buenzod*	3 »	» »
36. *François Cardinaux*	1 »	» »
37. Heerii.	» 75	» »
38. *Hofgärtner Marstrand*.	1 »	» »
39. — *Neuner*	1 50	» »
40. Hirsuta magnifica (*Locheria*)	» 50	» 85
41. Longiflora alba (*Jaureguia*) (FLORE)	» 50	» 85
42. — latifolia (FLORE)	» 50	» 85
43. — rosea (*Klei*)	» 50	» 85

	Se vendent par bulbilles au nombre de : 6.	12.
	fr. c^s.	fr. c^s.
44. *Louis Van Houtte*	1 »	» »
45. *M. de Parpart*	1 »	» »
46. Patens major	» 75	» »
47. Pulchella	» 50	» »
48. Reticulata	3 »	» »
49. *Sir Trehern Thomas*	3 »	» »
50. Venusta	» 50	» 85

JE LIVRE :

12 belles variétés d'Achimènes, à mon choix, pour . . fr. 6 »
25 — — — . . 10 »

En mélange, 1er choix, de toutes couleurs :
Les 100 bulbilles, pour . . . . 5 »
Les 1000 — . . . . 25 »

N. B. Livrables en bulbilles sèches, sans terre, de septembre en avril. A partir du mois de mai, chaque plante en pot se vend au prix désigné dans la première colonne.

ACHIMENES CHIRITA (Flore).

Précieuse acquisition! Les fleurs de cette belle espèce sont grandes comme celles des *Gloxinias* et de couleur pensée, c'est-à-dire d'un beau bleu d'outremer, recouvert d'un reflet rouge. Son port rappelle celui du *Chirita Moonii*. Introduite en Europe du Mexique septentrional. Elle sera figurée prochainement dans la Flore.

Prix : 5 *francs par pièce; 45 francs la douzaine.*

BROMÉLIACÉES.

Plantes de serre chaude indispensables à toute collection de choix. Se cultivent en vases, en corbeilles, sur des troncs de bois artistement suspendus à la manière des Orchidées, etc., etc. Les fleurs de diverses espèces de cette belle famille sont des plus majestueuses. (V. la Flore.)

Aechmea fulgens (Flore) fr. 2 à 5 »
— — discolor . . . 3 à 6 »
— glomerata . . . . . . 5 »
— miniata . . . . 4 »
— surinamensis. . . 25 à 50 »
Billbergia amœna . . . . . . 2 »
— Carolinæ . . . . » »
Billbergia cubensis. . . . fr. 3 »
— discolor . . . . 3 »
— dubia . . . . 3 »
— fasciata . . . . 3 »
— Leopoldii . . . . . . 15 »
— melanacantha . . . . . 10 »
— purpurea . . . . 3 »

Billbergia pumila . . . . . fr. 2 »
— pyramidalis . . . . 1 »
— rhodocyanea (Flore) . . 10 »
— rosea . . . . . . 10 à 20 »
— Skinnerii . . . . 25 »
— splendida . . . . 15 »
— tinctoria . . . . 5 »
— thyrsoïdea . . . . 15 »
Bromelia Ananassa fol. varieg . 25 »
— bracteata . . . . 5 »
— Karatas . . . . 5 »
— sceptrum . . . . 30 »
— sp. de Guatemala . . . . 5 »
Caraguata lingulata. . . 2 à 5 »
Distegranthus basi lateralis (Fl.). 15 »
Dyckia imperialis . . . . . . 25 »
— remotiflora . . . . . . 1 »
Echinostachys Pineliana . . . . 10 »
Guzmannia erythrolepis . . . . 20 »
— tricolor. . . . . . 4 à 6 »
Hechtia *sp. nova*. . . . 5 à 10 »
Hohenbergia strobilacea . . . . 1 »
Pitcairnia albiflora . . . . . . 1 »
— albucaefolia . . . . . . 3 »
— angustifolia . . . . . . 3 »
— bromeliæfolia . . . . . 3 »
— fulgens . . . . . 5 à 15 »
— furfuracea . . . . 1 »
Pitcairnia graminifolia. . . fr. 2 »
— Kegelii. . . . . 2 »
— leiolema . . . . 2 »
— Olfersii . . . . 2 »
— punicea . . . . 1 »
— racemosa . . . . 5 »
— ringens . . . . 2 »
— undulata . . . . 2 »
Pourretia floccosa . . . . . . 15 »
— stricta (Flore) . . . . . 10 »
— *sp. nova* . . . . 10 »
Puya Altensteinii . . . . 2 »
— macrostachya . . . 15 à 25 »
— maidifolia (Flore) . . . 10 »
— recurvata. . . . . 2 »
— Warscewiczii . . . . . . 3 »
Quesnelia rufa (*Billb. Quesneliana*) . . . . 10 à 20 »
Tillandsia acuminata . . . . . 20 »
— bulbosa (Flore). . . . 10 »
— Funckiana . . . . . . 25 »
— rigida . . . . 10 »
— splendens (*Vriesea*) (Fl.). 4 à 10 »
— striata. . . . . 25 »
— zonata *fol. brunneis* . . 2 »
— — *fol. viridis* . . . . 3 »
— *sp. nova* . . . . 25 »

12 belles espèces de *Broméliacées*, à mon choix, pour. fr. 25 »

FOUGÈRES ET LYCOPODIACÉES.

(extrait et supplément.)

N. B. Pour les autres espèces, voir Prix courant n° 48, p. 15.

Adiantum affine . . . . . fr. 3 »
— brasiliense . . . . . . 3 »
— macrophyllum . . . . 5 »
— pentadactylon . . . . 3 »
Angiopteris evecta (*longifolia*) . 50 »
— Willinkii (*fort*) . . . 100 »
Aspidium rivulosum . . . . . 1 »
— Sieboldii . . . . 10 »
Asplenium Belangerii . . 4 à 6 »
— heterodon . . . . » »
— Nidus (*Neottopteris*). 5 à 10 »
Caenopteris vivipara (*Aspl. fœcundum*) . . . . . 3 »
Callipteris esculenta . . . . 25 »
Cassebeera farinosa. . . . . 25 »
Ceratopteris thalictroïdes. . . 5 »
Fougère aquatique, très-curieuse.
Cibotium glaucescens (*C. Barometz*) . . . . 15 »
Cibotium Schiedei . . . . fr. 25 »
Cyathea aurea . . . . 75 »
— elegans . . . . 50 »
Darea brachyopteris . . . . . 10 »
— diversifolia (*Aspl. dimorphum*) . . . . 25 »
Dicksonia tenera. . . . . . . 2 »
— Zippeliana . . . . . . 5 »
Dictyoglossum crinitum (*Acrostichum*) . . . . . . 25 »
Didymochlæna lunulata (*sinuosa, pulcherrima*) . . 10 à 20 »
Diplazium giganteum . . . . . » »
Dorÿopteris palmata (*Pteris*) . . 10 »
— sagittifolia (*Pteris*). . . 5 »
Drynaria coronans. (*Polyp. morbillosum*) . . . . . . 50 »
— diversifolia *de Java*. . . 25 »
Fadyenia prolifera . . . . . . 3 »
Gymnogramme chrysophylla *vera*. 3 »

GYMNOGRAMME javanica (*var.*). fr. 10 »
— lanata . . . . » »
— sulphurea (*chrysophylla*, HORT.) . . . . 1 »
HEMITELIA horrida (*fougère en arbre*) . . . . . . 50 »
— integrifolia (*fougère en arbre*) . . . . . . 50 »
LASTREA acuminata . . . . . 25 »
— villosa (*fougère en arbre*). 25 »
LYGODIUM circinatum *de Java* . 10 »
— scandens *vera* . . . . » »
— venustum (*polymorphum*). 5 à 10 »
MARATTIA cicutaria . . . . . 25 »
— macrophylla . . . 15 à 50 »
— microphylla . . . . . 15 »
OLFERSIA cervina . . . . . 10 »
PLATYCERIUM grande (FL.) . 25 à 100 »

PLATYCERIUM Stemaria . . . fr. » »
PLATYLOMA Calomelanos . . . . 5 »
POLYPODIUM glaucum . . . . 2 »
— spectabile. . . . . . 10 »
PTERIS umbrosa . . . . . . 2 »
SAGENIA platyphylla (*Aspid. platynotus*). . . . . . » »
Selaginella (*Lycopodium*) caesia arborea. . . . 1 à 3 »
— densa . . . . 2 »
— erythropus (*umbrosa*). . 1 50
— flexuosa (*dichotoma*) . . . 1 »
— lepidophylla . . . . . 5 »
— louisiana . . . . . . 1 »
— Martensii (*Danielsii*) . . . 1 »
— — compacta (*Hugelii*) . 1 50
— Poeppigiana. . . . . 2 »
— viticulosa . . . . . . 1 »
— Willdenowii 1 50

AU CHOIX DE L'ÉTABLISSEMENT :

12 belles espèces de fougères pour . . . . fr. 10 »
25 — — — — . . . . 20 »

GLOXINIAS.

N. B. Les variétés qui ne sont pas suivies de nom d'auteur proviennent des semis de l'établissement Van Houtte.

1. Digitaliflora . . . . . fr. 1 50
2. Gesnerioïdes (FLORE) . . . » 50
3. Hirsuta . . . . 1 »
4. Maculata (*Salisia*). . . . . 1 »
5. Tubiflora. . . . . » 50

VARIÉTÉ DE GLOXINIAS :

12. *Alexandre Werner*. . . . . 1 »
13. *Albert Courtin* (*Lartay*) . 2 »
14. Amabilis . . . . 3 »
15. Argyroneura splendens . . . 2 »
16. *B. Rœzl* . . . . 1 »
17. *Baron de Pronay* . . . . . 1 »
18. *Baronne de Vrière*. 1 50
19. *Beauté tendre* . . . . . . 2 »
20. *Belle Clymène* . . . . . . 3 »
21. Cartoni . . . . » 75
22. *Chimène* . . . . 2 »
23. *Cléopâtre*. . . . . 1 »
24. *Comte Bathiany* . . . . . 1 »
25. — *Bobrinsky* . . . . . 1 »
26. *Comtesse Ferd. de Bocarmé* . 1 »
27. — *Suza Thun* (FLORE) . 1 »
28. — *Thérèse Thun* (FLORE) 1 »
29. *Constellation* 1 50
30. Discolor hybrida . . . . . 1 »
31. *Dmitri Davidoff* . . . . . 1 »
32. *Dr Gardner* . . . . . fr. 1 »
33. — *Lindley* (FLORE) . . 2 »
34. *Dr Planchon*. . . . . . 3 »
35. *Duc de Brabant*. . . . . 1 »
36. — *de Leuchtenberg* . . 1 »
37. — *d'Ysly* . . . . . 1 »
38. *Duchesse de Brabant* . . . 6 »
39. *Dumont d'Urville* 1 50
40. Erecta magnifica (*Haage*). . » »
41. *Esmeralda* . . . . . . 1 »
42. *Franklin*. . . . . . . 1 »
43. *Friedrich Lennig* . . . . 1 »
44. Fyfiana (FLORE). . . . . 1 »
45. — grandiflora (*Lartay*) . 3 »
46. *G. Hoogeveen* (FLORE). . . 2 »
47. *Gendbrugge* . . . . . . 2 »
48. *Général Baudrand*. . . . . 1 »
49. — *Lamoricière*. . . . 1 »
50. — *Von Spitzemberg* . . 1 »
51. *Godefroid de Bouillon*. . . 1 »
52. *Grande-Duchesse Hélène* . . 2 »
53. Grandis (*Henderson*). . . . 1 50
54. *Grand-Sultan* . . . . . . » »
55. *Guttenberg* . . . . 1 »
56. Huntleyana (*Glendinning*) . 4 »
57. *Joséphine de Beauharnais* . 2 »
58. *Lady Mary Cecil* . . . . 3 »

59. *Léonie Van Houtte*. . . fr. 5 »
60. *Le Cygne de Cambrai*. . . 2 »
61. *Louis Aimé* . . . . 1 »
62. *Louis Van Langenhove* . . 1 »
63. *Madame Aglaë Adanson* (Fl.). 2 »
64. — *Bellefroid* . . . . 1 »
65. — *de Genlis*. . . . . 1 »
66. — *de Staël* . . . . . 1 »
67. — *de Villemereuil*. . . 1 »
68. Marginata splendens (*Henderson*) . . . 3 »
69. *Marie Van Houtte* (Flore) . 2 »
70. *Marquise d'Exeter* . . . . 3 »
71. *Melastoma* . . . . 3 »
72. *Mercédès* . . . . 1 »
73. *M.-E. Boissier* . . . . . 2 »
74. *M. Regel* . . . . 4 »
75. Monstrosa (*Lartay*). . . . 2 »
76. *Napoléon* . . . . fr. 1 50
77. Newelliana (*Glendinning*) . 4 »
78. *Pindare* . . . . 2 »
79. *Prince C. de Rohan* (Flore). 1 »
80. — *Oscar*. . . . . . . 1 »
81. *Princesse de Lamballe* (Fl.). 2 »
82. — *Hélène* . . . . . 1 »
83. — *P. Troubetskoi*. . . 1 »
84. *Prof. Decaisne* . . . . . . 1 »
85. *Prometheus* . . . . 2 »
86. Spectabilis (*Henderson*) . . 2 »
87. *Uranie* . . . . 1 »
88. *Von Humboldt* . . . . . . 1 »
89. *Von Martius*. . . . . . . 1 »
90. *W. Griffith* 1 50
91. Wortleyana . . . . 1 »
92. — rosea . . . . 3 »

12 belles variétés, à mon choix . . . . fr. 10 »
25 — — — . . . . 20 »

Gloxinias en mélange, 1er choix, *extra*, de toutes couleurs :

le cent . . . . 20 »
les cinquante . . . . 12 »
les vingt-cinq. . . . . 7 »
la douzaine . . . . 4 »

Je livre ces *Gloxinias* en *tubercules secs* — sans terre — de septembre en avril.

ORCHIDÉES DES TROPIQUES.

(EXTRAIT ET SUPPLÉMENT.)

N. B. Pour les autres espèces, voir Prix courant n° 48, p. 17.

Aerides affine . . . . . . fr. 50 »
— odoratum (*cornutum*) 25 à 50 »
— — majus . . . 35 à 50 »
Angraecum bilobum (*apiculatum*). 35 »
— caudatum. . . . . . . » »
— odoratissimum (?) . . . 50 »
Anguloa Clowesii . . . 30 à 40 »
Aspasia lunata . . . . 10 »
Brassia brachiata . . . . . . 15 »
— longiloba . . . . 10 »
— maculata . . . . 6 »
— verrucosa. . . . . . . 12 »
Burlingtonia decora (Flore). (*Rodriguezia*). 25 à 50 »
— granadensis (*Rodriguezia granadensis*) . . . . 20 »
— venusta (*Rodriguezia venusta*) . . . . 20 à 30 »
Calanthe vestita (Fl.) (*Preptanthe* Rchb. fils) . . . » »
Camarotis purpurea . . . . 20 »
Cattleya crispa . . . fr. 15 à 25 »
— citrina . . . . 30 »
— Loddigesii . . . . . . 12 »
— Mossiae . . . . 10 à 20 »
— — major . . . . . . 20 »
— Pinelii. . . . . 30 »
— tricolor . . . . 50 »
Chysis bractescens (Fl.) . 15 à 30 »
Coelia macrostachya (Fl.). 10 à 15 »
Coelogyne elata . . . . 20 »
— flaccida . . . . 15 »
Cycnoches Lindleyi (*Acineta Chamaecycnoches* Rchb. fils) 60 »
— musciferum . . . . . 20 »
Cypripedium javanicum (Flore) . 25 »
— sp. *du Nepaul* . . . . » »
Dendrobium albo-sanguineum (Flore). . . . . . 50 »
— album . . . . 20 »
— Cambridgeanum (*ochreatum*) . . . . 15 »

Dendrobium clavatum . . . fr. 30 »
— coerulescens . . . 10 à 20 »
— Devonianum (Flore) . . 25 »
— fimbriatum oculat. (*Paxtonii*, Hort.) . . . . 25 »
— formosum (Flore) . 20 à 35 »
— Gibsonii (Flore . . . . 15 »
— Henshallii . . . . . 25 »
— heterocarpum (Flore). . 25 »
— macranthum (Flore) . . 25 »
— Paxtonii (Flore). . 15 à 30 »
— Ruckerianum (*crispatum*). 20 »
— sanguinolentum. . . . 20 »
— transparens (Flore) . . 25 »
— tortile (Flore) . . . . 30 »
— triadenium . . . . . 15 »
Epidendrum Hellerii. . . . . 25 »
— lacertinum . . . . . 10 »
— macrochilum roseum (Fl.). 20 »
— sceptrum . . . . 40 à 75 »
Huntleya marginata (*Warscewiczella* Rchb. fils) . . . 40 »
— violacea (Flore) (*Bollea* Rchb. fils) . . . . 20 »
Laelia acuminata . . . . . 10 »
— rubescens (Flore) . . . 35 »
— superbiens . . . . . . 25 »
Lycaste brevispatha (*biseriata*) . 20 »
— Skinnerii (Fl.) . . 10 à 20 »
Odontoglossum citrosmum (Fl.) . 15 »
Odontoglossum grande (Flore) fr. 15 »
— Pescatorei (*O. nobile* Rchb. fils) . . . . » »
Oncidium cucullatum (Flore). . 60 »
— Hunthianum . . . . . 20 »
— microchilum (*Funkii*) . . 12 »
— Papilio . . . . . 8 à 15 »
— — majus . . . 10 à 25 »
Paphinia cristata (Flore) . . . 50 »
— tigrina . . . . 30 »
Peristeria Attemsii . . . . . » »
Phajus albus (*Thunia* Rchb. fils). . . . 8 à 15 »
Pleione maculata (Flore). . . 10 »
— Wallichiana (Flore) . . 20 »
Saccolabium guttatum (*fort*) . 150 »
— — splendens (*superbe exemplaire*) . . 250 »
Schlimmia jasminiodora . . . 30 »
Scuticaria Steelii . . . . . 50 »
Stanhopea ecornuta (Flore) (*Stanhopeastrum* Rchb. fils). 20 »
— graveolens (Flore). . . 12 »
— guttulata (Flore) . . . 10 »
— tigrina superba (Flore) . 15 »
Vanda coerulea (Flore). . . 100 »
— multiflora (*Acampe*). 10 à 25 »
— peduncularis. . . . . 25 »
Zygopetalum maxillare . . . . 12 »

AU CHOIX DE L'ÉTABLISSEMENT :

12 belles espèces d'ORCHIDÉES pour . . . . fr. 60
25 — — 150

PALMIERS ET CYCADÉES.

(Voir mon Prix courant nº 48, p. 22.)

SERRE FROIDE.

Abelia floribunda (Flore). . fr. 2 »
— rupestris . . . . » 75
— triflora . . . . 1 »
— uniflora (Flore). . . . 2 »

Charmant arbuste introduit par Rob. Fortune, se couvrant, à la manière des *Weigelia*, de fort jolies fleurs de couleur lavande; sera probablement de pleine terre.

Abutilon arboreum . . . . . » 75
— aurantiacum. . . . . » 75
Abutilon esculentum . . . fr. » 75
— insigne (Flore) . . . . . 2 »
— giganteum . . . . . » 75
— pæoniæflorum (Flore). . » 75
— striatum . . . . . . » 50
— — Van Houttei . . . 1 50
— venosum (Flore) . . . » 50
— vitifolium. . . . . . 1 »
Acacia alata . . . . . 1 à 3 »
— brevipes . . . . 5 »

Acacia Browniana brevifolia. fr. 2 »
— decipiens. . . . . . . 2 »
— dentifera . . . . 4 »
— discolor . . . . 3 »
— glaucifolia . . . . . . 3 »
— grandis . . . . 4 »
— heteroclita (*saligna*) . . 2 »
— Hugelii . . . . 1 »
— juniperina . . . . . . 1 »
— leptophylla . . . . . . 4 »
— lineata (*linifolia*) . 1 à 3 »
— marginata . . . 2 à 5 »
— melanoxylon. . . . . . 3 »
— micracantha (*paradoxa*) . 2 »
— mucronata . . . . . . 2 »
— pentadenia . . . . . . 4 »
— petiolaris (*macrophylla*) . 10 »
— platyptera . . . . . . 2 »
— pubescens . . . . . . 3 »
— pugioniformis . . . . . 3 »
— pulchella . . . . 2 »
— — glaberrima . . . . . 2 »
— sinuata . . . . 5 »
— Sophora . . . . 2 »
— speciosa (*Albizzia*). . . 3 »
— tenuifolia. . . . . . . 2 »
12 *belles espèces, à* mon choix, *pour*. . . . . . . 18 »
Acronychia Cunninghamii. . . 1 »
Acrophyllum venosum . . . . » »
Adamia cyanea . . . . 1 »
— versicolor. . . . . . . 1 »
Adenandra grandiflora. . . . . 2 »
Adenocarpus (V. *Cytisus*).
Agapanthus umbellatus. . . . . 1 »
— — fl. albo . . . . . . 2 »
— — fol. var. . . . . . 1 »
— — maximus . . . . . 15 »
Agave filifera (*extra fort*) . . 200 »
— geminiflora (*Littæa*) (*fort*). 5 »
Agnostus sinuatus (*Stenocarpus*) (Flore) . . . 15 à 25 »
— — integrifolius . . . . » »
Akebia quinata . . . . 2 »

Paraît être de pleine terre.

Alyxia daphnoïdes . . . . . . 3 »
— pungioniformis . . . . . 2 »
Amicia Zygomeris . . . . . . » 50
Anadenia pulchella . . . . . . 4 »
Anagallis compacta. . . . . . » 50
Andersonia sprengelioïdes. . . . 3 »
Andromeda buxifolia . . . . . 1 »
— floribunda . . . 3 à 6 »
— formosa . . . . 3 »
— phylliriæfolia (*Pernettia*). 1 50
Angelonia Gardneriana. . . . . » 75
Anigosanthus coccineus. . . . . 1 »
— flavidus . . . . 1 »
Antirrhinum Asarina . . . . . » 50
Aotus ferruginea. . . . . . . 3 »
— gracillima (*Chorizema ericoïdes*) . . . . . 1 à 2 »
— villosa . . . . 2 »
Aphelexis (*Helipterum*) macrantha purpurea . . fr. 2 »
— macrantha rosea . . . . 3 »
Aralia crassifolia . . . 10 à 25 »
— — integrifolia. . 15 à 30 »
— guatemalensis (*Hedera catalpæfolia* . . . . . 10 »
— pinnata . . . . 2 »
— quinquefolia. . . 10 à 25 »
— trifoliata . . . . . 5 à 25 »
Araucaria (V. plus loin aux *Conifères*).
Arbutus nitida . . . . » »
— tomentosa . . . . . . » »
Ardisia crenulata *fructu albo*. . 3 »
— — *les douze*. . . . . 25 »

Tout le monde connaît ce joli petit *Ardisia*, qui se couvre de jolies baies de couleur corail de tant de durée. — Voici maintenant son pendant à fruits du plus beau blanc!

Astelia Banksii . . . . 1 »
Baloghia lucida . . . . 3 »

Euphorbiacée remarquable par son beau feuillage luisant.

Bæckea myrtifolia 1 50
— pendula . . . . 1 »
Barclaya fruticosa . . . . . . 2 »
Barosma purpurea . . . . . . 2 »
Bauera rubioïdes . . . . . . 1 »
Beaufortia decussata . . 1 à 3 »
— splendens. 1 50
Bejaria coarctata (Flore) . . . » »
— glauca. . . . . 5 à 10 »
Benthamia fragifera (Flore) . . 1 »
Berberis aurahuacensis (Flore). 3 »
— Darwinii (Flore) . 2 à 5 »

C'est, d'après sir W. Hooker, le plus beau des Berberis; sera très-probablement de pleine terre.

Berberis Fortunei (Flore). 2 à 5 »
— Knightii . . . . 2 »
— pangharangheensis (*macrophylla* . . . 5 à 10 »
— petiolaris . . . . » »
— trifoliata (Flore) . 4 à 10 »
— *nov. spec* . . . . » »

Pour les autres espèces, voir *Mahonia*.

Bignonia australis . . . . . . 1 »
— capensis . . . . » 75
— capreolata (Flore) . . . 1 »
— Carolinæ (Flore) . . . . » 75
— jasminoïdes floribunda (*Tecoma*) . . . . » 75
— Manglesii. . . . . . . 1 »
— Pandoræ . . . . 1 »
— sempervirens (*Gelsemium nitidum*) . . . . » 50
— stans *fol. incisis*. . . . 3 »
— Thunbergii . . . . . . 3 »
— Tweedieana . . . . . . » 75
— venusta (*Tecoma*) (Flore). » 75
Blandfordia grandiflora . . . 10 »
— nobilis. . . . . 10 »
Bonapartea filamentosa (*fort*). . 12 »

Bonapartea gracilis . . . fr. 15 »
— hystrix . . . . . . 100 »
— juncea (*Agave geminiflora*) 5 »
Bonjeania hirsuta . . . . . 1 »
Boronia alata . . . . 2 »
— anemonifolia . . . . . 2 »
— crenulata . . . . 1 à 3 »
— denticulata . . . . . 1 »
— Drummondii (Flore) . . 10 »

Feuillage des plus délicats, jolies fleurs d'un rose éclatant ; la plus belle espèce d'un genre qui cependant en renferme de bien belles !

Boronia pinnata . . . . 3 à 6 »
— polygalæfolia . . . . . 1 »
— serrulata . . . . . . 4 »
— spathulata *vera* . . . . 5 »
— tetrandra (*microphylla*) 1 à 3 »
— viminea . . . . . . 1 »
— — major . . . . . 3 »
Bossiæa ensata . . . . . . 2 »
— Hendersonii . . . 1 à 3 »
— lineata . . . . 3 »
— linophylla . . . . . . 2 »
— rotundifolia . . . . . 2 »
Bouvardia flava (Flore) . . . 1 »
— Jacquini (*coccinea*) . . . 1 »
— leiantha . . . . 1 »
— myrtifolia . . . . . . 1 »
— splendens . . . . . . 1 »
Brabejum verticillatum . . . . 8 »
Brachysema acuminatum . 2 à 5 »
— latifolium . . . . 2 à 5 »
Brachystelma crispum . . . . 2 »
— tuberosum (Flore) . . . 2 »
Browallia Jamesonii (Flore) . . » 75
— speciosa . . . . » 75
Brugmansia arborea (*candida*) *très-fort* . . . . 3 »
— bicolor sanguinea . . . 1 »
— Knightii . . . . 1 »
Burtonia conferta (*violacea*) . . 6 »

Cactus :

Echinocactus centeterius . . 2 »
— — pachycentra (*fort*) . 15 »
— corynodes . . . . . 1 »
— exculptus . . . . . 8 »
— gibbosus (*joli pet. ex.*) . 2 »
— Kunzei (*très-fort*) . . 15 »
— mammulosus (*moyen*) . 2 »
Phyllocactus crenatus . . . . 2 »
Calandrinia umbellata (Flore) . » 50
Calceolaria chelidonioïdes . . » 75
— grandis . . . . 3 »
— Hendersonii . . . . . » 75
— Pavonii . . . . » 75
— violacea (Flore) (*Jovellana punctata*) . . . 3 »

Arbuste touffu, à joli feuillage coriace et persistant, qui produit, dès le premier mois du printemps, des fleurs en forme de petits capuchons, d'un bleu clair à large tache d'un jaune d'or, et mouchetées à l'intérieur d'acajou à la manière des Digitales.

Calendula graminifolia . . . » 75

Callicoma serratifolia . . . fr. 1 »
Callistemon linariæfolium . . . 1 »
— salignum 1 50
— speciosum (*Metrosideros glauca*) . . . . . . 2 »
Calothamnus gracilis 1 50
— longissima 1 50
— quadrifida . . . . . . 1 »
— sanguinea 1 50
Camellia (V. aux *Spécialités*).
Campanula aurea (*Musschia*) . . 1 50
— fragilis alba . . . . . 1 »
— Vidalii (Flore) . . . . 3 »
Camptosema rubicundum (*Dioclea glycinioïdes*) (Flore) . 1 50
Campylia elegans . . . . . . 2 »
— laciniata . . . . . . 1 »
Canavalia Gaudichaudiana (*bonariensis*) . . . . . . 2 »
Canna aurantiaca . . . . . 2 »
— indica . . . . » 50
— — *à feuilles nettement dorées* . . . . . . » 50
— macrophylla . . . . . » »
— Reevesii . . . . 5 »
— Warscewiczii (*sanguinea*) (Flore) . . . . . . 2 »

Les *Canna* cultivés en pots décorent nos serres chaudes, pendant l'hiver, de leur beau feuillage et de leurs brillantes fleurs. Mis en groupes en pleine terre, en plein soleil, ils y acquièrent de grandes dimensions et varient le paysage en mariant, par leur port insolite, la vue de la végétation tropicale à celle des plantes dont les formes sont plus identiques aux nôtres.

Cantua buxifolia (*bicolor*) (Fl.) . 1 »
— dependens (Flore) . . . 1 »

L'une des meilleures plantes connues. Voyez la Flore.

Cantua ligustrifolia (*Vestia lycioïdes*) . . . . » 50
— pyrifolia (Flore) . . . » 50
Ceanothus cuneatus . . . . . 3 »
— dentatus (Flore) . 1 à 3 »
— integerrimus . . . . . 3 »
— papillosus (Flore) . . . 1 50
— rigidus (Flore) 1 50
Cedronella cana . . . . . . 3 »
Celastrus punctatus . . . . . 2 »
Cerasus ilicifolia (Flore) . 2 à 10 »
Ceratopetalum apetalum . . . » »
— gummiferum . . . . . » »
Cestrum aurantiacum . . . . 1 »
— Warscewiczii . . . . . 2 »
Chænestes lanceolata (Flore) (*Iochroma tubulosum* Hort. *nec auct.*) . . 1 »
Cheiranthera linearis (Flore) 4 à 10 »
Chironia glutinosa . . . . . 2 »
— frutescens . . . . . . 1 »
— trinervia . . . . » 50
Chorisema ericoïdes (*ericæfolium*) . 1 »
— flavum 1 50
— oppositifolium (*Gastrol. spinosum*) . . . . 2 »
— spectabile . . . . . . 1 »

Chorisema triangulare . . . fr. 5 »
— varium (elegans) . . . 1 »
— — rotundifolium . . . 1 »
Cineraria (V. plus loin).
Cissus (*Vitis*) heterophylla fol. variegatis. . . . . . » 50
Citrus australis (*fort*) . . . . 3 »
— californica . . . . . 15 »

Très-intéressante espèce nouvelle.

Clematis bicolor. . . . . . » 75
— — monstrosa . . 5 à 10 »
— calycina (*serratifolia*) . . » 75
— capaneæflora. . . . . 2 »
— cœrulea (*azurea grandiflora*) . . . . . » 75
— — Hélène . . . 5 à 10 »
— — *Sophie* (Flore). 5 à 10 »

Magnifique variété, introduite par le Dr Von Siebold (voyez la Flore).

Clematis Drummondii . . . . » »
— indivisa lobata . . . . 1 »
— smilacifolia (Flore) . . 1 »
— trifoliata. . . . . . 2 »
— sp. de *Hong-Kong* . . . 25 »
Clerodendron Bungei (*fœtidum* Standish et Noble) . . 10 »
Clethra Skinnerii . . . . . 3 »
Cleyera japonica . . . . . 1 »
Cnicus Casabonæ. . . . . . 1 »
Coleonema rubrum . . . . . » 50
— tenuifolium . . . . . 1 »
Coleus Blumei (*Plectranthus concolor*) (Flore) . . . » 50
— Macrayi (Flore) . . . 5 »

Ample feuillage d'un beau pourpre cramoisi.

Comaclinium aurantiacum (Fl.) (*Tithonia splendens*). . » 50
Comarostaphylos arbutioïdes . . 2 »
Commersonia ferruginea . . . 3 »
— quercifolia . . . . . 3 »
Convolvulus canariensis . . . 1 »
Corokia buddleoïdes . . . . 1 »
Corynocarpus lævigatus . . . 1 50
Crowea latifolia . . . . . 2 »
— saligna . . . . . . 2 »
— stricta. . . . . . . 3 »
Cunonia capensis. . . . . . 2 »
Cuphea cinnabarina (Flore) . . 1 »
— cordata . . . . 1 »
— Danielsiana . . . . . 2 »
— Donkelaari . . . . . . » 50
— platycentra (Flore) . . » 50
— strigulosa. . . . . . . » 50
— verticillata (Flore) . . 1 »
— violacea . . . . 1 »
Cussonia thyrsiflora. . . . . 2 »
Cyanobotrys mexicana. . . . 20 »
Cyclamen (V. *Pl. bulbeuses de serre*, etc.).
Cyrtanthus (V. *Pl. bulbeuses de serre*, etc.).
Cytisus Atleeanus . . . . . 1 »
— — pendulus . . . . . 3 »
Cytisus filipes. . . . fr. 1 à 3 »
— foliolosus . . . . . . 1 »
— racemosus . . . . . . » 50
— — speciosus . . . . . 2 »
Daphne altaïca. . . . . 2 à 3 »
— Cneorum fol. variegat. . . 1 »
— — maxima. . . . . . 1 »
— Delphini . . . . 1 »
— Fortunei (Flore) . . . 3 »
— Gnidium . . . . 1 »
— indica. . . . . » 50
— — intus rubra. . . . . 1 »
— japonica 1 50
— Van Houttei (*spec. fol. atropurpureis*) (Flore) . . 5 »
Datura arborea Hort. (*Brugmansia suaveolens*) . . . 1 »
Daviesia latifolia floribunda . . 3 »
— pungens . . . . 3 »
Dianella cœrulea . . . . . 1 »
— dubia . . . . 3 »
— *nova sp.* . . . . 6 »
Dictyanthus Pavonii (*Tympananthe suberosa*) (Flore) . 3 »
Dietes (Moræa) bicolor (Flore) . 5 »

Iridée des plus curieuses : grandes fleurs jaune vif, à centre noir jais! Ces fleurs se succèdent pendant longtemps.

Dillwynia amoena . . . . . 3 »
— cinerascens . . . . . 2 »
— clavata . . . . 2 »
— ericæfolia. . . . . . . 2 »
— ericoïdes . . . . 2 »
— floribunda . . . . . 3 »
— Henchmannii . . . . . 2 »
— parviflora. . . . . . . 3 »
— rudis . . . . 2 »
— sessiliflora . . . . . 3 »
— speciosa . . . . 2 »
Dionæa muscipula (Flore). . . 4 »
— — *les douze* . . . . 35 »

Un envoi de ces bulbes vient de me parvenir de son pays natal, la Caroline du Sud. La *Dionæa muscipula* exige, pendant sa végétation, une place chaude et humide dans la serre chaude; on la recouvre d'une cloche. Arrivée au temps du repos, elle se conserve à l'ombre dans l'orangerie, toujours sous cloche. La terre de bruyère mêlée de mousse hachée est celle qui lui plaît le mieux.

Diosma fragrans 1 50
— speciosa . . . . 1 à 3 »
Diplacus grandiflorus (Flore). . 5 »

Désirable espèce de *Mimulus*, de Californie, se couvrant de fleurs déchiquetées d'un coloris tout à fait neuf : elles sont de couleur abricot! Acquisition précieuse.

Diplolæna Dampieri (Flore) 1 à 3 »
Diporidium atropurpureum . . 1 »
Doryanthes excelsa (Flore) . . 10 »
Dracophyllum gracile . . . . 3 »
— Hügelii. . . . . 2 »
Drymis Winterii (*Magnoliacée*). 3 à 20 »
Echeveria gibbiflora . . . . 1 »
— pumila . . . . » 50

Echeveria retusa . . . . . fr. 2 »
Edgworthia chrysantha (Flore). 6 »
Edwardsia, *sp. du Chili* . . . 3 »
Elæodendron croceum . . . . » »
Embothrium speciosissimum (*Telopea*) (Flore). . . . 25 »
Enkianthus quinqueflorus . . . 4 »
— *sp. nova* . . . . » »
Epacris alba odorata 1 50
— ardentissima. . . 3 à 5 »
— autumnalis (*elegans, refulgens*) (Flore) . . . . 2 »
— campanulata rosea . . . 2 »
— coruscans . . . . 3 »
— grandiflora . . . 1 à 3 »
— hyacinthiflora . . . . 3 »
— impressa . . . . 2 à 5 »
— lævigata . . . . . . 2 »
— limata . . . . 3 »
— miniata (Flore). . 3 à 5 »
— splendens . . . . . . 3 »
— tauntoniensis . . . . 4 »
Erica andromedæflora . . . . 2 »
— Cavendishii (Flore) . . 4 »
— *en douze superbes espèces, en belles plantes, à mon choix* . . . . . . 30 »
Eriostemon amœnus. . . . . 10 »
— buxifolius . . . 3 à 5 »
— cuspidatus . . . . . . 5 »
— — ruber . . . . . . 5 »
— densifolius . . . . . 10 »
— intermedius . . . . . 5 »
— linifolius . . . . . . 5 »
— myoporoïdes. . . 2 à 5 »
— — latifolius . . . . 5 »
— neriifolius. . . . . . 3 »
— pulchellus . . . . . 6 »
— scaber . . . . . 2 à 6 »
Erythrina caffra . . . . . . 2 »
— crista-galli . . . . . 1 »
— formosa . . . . . . 2 »
— fulgens . . . . 3 »
Escallonia caracassana . . . 4 »
— grandiflora . . . . . 1 »
— macrantha (Flore). . . 1 50
— macrostachya . . . . . » »
— montevidensis . . . . » 50
— organensis 1 50
— stenopetala . . . . . 1 »
Esterhazya splendida (Flore) . 10 »

Qu'on se figure un magnifique *Pentstemon* ligneux, à fleurs serrées du plus bel orange, disposées en longues grappes droites, et l'on aura une idée de ce qu'est cette incomparable *Esterhazya!*

Eutaxia Baxteri . . . . 1 »
— myrtifolia. . . . . . . » 50
Evonymus fimbriatus . . . . 1 »
— japonicus fol. albo pictis calamistratis . . . . 1 »
— javanicus . . . . 2 »
— repens . . . . 1 »
Fabiana imbricata . . . . . » 50
Fabricia lævigata . . . . . 3 »
Fagelia bituminosa (*Tagelia! des Anglais*) . . . . fr. 3 »

Genre *Kennedya*, grandes fleurs d'un beau jaune.

Fagus Cunninghamii . . . . 2 »
Fitz-Roya patagonica (Flore) (V. aux *Conifères*).
Fortunea sinensis (Flore). . . 10 »
Fougères de serre froide (V. plus loin).
Friesia macrophylla . . . . . 2 »
— peduncularis. . . . . . 1 »
Fuchsia (V. plus loin).
Garrya Mac Fadyeana. . . . 2 »
— macrophylla . . . . . 2 »
Gaulthiera cordata (Flore) . . 5 »
— nummulariæfolia . . . 5 »
— scabra. . . . . 3 »
Geraniums (V. plus loin).
Genethyllis tulipifera . . . . 35 »

Charmante petite plante, ayant le port d'un *Diosma fragrans*, portant des fleurs qui ont la forme et la dimension d'une Tulipe, coloriée et bariolée comme la *T. perroquet*.

Glycine (*Wisteria*) Backhousiana . . . . 2 »
— rosea, *de Ceylan*. . 3 à 6 »
Gnaphalium argenteum (*fort*). . 6 »
Gnidia pinifolia . . . . 1 à 3 »
— lævigata 1 50
Gompholobium barbigerum. 4 à 10 »
— glaucum . . . . » »
— tenellum . . . . 4 »
— virgatum 2 50
Gordonia anomala (*Polyspora, Camellia axillaris*) . . 2 »
— nepalensis. . . . . . 2 »
Gordoquia Gilliesii . . . . . 1 »
— Hookerii . . . . 1 »
Grevillea cuneata . . . . . . 2 »
— flexuosa . . . . . . 10 »
— robusta. . . . . 5 à 10 »
Habrothamnus Abelii 1 50
— aurantiacus . . . . . 1 »
— corymbosus . . . . . . 1 »
— elegans (Flore). . . . 1 »
— — *fol. var.*. . . . . . 2 »
— fasciculatus (Flore) . . 1 »
— Hügelii . . . . 1 »
— roseus . . . . 1 »
— Schottii . . . . 1 »
— tomentosus . . . . . . 1 »
6 espèces à mon choix pour. . . 4 »
Hakea Victoria . . . . 10 à 30 »
Hallia flaccida . . . . 2 »
Hardenbergia (*Kennedya*) audomarensis . . . . . . 1 »
— Lindleyana . . . . . 5 »
— monophylla . . . . . . 2 »
— — *fol. var.*. . . . . . 2 »
Hebecladus biflorus (Flore) . . 1 »
Hebeclinium (*Conoclinium*) ianthinum. . . . . 2 »
Hedera algeriensis . . . . . » 50
— arborea *fol. var.* . . . . 1 »

HEDERA catalpæfolia (*Aralia guatemalensis*) . . . fr. 10 »
— chrysocarpa . . . . . » 50
— hibernica *fol. eleg. var.* 4 »
— Rœgneriana . . . . . » 50
HELICHRYSUM (*Aphelexis*) macranthum purpureum . . 2 »
— macranthum roseum . . 3 »
— proliferum (*Phœnocoma*) . 1 »
HELIOTROPIUM peruvianum :
— — corymbosum . . . » 50
— — *Celestine Philopale* . 1 »
— — *Gem, Salter's* . . . » 50
— — *Gloire de Bordeaux* . » 50
— — *Grisau* . . . . . » 50
— — *Immortalité de Louise-Marie* . . . . » 50
— — lilacinum . . . . » 50
— — *Lucien Tardif* . . . 1 »
— — *Périclès* . . . . 1 »
— — *Souvenir de Liège* . . » 50
— — *Triomphe de Liège* . » 50
— — Voltaireanum . . . » 50
— — — nanum . . . . 2 »
6 *belles variétés à mon choix, pour* 3 »
HIBBERTIA corifolia (*pedunculata*). 2 »
— Cunninghamii . . . . » 75
— perfoliata . . . . . » 75
HIBISCUS Geroldianus . . . . 6 »
HOLBOELLIA latifolia (*Stauntonia*). 1 »
HOVEA Celsi . . . . 3 »
— ferruginea . . . . . 3 »
— longifolia vera . . . . 2 »
HUMEA elegans . . . . . . 1 »
HYDRANGEA altissima . . . . 1 »
— japonica fol. albo variegat (FLORE) . . . . . 6 »
— sp. *de la Chine* . . . . 1 »
— pubescens (FLORE) . . . 1 »
ILEX brexiæfolia . . . . . . 4 »
— castaneæfolia . . . . . 1 »
— cornuta (FLORE) . . . . 15 »
— Cunninghamii (NON *dipyrena* . . . . 2 »
— cymosa . . . . . . 2 »
— dipyrena VERA . . . . 5 »
— excelsa . . . . 5 »
— furcata . . . . 10 »
— latispina . . . . 1 à 3 »
— madeirensis (*crassifolia*) . 1 »
— magellanica . . . . . 2 »
— magnifica (*mexicana, gigantea*) . . . . . . 3 »
— Mate . . . . 5 »
— microcarpa (FLORE) . . . 6 »
— ovata . . . . 3 »
— prunifolia . . . . . . 5 »
— paraguayensis . . . . 1 »
— rosmarinifolia . . . . 2 »
— Tarajo . . . . . 2 à 5 »
(Pour les autres espèces, V. *Arbustes de pleine terre.*)
ILLICIUM anisatum (*parviflorum*). 1 »
— floridanum . . . . . . 1 »

ILLICIUM religiosum . . fr. 1 à 3 »
INDIGOFERA decora . . . . . 3 »
— Dosua . . . . 1 »
IOCHROMA tubulosum (FLORE) . . 1 »
JOVELLANA punctata (V. *Calceolaria violacea*).
IPOMOEA. (V. *Serre chaude*).
IRIS moræoïdes . . . . . . 1 »
ISOPOGON formosum scaber . . . 4 »
JASMINUM affine . . . . . . 1 »
— arbuscula . . . . . . 1 »
— Bidwillianum . . . . 1 »
— dianthifolium . . . . 1 »
— gracile . . . . 1 »
— ligustrifolium . . . . 1 »
— nepalense . . . . . . 1 »
— undulatum . . . . . 1 »
— variegatum . . . . . 1 »
KADSURA japonica . . . . . 1 »
KENNEDYA carinata (*Physolobium*). » 50
— eximia (*Zichya*) . . . . 1 »
— Maryattæ . . . . . . 1 »
— microphylla . . . . . 1 »
— rotundifolia . . . . . 2 »
— rubicunda . . . . . 1 »
KNIGHTIA excelsa . . . . 5 à 15 »
KUNZEA Schauerii (*Beaufortia purpurea*) . . . . 3 »
— vestita . . . . 2 »
LACHNÆA purpurea . . . 2 à 4 »
LALAGE grandiflora . . . . . 10 »
LAMBERTIA formosa 1 50
— Hugelii . . . . 10 »
LANTANA delicatissima . . . . 1 »
— mexicana . . . . . . 1 »
— multicolor (*Maeleni*) (FL.). 1 »
— Sellowii . . . . . . » 50
— variegata . . . . . . 1 »
LAPAGERIA alba . . . . . . » »
— Hookerii . . . . . . » »
— rosea (FLORE) . . . . » »
LASIOPETALUM argenteum . . . 2 »
— dumosum . . . . . . » 50
— macrocarpum . . . . . 1 »
— purpureum . . . . . 1 »
— solanaceum . . . . . 2 »
LAURUS Borbonia . . . . . . 3 »
— glauca . . . . 2 »
— regalis . . . . 4 »
LECHENAULTIA biloba major . . 1 »
— — — multiflora . . . 1 »
— formosa . . . . 1 »
— laricifolia . . . . . . 3 »
— splendens (FLORE) . . . 1 »
LEIOSPERMUM racemosum . . . 3 »
LEPTOSPERMUM bullatum . . . 1 »
LEUCADENDRON plumosum . . . 2 »
LEUCOPOGON affine . . . . . 5 »
— Cunninghami . . . . . 2 »
— daphnoïdes . . . . . » »
— Richei . . . . 4 »
LIBERTIA azurea . . . . . . » 50
— formosa . . . . . . » 50
LILIUM. (V. *Pl. bulb. de pl. terre.*)

LIMONIA horrida	fr. 5	»
LINDLEYA mespiloïdes (FLORE)	2	»
LINUM flavum	»	50
LISIANTHUS nigrescens (*Petasostylis*) (FLORE) (*fort*)	2	»
LOBELIA Erinus lilacina	1	»
— — ramosoïdes	1	»
— lutea	2	»
— thapsoïdes (*nicotianæfolia*)	2	»
— Tupa	»	50
— — coccinea	»	75
— — ignea	3	»
— sp. nova	3	»
(Pour les autres espèces, voir aux *Plantes de pleine terre*.)		
LOMATIA ilicifolia	3	»
— longifolia	2	»
— silaïfolia	3	»
LOPEZIA macrophylla (FLORE)	1	»
— miniata	»	50
— villosa	»	50
LUCULIA gratissima	3 à 5	»
— Pinceana (FLORE)	3	»
LYONSIA straminea	2	»
LYPERIA pinnatifida	1	»
MACLEANIA cordata (FLORE)	5	»
MAGNOLIA fuscata	2	»
— grandiflora (*fort*)	4	»
— pumila (*Talauma*)	4	»
MAHERNIA incisa	»	50
MAHONIA Ehrenbergii	25	»
— glumacea	3	»
— gracilis	»	»
— Lechenaultii	»	»
— nepalensis	15 à 25	»
— pallida	»	»
— tenuifolia	2 à 5	»
— trifoliata (FLORE)	4 à 10	»
MANDEVILLEA suaveolens	1	»

Plante grimpante d'orangerie à fleurs blanches d'une odeur suave : c'est le *Jasmin du Tucuman*.

MARCETTIA andicola	2	»
MARIANTHUS cœruleo-punctatus	1 à 2	»
MELALEUCA linearis fulgens	5	»
— purpurea (*Beaufortia*)	5	»
— thymifolia	3	»
— violacea	»	»
METROSIDEROS buxifolia (FLORE)	1	»
— florida (FLORE)	4	»
— semperflorens	1 à 2	»
MIKANIA speciosa	3	»
— violacea	»	75
MIMULUS (V. *Pleine terre*).		
MIRBELIA Baxteri	2	»
— dilatata	3	»
— grandiflora	5	»
— reticulata	2	»
— rubiæfolia	4	»
MITRARIA coccinea (FLORE)	1	»
MORÆA bicolor (FLORE) (*Dietes*)	3	»
MYOSOTIS azorica	»	75
MYRTUS bullata	1	»
— candelabrum	20	»
MYRTUS coccolobæfolia	fr. 4	»
— myrsinoïdes	3	»
— tenuifolia	1	»
— trinervia	2	»
— zeylanica	1 à 3	»
NIEREMBERGIA intermedia	1	»
NUTTALLIA cerasiformis	10	»
ONCOSPERMUM bicolor	1 à 3	»
ORONTIUM japonic. fol. niv. marg.	2	»
ORTHROSANTHUS multiflorus	3	»
OSTEOMELES ferruginea	3	»
OXYLOBIUM obovatum	1	50
— Pultenæa	1	»
— splendens	»	»
PACHYPHYTUM bracteosum	2	»
PANAX excelsum	3	»
— fruticosum	10	»
— horridum	»	»
PASSIFLORA (V. à SERRE CHAUDE, *où sont indiquées les Passiflores qui se cultivent de préférence en* SERRE FROIDE).		
PELARGONIUM (V. aux SPÉCIALITÉS).		
PERNETTIA phylliriæfolia	1	50
PERSOONIA heterophylla	1 à 2	»
PETUNIA (V. aux SPÉCIALITÉS).		
PHILESIA buxifolia (FLORE)	35	»

Charmant arbuste de la Patagonie, portant des fleurs tout à fait pareilles à celles du *Lapageria rosea*.

PHEBALIUM elæagnifolium	15	»
PHORMIUM tenax	1	»

C'est le lin de la Nouvelle-Zélande.

PHYSIANTHUS albens	1	50
— auricomus (*Schubertia suaveolens*) (FLORE)	2	»
PIMELIA decussata	» 50 à 1	»
— Gnidia	5	»
— Hendersonii	1 à 3	»
— humilis	1	»
— intermedia	1	50
— lanata	2	»
— macrocephala	5 à 10	»
— Neippergiana	2 à 5	»
— Paxtoni	1	»
— prostrata	1	»
— spectabilis	2	»
— — rosea	10	»
— tinctoria	10	»
— Verschaffeltiana	1	»
PITTOSPORUM bracteolatum	1	»
— Bidwillii	2	»
— Blackwillii	2	»
— Cunninghamii	2	»
— Mayi	1	»
— nemorosum	3	»
— Tobira *fol. var.*	1	50
PLATYLOBIUM formosum	4	»
— triangulare	»	50
PLEROMA elegans	5	»
PODOLOBIUM chorozemæfolium	6	»
— heterophyllum	2	»
— Hugelii	3	»
— staurophyllum	3	»
POGOSTEMON Patchouli	1	»

Polygala bracteolata . . . fr. 2 »
— Dalmaisiana (*var.*). . . » 75
— grandiflora . . . . . . 1 »
Polygonum cordatum . . . . 2 »
— fimbriatum . . . . . . 1 »
— vacciniifolium . . . . » 50
Polyspora (*Camellia*, *Gordonia*)
axillaris 1 50
— nepalensis. . . . . . . 2 »
Pomaderris *sp. du Chili* . . . 3 »
Primula involucrata (*Munroï*) . 1 »
— Palinuri . . . . 1 »
— sinensis fimbriata alba . 1 »
— — — rubra . . . . 1 »
— — fl. albo pleno . 2 à 4 »
— — fl. rubro pleno. 3 à 6 »
Prionium Palmita . . . . . » »
Pronaya elegans. . . . . . . 2 »
Prostanthera grandiflora. . . 1 »
— Lasiantha. . . . . . . 1 »
— retusa. . . . . » 50
— violacea . . . . 1 »
Protea acaulis longifolia . 2 à 4 »
— cynaroïdes . . . 3 à 10 »
— glabra. . . . . 2 »
— longiflora. . . . . 2 »
— mellifera . . . . 5 »
— neriifolia . . . . 2 »
— pallens. . . . . 4 »
— plumosa . . . . 4 »
Prunus sinensis flore pleno . . » »
Pultenæa biloba. . . . . . . 2 »
— daphnoïdes . . . . . . 3 »
— nana . . . . 1 »
— polygalæfolia. . . . . . 2 »
— retusa . . . . 2 »
— rupestris . . . . 2 »
— stricta . . . . 1 »
— subumbellata. . . . . . 1 »
Quadrya heterophylla, *de graine*. 10 »

Très-belle Protéacée ferrugineuse, voisine des *Rhopala*.

Quercus acuminata (*très-fort*). . 8 »
— agrifolia . . . . 10 »
— dasyphylla . . . . . . 5 »
— diversifolia . . . . . . 5 »
— glabra. . . . . 2 »
— Schomburgkii . . . . . 5 »
— sclerophylla . . . . . . 10 »
— Skinnerii . . . . 5 »
— — affinis . . . . . . 5 »
— Uvari . . . . » »
Rhamnus crocea (*californica*) . . 3 »
Rhodochiton volubile . . . . . » 50
Rhododendron (V. plus loin).
Rhodoleia Championi (Fl.). 20 à 35 »

Que cette plante soit la bienvenue! Son noble port, son brillant feuillage luisant aux revers blancs récréent déjà la vue et lui assurent une place distinguée dans nos cultures. Trouvée à l'état sauvage, dans les forêts où croissent les Camellias et le Thé, il est indubitable que sa culture sera tout aussi facile que l'est celle de ces arbustes ; il est à espérer que ses fleurs d'un beau rose ne tarderont pas à se montrer.

Rhodomyrtus tomentosa . . fr. 5 »
Rhodothamnus kamschaticus . . » »
Rhopala complicata. . . . . . 25 »
— corcovadensis . . 25 à 50 »
— magnificens . . . . . . 50 »
— montana (*elegans*) . 5 à 15 »
— pamplonensis . . . . . 25 »
— polystachya. . . . . . 25 »
Rhynchospermum jasminoïdes (Fl.) 2 »
— zeylanicum 1 50
Roella ciliata (Flore) . . . . 2 »
Rubus laciniatus . . . . 2 »
— reflexus (*moluccanus*) . . . 2 »
Salvia azurea compacta . . . . 1 »
— coccinea . . . . 1 »
— eriocalyx . . . . » 50
— fulgens fol. var. . . . . » 50
— Lilleana . . . . 1 »
— oppositiflora . . . . . . 1 »
— Ottonis . . . . » 50
— patens. . . . . » 50
— — alba (Flore) . . . . » 50
— — discolor . . . . . . 1 »
— Souchetii. . . . . . . 1 »
Sapium Drummondii. . . . . . 3 »
Sarcococca pruniformis . . . . 2 »
Sarracenia Drummondi (Flore). 25 »

En parlant de cette plante, qui figurait naguère dans une exposition de Londres, le Dr Lindley s'est exprimé en ces termes : « Au centre du buffet » se trouvait le bijou (*gem*) de l'exposition! le » *Sarracenia Drummondi*, dont les urnes bigarrées » reléguaient au deuxième plan les orchidées les » plus curieuses. »

Sarracenia flava. . . . . . . » »
— — purpurea. . . . . 2 »
— — *les douze* . . . . . 18 »

Ses feuilles, métamorphosées en urnes, sont veinées à l'intérieur de rouge sombre sur un fond vert de mer.

Sa culture est des plus faciles : pendant la période active, placé en pot en serre chaude ou tempérée sur une soucoupe pleine d'eau, il y parcourt toutes les phases de sa végétation : il y montre ses fleurs très-curieuses d'un rouge cramoisi plus ou moins foncé. Lors de la venue du temps du repos, une humble place sur une tablette, en orangerie ou dans une bâche froide lui tiendra lieu de retraite (sans soin) jusqu'au temps où il se mettra de nouveau à croître.

Sarracenia variolaris . . . . » »
Saxe-Gothæa conspicua (Flore)
(V. aux *Conifères*).
Schotia speciosa. . . . . . . 2 »
Scoparia Sternbergii . . . . . 3 »
Scottia dentata . . . . 5 »
Scutellaria incarnata. . . . . » 75
— japonica (Flore) . . . . » 50
— splendens. . . . . . . 1 »
— Ventenatii (Flore). . . . 1 »
Siphocampylus amœnus (Flore). 2 »
— betulæfolius . . . . . . 1 »
— coccineus (Flore) . . . . 1 »
— — leucostoma (Flore) . 2 »
— cordatus . . . . 1 »
— glandulosus (Flore) . . 1 »
— manettiæflorus (*nitidus* Hort.) . . . . 1 »

Siphocampylus microstoma (Fl.). 1 »
— mollis (Flore) . . . fr. 1 »
— Orbignyanus (Flore) . . 1 »
— reticulatus . . . . . . 1 »
Skimmia japonica (Flore) . . . 25 »
Smilax, *sp. Nouv. Holl.* . . . 1 »
— maculata . . . . 10 »
— Moritziana (*sp. Nouvelle-Zélande*) . . . . 2 »
Solanum somniculosum (Flore) . 2 »

Ses fleurs, qui sont jolies, sommeillent pendant le jour.

Sollya Drummondii . . . . 2 »
— heterophylla . . . . . 1 »
— salicifolia . . . . . . 1 »
Spadostylis rupestris . . . . 2 »
Stachys coccinea . . . . . . » 50
— speciosa . . . . » 50
Stackhousia monogyna . . . . » 50
Stadmannia australis . . 8 à 25 »
— Fraseri . . . . . . 15 »
Statice arborea . . . . . . 8 »
— Dickinsoni (*grandiflora*) . 5 »
— foliosa (*puberula*) . . . 1 »
— Fortunei (*discolor*) (Fl.). 2 »
— frutescens (Flore) . . . 7 »
— Halfordii . . . . 10 »

Superbe hybride entre le *St. macrophylla* et le *St. frutescens*; très-florifère.

Statice macrophylla (*platyphylla*) . . . . 5 à 10 »
— mucronata . . . . . . 1 »
— purpurata . . . . . . 4 »
— Reinwardti . . . . . 1 »
Stauntonia latifolia . . . . . . 1 »
Stenanthera pinifolia . . . . 3 »
Stenocarpus Cunninghami (*Agnostus* (Flore). . 15 à 25 »
— — integrifolius . . . . » »
Stenochilus maculatus . . . . 1 »
Strangwæsia glaucescens . . . . 3 »
Stylidum adnatum . . . . . . » 50
— Androsace . . . . . . 5 »
— Armeria . . . . 3 »
— — *les douze* . . . . . 25 »
— graminifolium . . . . 1 »
— laricifolium . . . . . 3 »
— mucronifolium (Flore) . » »
— recurvum . . . . 6 »
— saxifragoïdes . . . . . 6 »
— *spec. nova* . . . . . . 10 »
Styphelia tubiflora (*fort*) . . . 6 »
— splendens . . . . » »
Swainsonia Greyana . . . . . 3 »
— Osbornii . . . . 5 »
Tacsonia manicata . . . . . . 1 »
— mollissima (Flore) . . . 1 »
— Neillii . . . . 1 »
— pinnatistipula . . . . . 1 »
— splendens . . . . 1 »
Talauma Candollei (*Magnolia odoratissima* . . . . . . 10 »
— pumila . . . . 4 »
Tamarix tetrandra (Flore) . . 3 »

Tecoma (V. *Bignonia*).
Telopea speciosissima (Fl.) . fr. 25 »
Ternstroemia sylvatica . . . . 10 »
Testudinaria (*Tamus*) elephantipes (*très-fort*) . . . . 25 »
— — *très-fort* (*extra*) . . 50 »
Tetranema mexicanum . . . . » 50
Thea assamica . . . . 5 »
— Bohea . . . . 2 »
— viridis . . . . 2 »
Thibaudia angustifolia . . . . 10 »
— setigera . . . . 10 »
Thysanotus floribundus . . . 5 »
— proliferus . . . . . . 2 »
Torenia asiatica (Flore) . . . » 50
— bicolor . . . . 1 »
Tournefortia heliotropioïdes . 1 »
Tourretia lappacea (Flore) . . 3 »
Tremandra Hugelii (*Tetratheca*) . 2 »
— verticillata . . . . . 1 »
Tropæolum azureum (Flore) . . 2 »
— — *les dix* . . . . . 18 »
— — violæflorum . . . 10 »

Superbes tubercules reçus du pays natal.

Tropæolum brachyceras (Flore). » 50
— crenatiflorum (Flore) . . 1 »
— Deckerianum (Flore) . . 1 »
— edule (Flore) . . . . 4 »

Espèce très-rustique, à fort joli feuillage et à grandes fleurs.

Tropæolum Hockianum . . . . 1 »
— Lobbianum (Flore) . . » 75
— — *Triomphe de Gand* . 1 »
— pentaphyllum . . . . 1 »
— polyphyllum . . . . . 8 »
— Scheuerianum . . . . 1 »
— speciosum (Flore) . . . 1 »
— tricolorum (Flore) . . . 1 »
— tuberosum, *les douze* . . 1 »
— — *le cent* . . . . . 5 »
— Wagnerianum (Flore) . . 1 »
Trymalium odoratissimum (*elegans*) . . . . . . 1 »
Tweediea cœrulea . . . . . » 50
— rosea . . . . 2 »
Vaccinium arboreum . . . . . 5 »
— coccineum . . . . . 10 »
— variabile . . . . . . 1 »
Verbena trifida odorata . . . 1 »
— (*Verveines*) (V. plus loin).
Veronica Andersonii . . . . » 50
— decussata . . . . . . » 50
— formosa (Flore) . . . . 1 »
— hybrida *Liabaud* . . . 1 »
— Lindleyana (Flore) . . » 50
— speciosa (Flore) . . . » 50
— — coccinea . . . . . 1 »
— — variegata . . . . 10 »
— — rubra (Flore) . . . » 50
— salicifolia . . . . . . » 50
Viburnum amethystinum . . . 1 50
— cylindricum . . . . . » 50
— grandiflorum . . . . . 2 »
— japonicum . . . . 1 à 3 »

VIBURNUM macrocephalum (FL.)	fr. 20	»

C'est la magnifique *boule-de-neige* nouvelle dont il a tant été parlé dans ces derniers temps ; il est indubitable qu'elle sera tout à fait rustique !

VIBURNUM nepalense	1	»
— odoratissimum	1	»
— plicatum (FLORE)	6	»
— rugosum	1	»
— suspensum	1	»
— tomentosum	2	»
VILLAREZIA grandifolia	2	»
VIOLA pyrolæfolia (*lutea* HORT.) (FLORE)	1	50

Violette de la Patagonie à fleurs jaune d'or.

VIOLA stipularis? (FLORE)	5	»
VIRGILIA intrusa	»	50
VITTADENIA triloba	»	50
WEINMANIA caripensis	fr. 15	»
WESTRINGIA longifolia	1	»
WISTERIA. (V. *Glycine*.)		
WITHERINGIA superba	1	»

On vend aussi cette plante sous le nom de *Cantua splendens*.

WITSENIA corymbosa	2 à 5	»
XANTHOSIA rotundifolia	1	»
XEROTES flexifolia	2	»
— longifolia	2	»
YUCCA aloïfolia	2	»
— californica	15	»
— canaliculata	15	»
— — *la couple*	25	»
— recurvata	5	»
ZAUSCHNERIA californica (FLORE)	»	50
ZICHYA. (V. *Kennedya*.)		
ZIERIA macrophylla	4	»

JE LIVRE :

100 plantes de serre froide en 100 espèces (à mon choix) pour . fr. 100 »

SPÉCIALITÉS DE SERRE FROIDE.

Azalea indica.

(EXTRAIT ET SUPPLÉMENT.)

Voyez la collection de ces *Azalées* au PRIX COURANT nº 48, p. 33.

N. B. La présente liste ne renferme que les variétés d'élite.

	Petit buiss. fr.	c.	Fort buiss. fr.	c.
Alba magna (*Fraser*)	2	»	»	»
Albo-lutescens	3	»	»	»
Apeiromegatha (*Adam*)	5	»	»	»
Beauty of Reigate (*Ivery*)	3	»	»	»
Bianca (*Knight* et *Perry*)	1	50	»	»
Brilliant (*Scheuermann*)	2	»	5	»
Carnosa elegans (*Smith*)	2	»	»	»
Cleopatra (*Adam*)	2	»	»	»
Cœrulescens (*Smith*)	5	»	»	»
Correcta (*Rinz*)	4	»	»	»
Cruenta elegans (*Smith*)	3	»	»	»
Dulcis major (*Mardner*)	2	»	»	»
Emma (*Adam*)	3	»	»	»
Emperor (*Smith*)	2	»	»	»
Erzherzog Johann (*Scheuermann*)	2	50	»	»
Fortunata (*Rinz*)	3	»	»	»
Georgiana (*Kn.* et *Perry*)	1	50	»	»
Glory of Sunninghill	2	»	5	»
Illustris nova	2	»	»	»
Jacksonii (*Verschaffelt*)	2	»	»	»
Jenkinsoniana superba	2	»	»	»
Juliana	2	»	»	»
Laetitia (*Rinz*)	3	»	»	»
Magnificens (*Verschaffelt*)	2	»	5	»
Modesta (*Rinz*)	2	»	5	»
Mrs. Fry	3	»	»	»
Nitens	3	»	»	»
Oscar (*Rinz*)	4	»	»	»
Perfecta elegans (*Smith*)	2	»	»	»
Rosea sinensis (*Smith*)	4	»	»	»
Stanleyana (*Davies*)	5	»	15	»
La fleur la mieux faite et la plus grande du genre !				
Theresiae (*Adam*)	4	»	»	»
Toinette (*Delmotte*)	1	50	»	»
Valeriana (*Rinz*)	3	»	»	»
Vittata (FLORE)	4	»	10	»
— Fortunei	4	»	10	»
— punctata	4	»	10	»
— rosea (FLORE)	5	»	»	»

Ces quatre dernières variétés ont été introduites de la Chine par M. Rob. Fortune. Leurs fleurs panachées de stries, de mouchetures, etc., trouveront incessamment place dans la FLORE.

Azalea amoena (Flore).

Charmante espèce introduite de la Chine par M. Rob. Fortune; ses bouquets de fleurs d'un riche pourpre violet, semblent être composés de fleurs ayant chacune deux corolles emboîtées l'une dans l'autre. L'*Azalea amoena* est rustique en Angleterre; il est probable qu'il se comportera de même chez nous : ce serait, dans ce cas, une bien précieuse acquisition pour le premier plan de nos massifs de plantes de terre de bruyère.

Prix : 5 à 10 francs.

JE LIVRE, A MON CHOIX :

12 Azalea indica, *variétés nouvelles, petites plantes*, pour . . fr. 18 »
25 — — *des meilleures variétés anciennes, fortes plantes, couvertes de boutons*, pour. . . . . . . 35 »
50 — — — — — — pour. . . . . 60 »
100 — — — *en 25 variétés*, pour. . . . . 100 »

CAMELLIAS (nouveautés).

(extrait et supplément.)

Pour la collection générale des Camellias, voir le Prix Courant nº 48, p. 35.

N. B. Les prix de la colonne de gauche s'appliquent à des greffes d'une feuille ou plus; ceux de la colonne du milieu, à des plantes à une tige d'un pied de hauteur ou d'une force équivalente; ceux de la colonne de droite, à des plantes de force à porter fleurs. — Mes Camellias sont fournis en sujets sains (quant aux racines surtout) : ils sont souvent plus forts que ne l'indique le Prix courant.

N. B. *Die Preise der ersten Colonne (linker Hand) sind für diesjährige Veredlung mit einem Blatt oder mehr; die der mittleren für vorjährige Veredlung, oder für Pflanzen von crc. 1 Fuss Höhe; die der dritten Colonne gelten für ältere blühbare Exemplare. — Meine Camellien werden in gesunden, gut bewurzelten Pflanzen geliefert: sie sind oft stärker, als es der Catalog besagt.*

N. B. *The prices in the first column (left hand) apply to small grafts with one or more leaves; those of the second are for one year old grafts, about one foot high or of equal force; the third column applies to stronger plants of flowering size. — My Camellias are furnished in healthy, well rooted plants : they are often stronger, than indicated.*

Anna Zucchini . . . . fr.	2.»	5.»	»
Appiani	4.»	»	»
Archiduchesse Marie, *Van Houtte* (Flore)	10.»	25.»	50.»
J'ai acquis de M. Defresne toute l édition de ce Camellia, que j'ai dédié, avec l'auguste permission de S. A. I. et R., à notre duchesse de Brabant. Le Camellia *Archiduchesse Marie* est de couleur cerise foncé; chaque pétale, orné d'un large ruban blanc marbré, est d'une régularité géométrique. — 1er prix à l'exposition de Liége; il y a montré *quatorze fleurs* épanouies à la fois: c'est là un gage sûr de sa constance et de sa facilité à se couvrir de boutons. (Flore, VIIIe vol., 12e livr.)			
Bella di Firenze, *Ces. Franchetti*	2.»	5.»	»
Blush, *Town's*	3.»	6.»	»
Breggi.	1.»	4.»	»
Cinerea	2.»	5.»	»

Clementina . . . . fr.	2.»	5.»	»
Contessa Archinto	1.»	3.»	»
— Ottolini, *Ces. Franchetti*	3.»	6.»	»
Countess of Ellesmere, *Jackson*.	10.»	»	50.»
— of Orkney, *Nicholson* (FLORE)	6.»	»	35.»
Demidici	2.»	»	»
Devriana	2.»	»	»
Dona Maria Barbo, *Besson*	3.»	10.»	»
Doctor Horner, *Verschaffelt*	2.»	5.»	»
Duca Melzi	2.»	»	»
Eugenietta Bolognini	5.»	10.»	»
Fra Arnoldo da Brescia, *B. Lechi*.	2.»	6.»	20.»
Imbriqué, rose satiné, bandelette unique marbrée de blanc sur chaque pétale. Voyez la figure que j'en ai donnée dans la FLORE, t. VII, p. 17.			
Garibaldi, *B. Lechi*.	2.»	5.»	»
Grandis, *H. Low et C°*	1.»	3.»	»
Harlequin, *C. Borghi*.	15.»	»	»
Il 22 Marzo	4.»	12.»	»
Jacksonii, *Verschaffelt*.	4.»	»	»
Jaune de la Chine (*Fortune's Yellow*)	20.»	40.»	»
C'est probablement une ESPÈCE pæoniforme; circonférence jaune paille; houpillon jaune d'or (STAND. ET NOBL *in litter.*).			
Kyleana	2.»	6.»	»
La Previdenza	2.»	6.»	»
Leda	2.»	5.»	»
Lombardo	3.»	6.»	»
Maculata perfecta	10.»	»	»
Magnificent, *C. Borghi*	8.»	»	»
Marchese Natta, *Rovelli frères*	5.»	15.»	»
— Teresa d'Ambra	2.»	6.»	»
Marguerite Lechi, *B. Lechi*	2.»	5.»	»
Mexicana nova, *C. Borghi*	10.»	25.»	»
Fleur grande, forme d'une renoncule, vermillon, bande centrale blanche CALC. BORGHI *in litt.*			
Miss Percival, *Town's*	3.»	6.»	»
Mistriss Cattaneo, *Ulrich*.	1.50	5.»	»
Pelagia (*Palagi*) (FLORE)	5.»	10.»	»
Picta, *Rév. Herbert*	1.»	4.»	»
Principe di Salerno	5.»	10.»	»
Principessa Maria Pia.	3.»	8.»	»
Queen of Denmark, *H. Low et C°*	4.»	12.»	25.»
Silvia Pirovana.	1.50	4.»	»
Storeyi, *Storey*	6.»	»	»
Targioni	4.»	»	»
Teresa Marini	1.»	4.»	»
Trebbiensis, *Calc. Borghi*	3.»	6.»	»
Ubertini	3.»	6.»	»
Venzughi, *Ulrich*	1.»	4.»	»

JE LIVRE :

100 belles variétés de Camellias (à mon choix) sans boutons, pour fr. 100 »

CALCÉOLAIRES.

JEUNES PLANTES DE SEMIS, PROVENANT DE MES VARIÉTÉS D'ÉLITE, LIVRABLES EN PETITS POTS, DE NOVEMBRE EN AVRIL.

Le cent . . . . fr. 20 »

Graines de Calcéolaires d'élite.

LE PAQUET (signé de ma main et scellé de mon cachet) . . . fr. 5 »

N. B. Chaque paquet porte l'inscription suivante : *Je garantis que les graines contenues dans ce paquet font partie intégrante de celles que j'ai récoltées cet été sur* L'ÉLITE *de mes variétés. Je déclare que je n'en sème pas d'autres et que* PAS UNE SEULE VARIÉTÉ *n'en a été distraite.*

(Voyez FLORE, livr. de juillet 1847.)

Signé : VAN HOUTTE.

Soins à donner au semis des Calcéolaires.

Semer en toute saison (cependant on doit préférer août et septembre) en terrines, en terre de bruyère, sous châssis ou en serre; recouvrir la terrine d'un carreau de verre, couvrir à peine la graine; tenir la terre légèrement humide : aussitôt que les plantes ont levé, les repiquer de nouveau en terrines à une distance de deux centimètres; les tenir sous châssis ou en serre jusqu'à parfaite reprise; donner alors un peu d'air, afin que les plantes se fortifient. Deuxième repiquage (lorsque les plantes commencent à se toucher dans la terrine) en petits pots, dans lesquels elles passeront l'hiver sous châssis froid, où il suffit d'empêcher la gelée de pénétrer, ou en serre froide. Au printemps, de bonne heure, empoter dans des pots de bonne grandeur dans lesquels les plantes devront fleurir.

CHRYSANTHÈMES ÉLEVÉS.

LA PIÈCE : 50 Cs. — LES DOUZE : FR. 5 »

1. Adéline.
2. Amélie de Ruffo.
3. Augusta superba.
4. Augustina.
5. Bélisaire.
6. Belle Pauline.
7. — Poule.
8. Brutus.
9. Calypso.
10. Clémence-Isaure.
11. Dagobert.
12. Danaë.
13. Ganymède.
14. Gipsy.
15. Hebé.
16. Jenny Castan.
17. La fille de l'air.
18. La fortune.
19. Louis d'or.
20. Louis Van Houtte.
21. Lutea formosa.
22. — formosissima.
23. — splendidissima.
24. Némésis.
25. Ondine.
26. Pascal.
27. Péruvienne.
28. Philippine d'Albertas.
29. Phœbé.
30. Quasimodo.
31. Rebecca.
32. Rémus.
33. Roi des Roses.
34. Romulus.
35. Unie superbe.
36. Virginie.

CHRYSANTHÈMES NAINS.

LA PIÈCE : **50** Cs. — LES DOUZE : FR. **5** »

100. Amphitrite.
101. Astrée.
102. Avocat Tardif.
103. Baron de Salomon.
104. Bélot-Defougère.
105. Berryer.
106. Cérès.
107. Colibri.
108. Comte de Chambord.
109. Comtesse de Marne.
110. Doris.
111. Étoile du matin.
112. Floribunda.
113. Fontenay.
114. Général Carrelet.
115. Junon.
116. Louis Chaix.
117. Mme Chauvière.
118. Mme Durand.
119. — Heine.
120. — Schmidt.
121. Mandarin.
122. M. A. Pascal.
123. M. J. Phisopal.
124. OEdipe.
125. Oeillet mignardise.
126. Perle d'automne.
127. Polynice.
128. Pyrame.
129. Rosine.
130. Souvenir de Claudine.
131. — de Roquancourt.
132. Thisbé.
133. Toison d'or.
134. Trianon.
135. Uranie.

CHRYSANTHÈMES NAINS.

(DERNIÈRES NOUVEAUTÉS.)

PIÈCE : FR. **1** » — LA COLLECTION : FR. **15** »

136. Adèle Revon.
137. Adolphine.
138. Alacanzor.
139. Albo-purpurea.
140. — superba.
141. Athénosy (*très-hâtif*).
142. Ayme.
143. Bouquet rose.
144. Cécilie.
145. Clothilde.
146. Emilie.
147. Ernestine.
148. Esther.
149. Lutea minima.
150. Malek Adhel.
151. Pompon carné.
152. Requien (*Avignon*).
153. Requien (*Pierre*).
154. Rose pompon.
155. Rosine.
156. Souvenir de Florence.

CINÉRAIRES.

1. Adela Villiers (*Henderson*).	» 75	7. Carlotta Grisi. . . . fr.	1 50
2. Amanda.	» 50	8. Carminata.	2 50
3. Amy Robsart (*Henderson*).	1 »	9. Catherine Hayes. . . .	2 »
4. Attila	» 50	10. Cerito	» 75
5. Bessy	» 75	11. Curiosity	» 50
6. Blue beard surpassed . .	1 50	12. David Copperfield . . .	1 »

13. Delight . . . . fr. » 50
14. Diana Vernon. . . . . » 50
15. Duke of Wellington. . . 3 »
16. Effie Deans 1 50
17. Electra . . . . 1 »
18. Emperor . . . . » 50
19. Estrella. . . . . 1 »
20. Fearless. . . . . 2 »
21. Formosa . . . . 2 »
22. Georgiana . . . . 1 »
23. Hammersmith Beauty . . 2 »
24. Héliodore . . . . » 50
25. Indigo . . . . » 75
26. Jeanne d'Arc . . . . . . » 75
27. Kate Kearney. . . . . . 4 »
28. Lady Araminta . . . . . » 50
29. — Gertrude . . . . . 1 »
30. — Hume Campbell . . 1 »
31. — of the Lake. . . . » 50
32. Latour d'Auvergne . . . » 50
33. Lettice Arnold. . . . . 2 »
34. Madame Rendatler . . fr. » 50
35. Major Domo 2 50
36. Marie. . . . . » 50
37. — Jourdy . . . . . . 2 «
38. Marianne . . . . 3 »
39. Mathilde . . . . » 50
40. M. Sidney Herbert . . . 3 »
41. Nymph. . . . . » 50
42. Pauline . . . . » 50
43. Phœbus. . . . . 3 »
44. Porporina . . . . » 50
45. Prima Dona (*Henderson*) . 3 »
46. Princesse Troubetzkoy. . » 50
47. — C Vogoridès . . . 3 »
48. Prometheus . . . . . . 1 »
49. Queen of Beauties (*Smith*). 4 »
50. Surpasse Général Drouot . » 50
51. Tobie . . . . 1 »
52. Versicolor . . . . » 50
53. Vicar of Wakefield . . . 2 »
54. Vulcan . . . . » 50

EN COLLECTIONS :

Prix : 12 variétés à mon choix, pour . . . . fr. 5 »
— 25 . . . . 9 »

CONIFÈRES.

N. B. Les ARBRES VERTS qui passent en pleine terre sont désignés par le signe *.

*ABIES. (V. *Pinus*.)
ACTINOSTROBUS pyramidalis . fr. 3 »
ARAUCARIA Bidwillii . . 4 à 8 »
— — *de graine* . . . . 100 »
— Cookii (*columnaris*) (FL.) *de graine*. . . . 175 »
— — *tête greffée*. . . . 75 »
— Cunninghami, *de graine*. 50 à 150 »
— excelsa, *de graine*. 25 à 150 »
— glauca . . . . 100 »
— gracilis, *greffes* . 5 à 10 »
* — imbricata *de graine* . . 1 »
— — *les douze* . . . . 10 »
— — *fort*. . . . . . . 5 »
*BIOTA (*Thuia*) aurea . . 2 à 5 »
* — glauca . . . . 10 »
* — orientalis compacta . . 4 »
* — — fol. arg. var. . . . 4 »
* — — pyramidalis . . . 3 »
* — — stricta . . . . . . 3 »
* — pendula (*Thuia filiformis*) . . . . 2 à 5 »
*CEDRUS argentea (*atlantica*) . . 3 »
* — Deodora . . . . 2 à 5 »
* — — robusta . . . . . 8 »
* — — viridis . . . . . 8 »
*CEDRUS Libani (*fort*) . fr. 1 à 5 »
*CEPHALOTAXUS adpressa (*tardiva*) . . . . 1 à 2 »
— — *les douze* . . 10 à 20 »
* — drupacea (*Podocarpus*). 1 à 3 »
* — Fortunei mas. (FLORE) *de graine*. . . . . . 20 »
* — — fem. *de graine* . . 20 »
*CHAMÆCYPARIS sphæroïdea (*Cupr. thuioïdes*). . . . . 1 »
* — — variegata (*thuioïdes fol. var.*). . . . . 4 »
* — squarrosa (*Retinispora*) . 1 »
CUNNINGHAMIA lanceolata . 2 à 10 »
*CUPRESSUS capensis pendula . . 10 »
* — funebris (ST. et NOB.) 2 à 10 »
* — glauca (*lusitanica*) . . 4 »
* — Goveniana . . . 3 à 10 »
— Gossanthana . . 1 à 5 »
— gracilis (*Corneyana*) . . 5 »
* — horizontalis (*expansa*). . 3 »
— Kaempferii . . . . . 10 »
* — Knightiana (*elegans*) . . 5 »
* — Lamberti . . . 1 à 4 »
* — macrocarpa. . . 1 à 4 »
— majestica . . . . . 10 »

*CUPRESSUS mexicana . . . fr. 5 »
* — occidentalis. . . . . . 1 »
— pendula . . . . . 1 à 3 »
— Schomburgkii . . . . . 10 »
— sinensis glauca . . . . 10 »
— — pendula . . . . . 6 »
— thuiæfolia . . . . . . 2 »
— thurifera. . . . . 1 à 5 »
* — torulosa . . . . . 1 à 3 »
* — — viridis . . . . . . 5 »
* — Tournefortii, _vera_ . . 10 »
*CRYPTOMERIA japonica. . 1 à 3 »
— — _les douze_ . . 10 à 30 »
* — — Lobbii . . . . . . 5 »
* — — nana . . . . 1 à 3 »
DACRYDIUM cupressinum . 2 à 6 »
— elatum . . . . » »
— Franklini. . . . . 2 à 6 »
— Mayi. . . . . . 2 à 10 »
— — _extra fort, très-bel exemplaire_ . . . . 200 »
— taxifolium . . . . 2 à 6 »
— — _de 4 m. de haut_ . . 75 »
DAMMARA australis . . . . 2 à 10 »
— — _extra fort_ . . 60 à 125 »
*FITZ-ROYA patagonica (FLORE). 10 à 35 »

A rameaux pendants extrêmement gracieux; l'élégance de son port lui donne la vogue qu'a eue et que conservera toujours l'_Araucaria excelsa_.

FRENELA australis (_Callitris_). . 3 »
— crassifolia . . . . . . 6 »
— Hugelii . . . . 4 »
— macrostachya . . . . . 2 »
— mutabilis . . . . . . 6 »
— propinqua . . . . . 6 »
— robusta . . . . 6 »
*GLYPTOSTROBUS heterophyllus . 3 »
* — pendulus (_Taxodium sinense_). . . . 2 à 4 »
*JUNIPERUS aromatica . . . . 10 »
— bermudiana . . . . . 2 »
* — canadensis . . . 1 à 3 »
* — canescens . . . . 2 à 5 »
* — cernua (_J. Reevesiana, J. flagelliformis_) 1 à 4 »
* — elliptica . . . . 3 »
* — excelsa . . . . 1 à 5 »
— flaccida . . . . 2 »
* — Fortunei. . . . . . 10 »
* — Gossanthana (NON _Cupr. Gosanthana_) . . . . 5 »
* — gracilis (_Cupressus Bedfordiana_). . . . . 4 »
* — japonica . . . . 2 »
* — mexicana. . . . . . . 3 »
* — nana (_sibirica_) . . . . 3 »
* — oblonga pendula . 1 à 3 »
* — Oxycedrus . . . . . . 2 »
* — — echinoformis . 2 à 5 »
* — phœnicea (_tetragona_) 1 à 3 »
* — recurva . . . . 1 à 3 »
* — Sabina . . . . . . » 50
— squamata (_dumosa_) . . . 2 »

*JUNIPERUS tamariscifolia . . fr. » 50
* — Udheana (_Cupressus_). . 2 »
* — sp. nov. (_Ile de Chypre_) . 10 »
* — sp. nov. (_Grèce_) . . . 10 »
* — sp. nov. (_Ural_). . . . 10 »
*LARIX Griffithii . . . . . . 15 »
* — sp. _du Mexique_. . . . 10 »
*LIBOCEDRUS (_Thuia_) chilensis _de graine_. . . . 6 à 15 »
— Doniana . . . . 10 »
— excelsa (NON _L. chilensis_). » »
PHYLLOCLADUS aspleniifolia . . » »
— rhomboïdalis . . 5 à 50 »
— trichomanoïdes . 2 à 25 »
— — _extra fort_ . . . . 75 »
*PINUS amabilis (_Abies_) . . . 20 »
— Brunoniana (_Abies_) 5 à 10 »
— canariensis. 2 50
* — cephalonica (_Picea_) . . 2 »
* — Clanbrasiliana (_Abies_) . 2 »
* — cœrulea (_Abies_). . . . 20 »
* — Douglasii (_Abies_) . . . . 5 »
— excelsa, _fort_ . . . . . 3 »
— — _de 2 ans, le cent_. . 50 »
— filifolia, _fort_ . . . . . 20 »
* — Freemontiana . . . . . » »
— Gerardiana. 2 50
* — Hudsonii (_Abies_) . 2 à 5 »
* — insignis . . . . . 2 à 6 »
* — Jezoensis (_Abies_) (FLORE) . 20 »

Encore une de ces magnifiques introductions du célèbre voyageur FORTUNE, auquel nous devons les _Cupressus funebris, Cephalotaxus Fortunei, Cryptomeria japonica_. Le _Pinus Jezöensis_ se distingue de tous les autres conifères connus. Voyez la FLORE.

*PINUS Lemoniana. . . . . 25 »
* — Llaveana (_cembroïdes_) . 3 »
— macrocarpa. . . . . 25 »
— macrophylla _très-fort_ . 15 »
* — Menziesii . . . . . . 3 »
— Montezumæ _fort_ . . . 6 »
* — muricata _fort_ . . . . 25 »
* — nobilis (_Abies_) . . . . 5 »
* — Nordmanniana, _de graine_ 5 à 10 »
— Oocarpa, _fort_ . . 8 à 25 »
* — orientalis . . . . . . 5 »
— osteosperma . . . . . » »
— Palo-blanco, _fort_. . . 25 »
* — palustris. . . . . 5 à 10 »
— patula . . . . . 6 à 25 »
* — Pinsapo . . . . . 1 à 5 »
— — _extra fort, superbe exemplaire_ . . . . 75 »
* — polita. . . . . » »
* — ponderosa . . . . . . 15 »
* — radiata . . . . . . 10 »
* — sibirica (_dumosa, pichta_) 2 à 5 »
* — Smithii (_Khutrow, Morinda_). . . . 2 à 5 »
— — 3 _ans, de graine, les douze_ . . . . . . 20 »
* — Tsuga nana. . . . . . » »
* — tuberculata _fort_ . . . 25 »

* PINUS viminalis (*Abies*) . . fr. » »
* — Webbiana (*spectab.*) 2 à 4 »
PODOCARPUS acicularis. . . . » »
— antarctica . . . . . . » »
— Bidwilli. . . . . . 5 »
— Blumei (*latifolia*, HORT.) 5 »
— excelsa . . . . » »
— laeta. . . . . . . 10 »
— macrophylla . . 2 à 5 »
— Meyeriana . . . . . . 5 »
— mucronata (*elongata*) 1 à 4 »
— neriifolia (FLORE) . 2 à 5 »
— oleifolia. . . . . . . » »
— polystachya. . . . . 10 »
— Purdieana . . . 5 à 10 »
— salicifolia . . . 10 à 25 »
— Teysmannii. . . . . . » »
— Totara (*pungens*, *ferruginea*). . . . 2 à 5 »
— — *très-fort*, *haut.* 2m,00 25 »
— — *extra fort*, *haut.* 3m,50 75 »
— zamiæfolia (*pinnata*) . 10 à 25 »
RETINISPORA ericoïdes. . 1 à 3 »
* SAXE-GOTHÆA conspicua (FLORE). 10 à 35 »
* — gracilis . . . . . . 20 »
* SCIADOPITYS verticillata . 5 à 15 »

* SEQUOIA gigantea (ENDL. NON *Hort.*). . . . . fr. 40 »
* — sempervirens (*Taxod.*) (gigantea. HORT.) . . 5 »
* TAXUS baccata, *fol. aureo-marginatis*. . . . 1 à 2 »
* — canadensis . . . . 1 à 2 »
* — Dovastonii (*umbraculif.*). 3 »
* — erecta. . . . . . 1 à 2 »
* — hibernica . . . 1 à 2 »
* THUIA articulata . . . 2 à 5 »
* — — glauca . . . . . 5 »
* — aurea (*Biota*) . . 2 à 6 »
— — *très-fort* . . . . 20 »
* — australis. . . . . . 4 »
* — filiformis (*pendula*) 3 à 10 »
* — japonica. . . . . . 5 »
* — occidentalis, *folio aureo var.* . . . . . . 8 »
* — — *fol. arg. var* . . 5 »
* — plicata vera *de Hugel.* 2 à 6 »
— sinensis, *fol. arg. var.* . 5 »
TORREYA Humboldiana . 15 à 25 »
* — taxifolia. . . . . . 4 »
* WIDDRINGTONIA juniperoïdes. (*Cupressus*). . . . 2 »

EN COLLECTIONS :

Prix : 12 belles espèces de conifères à mon choix, pour . . fr. 18 »
— 25 — — — — . . . 35 »

FOUGÈRES DE SERRE FROIDE.

Voir PRIX COURANT, n° 48, p. 50.

Prix : 12 espèces à mon choix, pour . . . . fr. 8 »

FUCHSIAS.

1. Ajax, *Hocken* . . . . fr. » 50
2. Apollo, *Pince* . . . . . 1 »
3. Aspasia, *Pince* . . . . 1 »
4. Atrosanguinea, *Salter* . . » 50
5. Beauty of Devonshire . . 2 »
6. Brillant, *Banks* . . . . » 50
7. Clapton Hero, *Batten* . . 1 »
8. Commodore, *Henderson*. . 1 »
9. Comte de Beaulieu, *Salter*. » 50
10. Conspicua, *Banks* . . . . » 50
11. Corymbiflora alba, *Salter* (FLORE) . . . . » 50
12. Corymbiflora fol. argenteo variegatis . . fr. » 50
13. Crystal Fountain. . . . 2 »
14. Devoniana, *Storey* . . . » 50
15. Duchess of Kent, *Knight* . » 50
16. — of Lancaster, *Henderson* . . . . 4 »
17. Éclipse . . . . 2 »
18. Elect, *Banks* . . . . . » 50
19. Elegans. . . . . » 50
20. Elisabeth . . . . . . » 50
21. Expansion, *Banks* . . . » 50

22. Exquisite, *Henderson* . fr. 1 »
23. Eximia . . . . » 50
24. Fair Rosamond . . . . . » 50
25. Gem of the West. . . . . » 50
26. Gem of the season, *Henderson* . . . . 1 »
27. Glory, *Banks* . . . . . . 4 »
28. Great Britain, *Dickson* . . » 50
29. Hendersonii (*à fleurs doubles*) . . . . 2 »
30. Ignea . . . . » 50
31. Incrustata, *Miellez* . . . 1 »
32. Lady William Powlett, *Tilley* . . . . » 50
33. Léon Leguay, *Miellez* . . 1 »
34. Leverrier, *Salter* . . . . » 50
35. Louise Lelandais, *Miellez* . 1 »
36. Loveliness, *Banks* . . . . » 50
37. Macrantha (Flore) . . . . 1 »
38. Mme Lemichez, *Miellez*. . 2 »
39. — Sontag, *Banks*. . . . » 50
40. Magnificens. . . . . . . » 50
41. Minerva superba, *Gaines* . » 50
42. Miniata, *Linden* (Flore) . 5 »
43. Mirabilis . . . . » 50
44. Multiplex, *Storey* (*à fleurs doubles*) . . . . 1 »
45. Napoléon, *Dubus*. . . . . » 50
46. Ochroleuca, *Miellez*. . . . 1 »
47. One in the ring, *Turvill* . » 50
48. Orion, *Smith*.. . . . . . » 75
49. Pendula, *Henderson*. . fr. 1 »
50. Premier (*Henderson*). . . 4 »
51. Prince Arthur, *Storey* . . . 1 »
52. Princeps, *Pince* . . . . . 2 »
53. Princess, *Banks* . . . . . » 50
54. Purple perfection (*Henderson*). . . . . . . 4 »
55. Queen of England (*Henderson*). . . . . . » 75
56. Roi des Fuchsias, *Miellez* . 2 »
57. Serratifolia . . . . . . » 50
58. — alba, *Van Houtte* (Flore) 1 50
59. Sir J. Paxton . . . . . . 1 »
60. Snow ball, *Batten* . . . . 1 »
61. Souvenir de la Reine (Fl.). 5 »
62. Spectabilis (Flore) . . . 1 50
63. Splendida, *Wilmer* . . . » 75
64. Splendidissima, *Henderson*. 1 »
65. Standard of perfection, *Mayle* . . . . » 50
66. Striata . . . . » 50
67. Syringæflora (Flore) . . . » 50
68. Tom (*Miellez*) . . . . . . 2 »
69. Unique . . . . » 75
70. Van Dyck (*Miellez*) . . . 3 »
71. Variegata superba . . . . 3 »
72. Vauban (*Miellez*) . . . . 3 »
73. Venusta, *Linden* (Flore) . 1 »
74. Verrio (*Turner*) . . . . . 3 »
75. Voltigeur, *Banks*. . . . » 50

EN COLLECTIONS :

Prix : 12 variétés à mon choix, pour. . . . . fr. 5 »
— 25 — — — . . . . 9 »

GERANIUMS (Pelargoniums).

VARIÉTÉS A GRANDES FLEURS DITES ANGLAISES.

200. Triomphe de Flandres . fr. 1 »
201. Magog . . . . 1 »
202. Zamzumimum, *Beck*. . . 1 »
203. Rubanée de Bruxelles . . 1 »
204. Martial de Champflour . . 1 »
205. Beauté parfaite . . . . . 1 »
206. Bizarre . . . . 2 »
207. Champion . . . . 2 »
208. Gloire des Parisiens . . . 1 »
209. Héroïne. . . . . 1 »
210. Lavallière . . . . 1 »
211. Lord Morpeth. . . . . . 1 »
212. Marc Anthony. . . . . . 1 »
213. Mustee, *Beck* 1 50
214. Roozenmond . . . . . . 1 »
215. Agrippina . . . . 1 »
216. Alba grandiflora . . . fr. 1 »
217. Armida superba . . . . 1 »
218. Aurora, *Beck* . . . . . 1 »
219. Beauty of Clapham . . . 1 »
220. Belle of the village . . . 1 50
221. Conspicuum 1 50
222. Crusader 1 50
223. Elegans, *Topping* . . . . 1 »
224. Emma . . . . 1 »
225. Forget me not. . . . . . 1 »
226. Bacchus, *Beck* . . . . . 1 »
227. Brutus . . . . 1 »
228. Gulielma, *Beck* . . . . 1 »
229. Gustavus, *Beck* . . . . 1 »
230. Isabella, *Hoyle* . . . . 1 »
231. Lord Nelson . . . . . . 1 »

232.	Mont-Blanc . . . . fr.	1	»
233.	Paragon.	1	»
234.	Prometheus	1	»
235.	Queen of England . . .	1	50
236.	Rollah	1	50
237.	Salamander	1	50
238.	Star.	2	»
239.	Sylvia, *Foster*.	1	50
240.	Vesuvius, *Hoyle*	1	»
241.	Virgin Queen	1	50
242.	Magnificent	2	»
243.	Leander	1	»
244.	Bishop of Winchester . .	1	»
245.	Egbert, *Gaines*	1	»
246.	Sir W. Smith	1	»
247.	Hermionie	2	»
248.	Gage, *Gaines*	1	»
249.	Queen of Bourbons . . .	1	»
250.	Lady Prudhoë	1	»
251.	Ondine, *Foster*	1	50
252.	Aspasia, *Gaines*	1	50
253.	Duchess of Argyle, *Gaines*.	2	»
254.	Alderman, *Black*. . . .	2	»
255.	Loveliness, *Beck*	2	»
256.	Constance, *Foster* . . .	1	50
257.	Ajax, *Hoyle*	2	»
258.	Village Maid, *Walton* . .	2	»
259.	May Queen, *Hoyle* . . .	3	»
260.	Victory, *Foster*	2	»
261.	Brilliant, *Topping* . . .	2	»
262.	Othello	1	50
263.	Christabel, *Hoyle* . . .	2	»
264.	Sarah Jane.	1	50
265.	Satisfaction, *Hoyle* . . .	2	»
266.	Sparkler, *Hoyle*	2	»
267.	Nandée, *Hoyle*	2	»
268.	Anna Marie	2	»
269.	Rowena (*Turner*). . . .	3	»
270.	Nectar Cup.	3	»
271.	Alibi, *Rouse*	2	»
272.	Attraction, *Storey* . . .	3	»
273.	Dazzle, *Gaines*	3	»
274.	Diana, *Beck*	3	»
275.	Flavia, *Hoyle*. . . . fr.	3	»
276.	Generalissimo, *Hoyle* . .	3	»
277.	Lady Poltimore, *Storey*. .	3	»
278.	Major Domo, *Beck* . . .	3	»
279.	New Colour, *Henderson* .	5	»
280.	Rubiola, *Hoyle*	3	»
281.	Standard Bearer, *Henderson*	5	»
282.	Tyrian Queen, *Beck*. . .	4	»
283.	Plantagenet, *Turner* . .	3	»
284.	Van Stry, *Foster*	3	»
285.	Van Dyck, *Turner* . . .	3	»
286.	Nepaulese Prince. . . .	3	»
287.	Volcano.	3	»
288.	Arethusa, *Beck*	5	»
289.	Beatrice, *Hoyle*	5	»
290.	Celia, *Hoyle*	3	»
291.	Ganymède, *Hoyle*	5	»
292.	Enchantress, *Foster*. . .	3	»
293.	Lablache, *Foster*. . . .	4	»
294.	Claudine, *Brown*. . . .	4	»
295.	Monteith, *Foster*	3	»
296.	First of May, *Turner* . .	5	»
297.	Flying Dutchman, *Turner*.	5	»
298.	Rubens, *Foster*	5	»
299.	Illuminator, *Turner*. . .	3	»
300.	Lord Major, *Black* . . .	3	»
301.	Naval Knight	3	»
302.	Colonel of the Buffs, *Hoyle*.	6	»
303.	Elise, *Hoyle*	4	»
304.	Magnet, *Hoyle*	6	»
305.	Mochanna, *Hoyle*. . . .	4	»
306.	Purple Standard, *Foster* .	5	»
307.	Shylock, *Foster*	6	»
308.	Commissioner, *Beck* . . .	6	»
309.	Exhibitor, *Beck*	6	»
310.	Incomparable, *Beck*. . .	6	»
311.	Jullien, *Brown*	4	»
312.	Virgil, *Rev. Trimmer* . .	5	»
313.	Berne, *Trimmer*	5	»
314.	Mme Rosalie, *Trimmer* . .	5	»
315.	Louis Van Houtte, *Trimmer*	8	»

12 variétés, à mon choix, pour . . . . fr. 10 »
25 — — — . . . . 20 »

Pelargonium-fantaisies.

(FANCY-GERANIUMS.)

1.	Anaïs . . . . fr.	2	»
2.	Belle Africaine	1	»
4.	Jenny Lind, *Ambrose* . .	1	»
5.	Decora	1	»
6.	Alboni, *Henderson* . . .	1	»
7.	Mazeppa superb (FLORE) .	3	»
8.	Reine des Français, *Chauvière*	1	50
9.	Mulatto.	1	»
10.	Hero of Surrey, *Gaines*. .	2	»
11.	Queen Victoria, *Shepherd*.	1	50
13.	Mrs. Loudon, *Henderson* .	2	»
15.	Clémentine, *Henderson*. .	2	»
16.	Prima Dona, *Henderson* .	2	»
17.	Reine des fleurs, *Henderson*.	3	»
18.	Désirable, *Gaines* . . .	2	»
19.	Prince Albert, *Henderson* .	2	»
20.	Black Prince, *Henderson* .	3	»
21.	Exquisite	1	»
22.	Jehu improved	1	50

24. Maid of Anjou. . . . fr. 2 »
25. Yeatmanianum grandiflorum 1 50
26. Jehu superb . . . . . . 2 »
28. Jehu. . . . . 1 »
29. Bérénice, *Demay*. . . . . 3 »
30. Bijou . . . . 2 »
31. Nérée, *Demay*. . . . . 2 »
32. Eximium, *Demay* . . . . 3 »
33. Psyché, *Demay* . . . . . 3 »
34. Phèdre, *Demay* . . . . . 3 »
35. Beauty of Montpellier . . 2 »
36. Antigone . . . . 3 »
37. Odette . . . . 3 »
38. Charlotte Grisi, *Henderson*. 2 »
39. Othello, *Henderson* . . . 3 »
41. Annette, *Henderson*. . . . 3 »
42. Bride, *Henderson* . . . . 3 »
43. Fleur de Marie, *Henderson*. 3 »
44. Nec plus ultra, *Ambrose* . 2 50
45. Sultan, *Ambrose* . . . . . 3 »
46. Magnifica . . . . 2 »
47. Marion, *Henderson* . . . 3 »
48. Défiance, *Ambrose* . . . . 3 »
49. Fascination, *Ambrose* . fr. 3 »
50. Richard Cobden, *Ambrose*. 4 »
51. Triumphant, *Ambrose* . . 3 »
52. John Bull, *Ambrose* . . . 3 »
53. Captivation, *Ambrose* . . 3 »
54. Nepaulese Prince, *Ambrose*. 3 »
55. Miss Wright, *Ambrose* . . 3 »
56. Delicata, *Ambrose* . . . 4 »
57. Gaiety, *Ambrose* . . . . 2 »
58. Formosissima, *Ambrose*. . 4 »
59. Caliban, *Ambrose* . . . 3 »
60. Sambo, *Ambrose* . . . . 3 »
61. Gipsy Queen, *Ambrose* . . 3 »
62. Advancer, *Ambrose* . . . 4 »
63. Pet . . . . 3 »
64. Titian . . . . 3 »
65. Josephine . . . . 3 »
66. Criterion, *Henderson* . . 6 »
67. Lady Downes, *Henderson* . 6 »
68. Marginata, *Henderson* . . 6 »
69. Queen of the Fancies, *Henderson* . . . . . . 6 »
70. Rose et Blanche . . . . 5 »

12 variétés, à mon choix, pour . . . . fr. 18 »

Pelargonium-fantaisies.

(NOUVEAUTÉS.)

Les variétés suivantes ont été obtenues par le REV. TRIMMER.

71. Roselane . . . . . . fr. 5 »
72. Iphigenia . . . . 5 »
73. Empress . . . . 5 »
74. Narcissus . . . . 5 »
75. Isola Piscatoria . . . . . 4 »
76. Pelopidas . . . . 4 »
77. Vevey . . . . 4 »
78. Belle Anaïs. . . . . . . 5 »
79. Orestes . . . . 4 »
80. Morgarten . . . . 5 »
81. Hoellenthal . . . . . . 4 »
82. Styx. . . . . 5 »
83. Bellinzona . . . . 4 »
84. Elegans. . . . . . . fr. 3 »
85. Queen superb . . . . . . 5 »
86. Roland Castle . . . . . . 10 »
87. Marie Van Houtte . . . 10 »
88. Schiller . . . . 6 »
89. Pacifico . . . . 6 »
90. Grimsel. . . . . 5 »
91. Grindlewald . . . . . . 6 »
92. Ganymède. . . . . . . 5 »
93. Pylades. . . . . 4 »
94. Goethe . . . . 6 »
95. Créole . . . . 5 »
96. Cabrera. . . . . 5 »

12 de ces variétés, à mon choix, pour . . . . fr. 35 »

Pelargoniums.

(FANTAISIES A GRANDES FLEURS.)

J'ai réuni sous cette rubrique les variétés qui unissent la dimension des Pélargoniums dits *anglais à grandes fleurs* aux qualités des variétés nommés *fantaisies*.

100. Auguste Miellez, *Odier* (FLORE) . . . . . fr. 8 »
101. Général Foissy, *Odier* . . 6 »
102. Étoile des jardins, *Odier* . 6 »
103. Général Eugène Cavaignac, *Odier*. . . . . . . 6 »

104. Gloire de Bellevue, *Odier* fr. 6 »
105. Gustave Odier, *Odier* . . 6 »
106. James Odier, *Odier*. . . 6 »
107. Jacques Duval, *Odier* . . 6 »
108. Mme Lamoricière, *Odier* . 6 »
109. Triomphe de la Tour, *Odier*. 6 »
110. Ocellatum, *Hoyle* . . . 4 »
111. Sydonia. . . . . fr. 2 »
112. Non such, *Hoyle* . . . . 4 »
113. Painter improved. . . . 4 »
114. L'Espérance, *Odier* . . . 4 »
115. Coquette, *Odier* . . . . 4 »
116. Splendidum, *Odier* . . . 4 »
117. Pulchrum, *Odier*. . . . 4 »

6 variétés, à mon choix, pour . . . . fr. 25 »

Variétés à fleurs bizarres.

(CURIOUS FLOWERING GERANIUMS.)

180. Surprise, *Willmore* . . fr. 4 »
181. Copenhagen . . . . . . 2 »
182. Clown, *Beck* . . . . . 3 »
183. Curiosity, *Ivery* . . . . 3 »
184 Extravaganza, *Henderson*. 6 »
185. Harlequin, *Beck* (Flore) . 1 50
186. — *Ambrose* . . . . . 2 »
187. Novelty . . . . fr. 3 »
188. Singularity. . . . . . . 4 »
189. Oddity . . . . 3 »
190. Colombine . . . . . . 3 »
191. Pentagruel. . . . . . . 5 »
192. Pantaloon . . . . 3 »

6 variétés, à mon choix, pour . . . . fr. 15 »

Geranium Scarlet.

(POUR MASSIFS DE PLEINE TERRE.)

12 variétés, à mon choix, pour . . . . fr. 6 »

PETUNIAS.

Cette collection se compose de très-belles nouveautés, tout à fait distinctes de ce que nous possédions.

1. Modesta superba . . . fr. 1 »
2. Van Volxem (Flore). . . 1 »
3. Berryer. . . . . 1 »
4. Rosea viridi-marginata . 1 »
5. Bijou. . . . . 1 »
6. Méléagris (Flore). . . . 1 »

J'engage les amateurs à persévérer dans la culture de cette variété parfois unicolore, mais qui se panache le plus souvent d'une manière très-tranchée.

7. Tigré de Stuttgart . . . 1 50
8. Beauté parfaite . . . . 1 »
9. König Wilhelm 1 50
10. Kezelii 1 50
11. Striata formosissima (Fl.) . 5 »

Précieuse variété à fleurs lilas, blanches, fond rose à rubans blancs, fond blanc à rubans roses très-tranchés, très-nets!
Ne sera livrée qu'au printemps 1854.

12. Jupiter . . . . fr. 1 50
13. Coerulescens 1 50
14. Atropurpurea . . . . . 1 »
24. Prince Rohan (Flore) . . 1 50
25. Triomphe de St-Dié . . . 1 »
26. Général Bedeau . . . . 1 »
27. Maréchal Davoust . . . 1 »
28. Ruhm von Thüringen . . 2 »
29. Admirabilis . . . . . . 1 »
30. Schiller. 1 50
31. Goethe . . . . 1 »
32. Brillant 1 50
33. Wieland. . . . . 1 »
34. Fürst von Schwarzburg. . 2 »
35. Phœnix. . . . . 2 »

12 belles variétés avec noms, à mon choix, pour . . . . . . fr. 6 »

GRAINE DE PETUNIAS, RÉCOLTÉE SUR MES PLUS BELLES VARIÉTÉS.

Le paquet : 75 centimes.

RHODODENDRONS.

N. B. Je ne mentionne ici que les sortes qui ne sont pas de pleine terre en Belgique. Les sortes rustiques sont énumérées plus loin (aux articles de pleine terre).

(*Les variétés précédées d'une* † *ne seront livrées qu'au printemps 1854.*)

50. Altaclarense *Duchess of Bedford*. . fr. 2 »
Arboreum . . . . 2 à 5 »
51. † — *Ambroisie*(Van Houtte) . . . . . 10 »
Riche cochenille, à gorge blanche marbrant la circonférence d'un blanc de neige.
52. Arboreum, *Beauté de Bellevue*. . . . . 4 »
53. — cardinale. . . . 2 »
54. — *Comte d'Egmont* 2 à 4 »
55. — diadematum . 2 à 5 »
56. — *Duchesse de Brabant* (Van Houtte). 10 à 25 »
Lilas tendre, fleur extrêmement bien marquée.
57. — *Héroïne* . . 2 à 4 »
58. — *Lamartine* . . . 3 »
59. — *Louis-Philippe*(Bertin) . . . 3 à 6 »
60. † — *Mme Aglaé Adanson* (Van Houtte) . . 10 »
Bord ponceau, fond blanc, supér. moucheté.
61. Arboreum magnificum. . 3 »
62. — pyramidale versicolor. . . 2 à 5 »
63. — Robertsonii . 2 à 5 »
64. — *Triomphe de Gand* . . 3 à 6 »
— *variétés et hybrides*, en beau mélange, fortes plantes. 3 à 10 »
65. Azaleaeformis hybr. Cartoni. . 1 à 3 »
66. Barbatum (Flore) . . . 3 »
67. Cinnamomeum . . 2 à 5 »
68. Cinnamomeum Boddaertii (*gandavensis* 2 à 5 »
69. † — *Comtesse Ferd. Visart* (Van Houtte). 8 »
D'un blanc de crème, bordé de rose, excessivement tendre.
70. † Cinnamomeum, *Joseph Decaisne* (V. Hout.) . 10 »
Rose, richement moucheté de noir dans tout le pourtour de la fleur; excellent.
71. † Cinnamomeum, *Princesse Vogoridès* (Van Houtte) . . . . 8 »
Riche carmin, moucheté et strié de vermillon.
Cinnamomeum, *variétés et hybrides, en beau mélange*. . . . 2 »
— — — *les douze*. 18 »
72. Cunninghami, *Fleur de Marie* . . . . 4 »
73. — Nobleanum . 2 à 4 »
74. Formosum (non *Gibsonis*) . . 2 à 4 »
75. Gibsonis (Flore). . . . 3 »
Hybrid. d'Azalea sinensis (Voyez plus loin Rhod. a fl. jaunes.)
76. Jasminiflorum (Flore). . 30 »
77. Javanicum (Flore). 5 à 15 »
78. Rollissonii . . . 2 à 4 »
79. — Biburgense . 2 à 5 »
80. — — *Duc d'Aremberg*. 3 à 6 »
81. Rubricaule . . . 2 à 6 »
82. Zeylanicum . . . 3 à 6 »

12 espèces et variétés de cette catégorie, à mon choix, pour. fr. 18 »

Rhododendrons hybr. d'Azalea sinensis.

(A fleurs fond jaune.)

1. Carneum elegantissimum. . . . fr. 2 à 5 »
2. Spectabile grandiflorum . . . . . 3 à 6 »
3. Yellowish . . . fr. 3 à 6 »
4. Decorum . . . . . 2 à 5 »
5. Norbitonense . . . 3 à 6 »
6. Ochroleucum . . . 3 à 6 »

7.	Aureum (*Smith*) (Flore) fr.	3 »	22.	*Yellow perfection* . . . fr.	5 »
8.	Chrysolectum	3 »	23.	Flavum grandiflorum . .	5 »
9.	Aureum superbum . . .	3 »	24.	Delicatissimum elegans . .	5 »
10.	Torlonianum	4 »	25.	Aureum floribundum . .	3 »
11.	Amoenum	4 »	26.	Rawsonianum	4 »
12.	Spectabile	3 »	27.	Victoria Reginae	5 »
13.	Ornatum	3 »	28.	Gowieanum	5 »
14.	Macranthum flavum . . .	3 »	29.	Congestum aureum . . .	4 »
15.	Chrysolectum grandissim.	4 »	30.	Luteum splendens . . .	8 »
16.	Aureum (*Pince*)	3 »	31.	Hookerii	8 »
17.	Flavum superbum . . .	5 »	32.	Cumulatum	8 »
18.	Speciosum superbum . .	4 »	33.	Aureum expansum . . .	10 »
19.	Romanum	4 »	34.	Floridum	10 »
20.	Blandum	4 »	35.	Cupreum	10 »
21.	Notabile.	5 »	36.	Burlingtonii aeneum . .	8 »

12 variétés à fleurs jaunes, à mon choix, pour . . . . . fr. 25 »

Rhododendrons de l'Himalaya.

(SIKKIM RHODODENDRONS.)

La Flore a publié quelques figures de ces plantes *incroyables*; oui, c'est ainsi qu'on les qualifiait *alors* : on ne pouvait *croire* à l'existence possible de végétaux d'un port aussi original... Puis après, on a nié la possibilité de les cultiver : toutes les incertitudes ont disparu maintenant, les *Rhododendrons de l'Himalaya* n'exigent pas plus de soins que les *Rhododendron arboreum* ordinaires.

120.	Aëruginosum (Fl.) .	8 à 12 »	132.	Lanatum (Flore) . . . fr.	20 »
121.	Argenteum (Flore) . . .	25 »	133.	Lancifolium	10 »
122.	Calycatum. . . .	8 à 15 »	134.	Niveum (Flore) . .	5 à 10 »
123.	Campylocarpum . .	5 à 10 »	135.	Robustum	6 à 20 »
124.	Ciliatum (*lilacinum*) (Flore) . . .	5 à 10 »	136.	Roylei	» »
			137.	Salignum (*lepidotum*) . .	8 »
125.	Cinnabarinum (Fl.) . . .	» »	138.	Setosum (*Psulli*) (Flore) .	8 »
126.	Dalhousieanum (Fl.).	15 à 25 »	139.	Thompsonii (Flore) . . .	15 »
127.	Edgworthii (Flore) .	8 à 15 »	140	Wallichianum (Fl.) .	6 à 12 »
128.	Falconerii (Flore) . . .	15 »	141.	Wightii (Flore)	25 »
	— *extra fort* . . .	35 »	142.	spec. *fol. cord. ferrugineis* .	8 »
129.	Fulgens (Flore) . .	6 à 12 »	143.	spec. *dwarf glaucous*.	6 à 10 »
130.	Glaucum (Flore) . .	6 à 10 »	144.	spec. *very fine scarlet*.	8 à 12 »
131.	Hodgsonii (Flore) . . .	25 »			

Prix : 6 espèces à mon choix, pour . . . . fr. 35 »
— 12 — — . . . . 75 »

VERVEINES.

12 belles variétés, à mon choix, pour . . . . fr. 5 »
12 — nouvelles, à mon choix, pour . . . . . . 9 »

PLANTES VIVACES DE PLEINE TERRE.

(EXTRAIT ET SUPPLÉMENT.)

N. B. Voyez la collection des plantes vivaces dans mon Prix courant n° 48, p. 59.

Acanthus lusitanicus . . . fr.	1 »	Agrostemma bicolor . . . . fr.	» 50
Adenophora Lamarckii. . . .	1 »	Amsonia latifolia	» 50
— marsupiiflora.	1 »	Anemone apennina	» 60

Anemone hepatica cœrulea anemoneflora . . . fr.	1	»
— japonica (Flore) *les douze.*	4	»
— — hybrida	»	50
Antennaria triplinervis	1	»
Arabis *fol. eleg. var.*	»	75
— lucida	»	50
Arenaria caespitosa	»	50
Armeria formosa	»	50
— intermedia	»	50
Asclepias ornata	1	»
— princeps	2	»
Aster formosus	»	75
— horizontalis	»	75
Bambusa Metaké	5	»

Parfaitement rustique, s'élève à 6 ou 7 pieds de hauteur; feuilles très-larges, buisson compact, magnifique aspect! précieuse nouveauté due au célèbre Von Siebold.

Borago laxiflora	»	50
Calystegia sepium incarnata (Fl.)	»	50

C'est le liseron de nos haies, à fleurs d'un rose satiné, rubané de blanc pur.

Campanula grandiflora	2	»
— — alba plena	2	»
— — pallida striata	5	»
— sarmatica	»	75
Catananche bicolor fl. albo	»	75
Cheiranthus Marshallii	1	»
Chelidonium laciniatum	1	»
Chrysanthemum inodorum *fl. pl.*	»	50
Cirsium helenioïdes	1	»
— syriacum	»	75
Convallaria ambigua	1	»
— stellata	»	75
— verticillata	»	75
Coreopsis senifolia	»	75
Corydalis capnoïdes bicolor	1	»
Delphinium Barlowii	»	50
— — *les douze*	5	»
— elatum spectabile *fl. semi-pleno*	2	»
— — versicolor *fl. semi-pleno*	2	»
— sinense album	1	»
— — *fl. rubro-pleno*	5	»
— pallidum	1	»
— — — *fl. pleno*	2	»
Dentaria polyphylla	2	»
Dielytra spectabilis (*Capnorchis, Dicentra*) (Flore)	1	»
Echinacea intermedia (Flore)	1	»
Elymus mexicanus	1	»
Epimedium rubrum	3	»
Francoa sonchifolia	»	75
Funkia grandiflora (Flore)	1	»
Gaillardia formosa lutea	1	50
— hybrida	1	»
— — *Cocarde de Liége*	1	»
— — *Toison d'or*	1	50
— splendens	1	»
— tubulosa	1	»
— Welsiana	»	75
Gaura Lindheimeriana	»	75
Gazania Pavoni . . . fr.	»	50
Gentiana acaulis	»	50
— — *les douze*	4	»
— bavarica (Flore)	2	»
— verna	2	»
Geranium romanum	1	»
— Wallichianum	2	»
Gnaphalium Leontopodium	»	75
Gynerium argenteum (Flore)	25	»

Voici l'une des plus belles plantes ornementales introduites durant ces dernières années. C'est une graminée gigantesque, originaire des pampas de la République Argentine, atteignant la hauteur d'homme, aux longues feuilles linéaires gracieusement inclinées en tous sens, se terminant par de longues soies bouclées; ses fleurs, en panicules de près d'un mètre de longueur, rappellent celles du roseau commun (*Arundo phragmites*), mais elles sont argentées. Cette noble plante, au port majestueux, est destinée surtout à l'ornement de nos pelouses, où, isolée, elle produira le plus riche effet.

Gypsophila sibirica	»	75
Helenium atropurpureum	2	»
Hieracium bupleuroïdes	»	50
Linum alpinum	1	»
— sibiricum	»	75
Lupinus Douglasii superbus	2	»
Lythrum tomentosum	1	»
Mentha gibraltarica	1	»
Moræa fimbriata	»	50
Myosotis palustris fl. roseo	1	»
Ophiopogon Jaburan	1	»
Orobus aureus	3	»
— roseus grandiflorus	2	»
— vernus fl. pleno	1	»
Papaver bracteatum superbum	2	»
— pilosum	1	50
Pentstemon baccharidifolius (Fl.)	10	»
— Cobæa	6	»
— grandis	5	»

Fleurs presque aussi grandes que celles du *P. Cobæa*, coloris lilas, violet bleuâtre, gorge striée de blanc et de carmin.

Phlox *Criterion* (Flore)	5	»

Juste milieu entre les *Ph. decussata* et les *Ph. Drummondii*; cette charmante plante est vivace, naine et à fleurs blanches, ornées de bandelettes d'un rose fort riche.

Phlox *Roi Léopold* (Flore)	1	50

Maintient sa réputation d'excellent Phlox aux larges bouquets blancs panachés de bandelettes du plus beau carmin tendre. Il est tout à fait rustique et d'un beau port.

Polygonum Brunonii	1	»
— vacciniifolium	»	50
Potentilla aurantiaca superba	5	»
— mechliniensis	1	50
— Menziesii *fl. pleno*	3	»
— Smoutii (Flore)	»	75
— striata formosissima (Fl.)	3	»
— — multiflora	5	»
Primula Auricula lutea odorata	»	50
— — — — *les douze*	4	»
— denticulata	»	50
— integrifolia	2	»
— involucrata (Munroï)	»	50
— — *les douze*	5	»

RHEXIA virginica. . . . . . fr. » 75
RUTA albiflora . . . . » 75
SAXIFRAGA Andrewsii . . . . . 2 »
— caespitosa hirsuta . . . . 1 »
— — latifolia . . . . . . 1 »
— nivalis. . . . . 1 »
— orientalis . . . . 2 »
— pyramidalis superba . . . 2 »
SEDUM aizoïdes . . . . 1 »
— album. . . . . » 50
— Beyrichianum . . . . . 2 »
— Braunii . . . . 2 »
— dasyphyllum. . . . . . 1 »
— Fabaria . . . . 1 »
— Forsterianum . . . . . 1 »
— hybridum . . . . . . 1 »
— involucratum . . . . . 1 »
— laxifolium . . . . . . 2 »
— lydium . . . . 3 »
— monregalense . . . . . 1 »
— ochroleucum. 1 50
— rupestre . . . . . . 1 »
— stenopetalum . . . . . 1 »
SILENE petraea . . . . » 75
— regia . . . . 2 »
— saxatilis . . . . » 75
SISYRINCHIUM grandiflorum (FL.). . » 50
— Sabini. . . . . » 50
SPIGELIA marylandica . . . . . 1 »

SPIRÆA barbata . . . . . . fr. 1 »
STATICE bellidifolia . . . . . 1 »
— Besseriana . . . . . . 3 »
— elata 1 50
— Limonium *fl. albo* . . . . 3 »
— umbrosa . . . . 2 »
TELLIMA grandiflora. . . . . . 1 »
TRILLIUM atropurpureum (*cernuum*) . . . . 1 »
— grandiflorum . . . . . . 1 »
— — *les douze* . . . . . 9 »
TRITOMA Burchellii . . . . . . 1 »
— media. . . . . » 75
— Uvaria. . . . . 1 »
UVULARIA amplexicaulis . . . . 1 »
— perfoliata. . . . . . . » 50
VERONICA pulchella . . . . . . » 75
VINCA minor *fl. albo*. . . . . » 50
— — cœrulea *fl. pl.* . . . » 50
— — *fl. rubro*. . . . . . » 50
VIOLA pedata . . . . 1 »
— pyrolæfolia (FLORE). . . . 1 50
— — *les douze* . . . . . 15 »

Violette de la Patagonie, à grandes fleurs jaune d'or.

WULFENIA Amherstiae . . . . . 3 »
YUCCA flaccida. . . . . 4 »
ZAPANIA nodiflora (*Lippia*). . . » 50

JE LIVRE :

50 belles plantes vivaces, à mon choix, pour . . . . . . fr. 30 »
100 — — — — . . . . 50 »

SPÉCIALITÉS DE PLEINE TERRE.

AZALÉAS DE PLEINE TERRE.

GHENT AZALEAS (*perfectly hardy*).

(Plantes en boutons, avec noms.)

Prix : 12 *variétés* (*des meilleures*), *au choix de l'établissement*. fr. 18 »
25 — — — . . 35 »
50 — — — . . 70 »
Fortes plantes, couvertes de boutons, en superbe mélange, sans noms, la pièce . . . . 1 »
Les douze . . . . 10 »

NOUVEAUTÉS (EN AZALÉES DE PLEINE TERRE).

Prix : Les 12 variétés . . . . fr. 25 »
Les 25 variétés . . . . 50 »

DAHLIAS.

Je livre, en forts tubercules (d'octobre en mai-juin) :

12	belles variétés avec noms, à mon choix, pour. . . . fr.	6	»
25	— — — —	10	»
50	— — — —	18	»

Dahlia nouveau à feuilles panachées.

EMPEREUR FRANÇOIS-JOSEPH I[er] (Döller).

J'ai acquis l'édition de cette plante pendant le voyage de M. B. Roezl en Autriche. Elle est née dans le parc du Comte de Schœnborn, près de Vienne. Sa large panachure, d'un blanc magnifique, est des plus constantes, pas une seule feuille n'est unicolore. Ses fleurs sont bien doubles, en ruche et d'un rouge grenat. Ne sera livré qu'à partir du 1[er] mai 1854.

PRIX : 10 francs.

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

ASPIDIUM aculeatum . . . . fr.	3	»
— cristatum	1	»
— Filix mas	»	25
— Lonchitis.	3	»
— spinulosum	»	50
ASPLENIUM Filix fœmina . . .	»	25
— Adiantum nigrum . . .	2	»
— trichomanoïdes . . .	1	»
— viride	2	»
CETERACH officinarum . . .	»	50
CYSTOPTERIS alpina	2	»
— fragilis	»	75
— montana	2	»
LOMARIA Spicant (*Blechnum boreale*) . . . . . . fr.	»	25
LYCOPODIUM dendroïdeum . . .	10	»
ONOCLEA sensibilis	1	»
OSMUNDA regalis	»	75
POLYPODIUM Robertianum . . .	3	»
— vulgare	»	25
— — viterbiense. . . .	1	»
SCOLOPENDRIUM officinarum . .	»	75
— — auriculatum . . .	1	»
— — undulatum	1	»
STRUTHIOPTERIS germanica. . .	1	»

ORCHIDÉES DE PLEINE TERRE.

Plantes extrêmement curieuses par la forme bizarre de leurs fleurs. Elles prospèrent dans une terre forte, au levant. Les *Cypripedium* préfèrent cependant le terreau de feuilles. Les *Orchidées de pleine terre* peuvent être mises en pot, quand elles sont en boutons : on jouira mieux de cette manière de leurs fleurs originales ; on peut aussi les forcer facilement.

CEPHALANTHERA ensifolia . . fr.	2	»
CYPRIPEDIUM calceolus	1	»
— pubescens	4	»
— spectabile (FLORE). . .	2	»
GYMNADENIA odoratissima . . .	2	»
HABENARIA albida	1	»
NIGRITELLA angustifolia. . . .	3	»
OPHRYS arachnitis (FLORE). . .	3	»
OPHRYS apifera (FLORE). . . fr.	4	»
— Myodes (FLORE)	2	»
ORCHIS fusca	2	»
— globosa	2	»
— militaris	2	»
— Morio	1	50
— ustulata	2	»
SATYRIUM viride	2	»

PHLOX.

1. Abdul Medjid Khan, *Rendatler* (Flore) . . fr.	1	»
2. Achille	1	50
3. Alba perfecta, *Courcelles* .	»	75
4. Ami Gouty, *Martin* . . .	1	»
5. Amœnissima	»	50
6. Anna-Maria, *Rendatler* . .	»	50
7. Argus	1	»
8. Armand d'Artois, *Lierval* .	»	50
9. Beauté suprême, *Lierval* .	»	75
10. Bois rosé	1	50
11. Borboniensis	»	50
12. Camille Weick, *Rendatler* .	1	»
13. Cassandra, *Rendatler* . .	1	»
14. Clarkioïdes.	»	50
15. Criterion (Flore)	3	»
16. Comtesse de Chambord, *Lierval*	»	50
17. Delecta	»	50
18. Deuil de la Comtesse de Marne	1	50
19. Duc de Lorraine, *Marin* .	1	»
20. Eclipse	»	50
21. Fabian	1	50
22. Général Changarnier, *Lierval*.	»	50
23. Gérard de St-Trond . . .	»	50
24. Gloire d'Arras, *Demay* . .	1	»
25. Gracilis, *Rendatler* . . .	»	50
26. Grand Sultan	1	»
27. Hébé, *Rendatler*	1	»
28. Insignis.	»	50
29. Jeanne d'Arc, *Rendatler* .	1	»
30. Joseph Antoine, *Rendatler*.	1	»
31. L'étendard, *Lierval* . . .	»	50
32. Limprechtii	»	50
33. Macbeth, *Rendatler* . . fr.	1	»
34. Macrantha	»	50
35. Macrophylla superba . .	»	50
36. Mme Adam, *Lierval* . . .	»	50
37. — Aubin, *Aubin* . . .	»	50
38. — Courcelles, *Delache* .	»	50
39. — de Doublat	1	50
40. — de Pruines	1	50
41. — Guillot	»	50
42. — John Henderson . .	»	50
43. — Poivre, *Lierval* . .	»	50
44. — Viard (Flore) . . .	1	»
45. Maria Gouty, *Rendatler*. .	1	»
46. — Vincent	1	50
47. Marquisat, *Marin* . . .	1	»
48. M. Lefebvre, *Rendatler* . .	1	»
49. — Planchon, *Rendatler* .	1	50
50. — Marseaux, *Chauvière*.	»	50
51. Pasteur Clément	1	»
52. Paul et Virginie (Flore) .	1	50
53. Pie IX, *Lierval*	»	50
54. Princesse Marianne . . .	»	50
55. Roi des Roses.	2	»
56. ROI LÉOPOLD (Flore) .	1	50
57. Rose, *Rendatler*	1	»
58. Speciosa d'Amérique . .	»	50
59. Stephenson, *Rendatler* . .	1	»
60. Surpasse Hélène, *Rendatler*.	»	75
61. Thérèse Milanollo . . .	1	»
62. Triomphe de Louvain . .	»	75
63. — de Miellez	»	50
64. Van Houttei	»	50
65. Villaret Joyeuse, *Lierval* .	»	50
66. Vincæflora	»	50
67. Virgiliæ.	»	75

JE LIVRE :

12 belles variétés, à mon choix, pour . . . . fr. 5 »
25 — — . . . . 9 »

PIVOINES HERBACÉES.

POEONIA ALBIFLORA, ETC.

1. Albiflora alba patens. . fr.	1	»
2. — amabilis grandiflora.	2	»
3. — — speciosa . . .	2	»
4. — anemoneflora striata .	1	»
5. — bicolor triumphans .	2	»
6. — Buyckii	3	»
7. — centripetala ros.-alba.	1	»
8. — Claptoniensis . . .	3	»
9. Albiflora *C. de Flandre*. fr.	4	»
10. — decora	2	»
11. — Delachii.	4	»
12. — *Duchesse de Nemours*.	2	»
13. — edulis	1	»
14. — — superba . . .	1	»
15. — elegans, *Guérin* . .	1	»
16. — — superbissima, *B*.	2	»

17. Albiflora elegantissima, *B.* 2 »
18. — festiva (Flore). . fr. 3 »
19. — — multimaculata pyramidalis . . » »
20. — — perfecta . . . 3 »
21. — formosa, *Lémon* . . 3 »
22. — globosa amœna, *B.* . 2 »
23. — — grandiflora alba plena, *B.* . . . 2 »
24. — grandiflora carnea pl. » »
25. — — nivea plena, *Lémon* . . . . 2 »
26. — Hericartiana, *G* . . 2 »
27. — latipetala roseo-alba . 2 »
28. — lilacina elegans . . 2 »
29. — — plena . . . . 1 »
30. — — plenissima, *B.* . 2 »
31. — — superba . . . 2 »
32. — lingulata alba decora. 2 »
33. — Lowii . . . . . 2 »
34. — lutea variegata. . . 2 »
35. — *Maidenblush superb* . 4 »
36. — marginata . . . . 2 »
37. — nivalis, *Buyck* . . . 2 »
38. — nivea plenissima . . 3 »
39. — nobilis, *VH.* . . . 3 »
40. — odorata, *Lémon* . . 2 »
41. — papaveriflora, *Lémon*. 2 »
42. — plenissima rosea superba. . . . 2 »
43. — — — elegans . . 3 »
44. — — — variegata . 2 »
45. — Pottsii . . . . . 1 »
46. — prolifera tricolor . . » »
47. — pulcherrima alba . . 1 »
48. — *Queen's perfection*. . 2 »
49. — *Queen Victoria*. . . 2 »
50. — Reevesii. . . . . 2 »
51. — *Reine des Roses*. . 4 »
52. — *R^{ne} Hortense, Guérin*. 2 »
53. Albiflora *Rose de Gendbrugge*. 5 »
54. — roseo-alba lutescens . 1 »
55. — rosea amabilis, *Buyck*. 2 »
56. — — delicatissima . . 3 »
57. — — delecta. . . . 1 »
58. — — lingulata elegantissima . . . 2 »
59. — roseo palli-pulchra . 2 »
60. — rosea plenissima superba, *Buyck* . 2 »
61. — — speciosa . . . 2 »
62. — — speciosissima . . 2 »
63. — — spectabilis . . 3 »
64. — rubicunda albo marginata, *VH.* . 1 »
65. — Smoutii . . . . . 2 »
66. — speciosa striata . . 2 »
67. — sulphureo-rosea, *VH.* 2 »
68. — superbiss. variegata . 2 »
69. — tricolor flavescens, *B.* 3 »
70. — — grandiflora, *B.* . 3 »
71. — — grandissima . . 3 »
72. — — rosea . . . . 3 »
73. — — roseo-lilacina, *B.* 2 »
74. — — extra, *Buyck* . . 3 »
75. — Triomphe du Nord . 1 »
76. — Van Hoordii . . . 4 »
77. — variegata plenissima extra . . . . 2 »
78. — versicolor extra, *B.* . 5 »
79. — Victoire Modeste, *G.* 2 »
80. — — tricolore, *VH.* . 3 »
81. — violacea grandiflora . 3 »
82. — daucifolia . . . . » »
83. — officinalis, fl. roseo pleno. . . . 2 »
84. — tenuifolia, *fl. rubro pleno* (Flore) . 4 »
85. Wittmanniana. . . . . 4 »

25 belles variétés, à mon choix, pour . . . . fr. 20 »
50 — — — . . . . 40 »

NOUVEAUTÉS.

(POEONIA ALBIFLORA. — PIVOINES HERBACÉES.)

Ce sont les Pivoines herbacées qui formaient la riche collection de M. Jos. PARMENTIER, ancien bourgmestre d'Enghien. Cette collection, dont la vente publique a eu lieu en juin dernier, en présence d'une société d'élite d'amateurs, accourus là de tous les points de l'Europe, est le fruit de 40 années de semis successifs. Aucune de ces plantes n'avait pu jusque-là sortir du jardin de cet amateur célèbre. Presque toutes les variétés qui la composent sont de couleur foncée, quoique différant remarquablement entre elles, ce qu'attesteront toutes les personnes qui ont assisté à cette vente mémorable, faite précisément au moment de l'épanouissement des fleurs. J'ai eu beaucoup à lutter pour les obtenir : mais à prix d'or, j'ai triomphé de mes puissants concurrents!

100. Alexandre Verschaffelt . fr. 8 »
101. Auguste Van Geert . . . 8 »
102. Carnea maxima . . . . 15 »
103. Coralie Matthieu . . . fr. 8 »
104. Charles Van Geert . . . 8 »
105. Doyen d'Enghien. . . . 10 »

106. Eclatant. . . . . . fr. 15 »
107. Eugénie Parmentier. . . 8 »
108. Faubert. . . . . 15 »
109. François Ortegat. . . . 8 »
110. Fulgida. . . . . 15 »
111. Joséphine Parmentier . . 8 »
112. Lamartine. . . . . . . 10 »
113. La Sublime. . . . . . . 15 »
114. L'Eblouissante . . . . . 15 »
115. Louis Parmentier. . . . 25 »
116. — Van Houtte . . . 15 »
117. Madame Morren . . . . 8 »
118. — Paternoster . . . 20 »
119. M. Baquié. . . . . . fr. 10 »
120. Pio Nono . . . . 8 »
121. Pottsii fol. eleg. var. . . 6 »
122. Prince Antoine d'Aremberg. 15 »
123. — Charles — . 10 »
124. — Prosper — . 10 »
125. Professeur Morren . . . 8 »
126. Roi Guillaume. . . . . 8 »
127. Sultan . . . . 6 »
128. Tollenii . . . . 8 »
129. Triomphe d'Enghien. . . 25 »
130. Versicolor . . . . 6 »

12 de ces variétés, à mon choix, pour . . . . fr. 75 »
20 — — — . . . . 150 »

PIVOINES EN ARBRE.

(PÆONIA MOUTAN.)

200. Arborea (*Moutan*). fr. 2 à 5 »
— — (*fort*) *les douze* . 35 »
201. Albrecht Durer . . . . 5 »
202. Amabilis . . . . 8 »
203. Charles V, *Schmelz* . . . 6 »
204. Charles Rogier, *Rodigas* . 25 »

Blanc satiné, pétales du centre tout panachés et bordés de rose, comme dans un *OEillet de Bohême*, extra. Elle rappelle la *Pæonia albiflora* FESTIVA, que j'ai figurée dans la FLORE. (Voy. t. VIII, p. 113.)

205. Delachei . . . . 6 »
206. Elisabethæ, *Casoretti* . . 20 »
207. Mammouth, *Rodigas*. . . » »
208. Purpurea violacea superba. 5 »
209. Remembrance of A. J. Downing, *Rodigas* . . . . 15 »

Rose pur, satiné, extrêmement brillant; très-double.

210. Rinzii, *Casoretti* . . . fr. 12 »
211. Rosea superba. . . . . . 5 »
212. Rubané de Flandre (FL.) . 30 »
213. Souvenir de Mme Knorr, *Rodigas* . . . . 15 »

Fleur très-grande, très-double, d'un blanc satiné de rose tendre, extrêmement délicat.

214. Triomphe de Flandre . . 15 »
215. — de Malines. . . . 6 »
216. — Van der Maelen . . 5 »
217. Van Houttei, *Casoretti* . . 10 »
218. Variegata (*à feuilles panachées*) . . . . . . » »
219. Victoire de Mathieu . . . 6 »

6 variétés, à mon choix, pour . . . . fr. 30 »
12 — — — . . . . 75 »

RHODODENDRONS DE PLEINE TERRE.

N.B. Je ne mentionne ici que les sortes rustiques; quant à toutes les sortes sur la rusticité desquelles j'ai des doutes, elles sont énumérées ci-avant parmi les *Spécialités de serre froide*.

(*Les variétés précédées d'une † ne seront livrables qu'à partir du 1er mai 1854.*)

CAMPANULATUM. . fr. 2 à 5 »
160. † — *Agar* (*Van Houtte*). 8 »

Feuilles à revers d'une brillante couleur cannelle, fleurs d'un rose très-tendre, passant au blanc de neige.

161. † CAMPANULATUM *A. J. Downing* (*Van Houtte*). 6 »

Fleur admirablement ondulée sur les bords, d'un bleu lilacé extrêmement tendre.

162 † Campanulatum *Dr Miquel* (*Van Houtte*) . fr. 6 »

Blanc, largement bordé de rose, extra.

163. † — *Fleur de roi* (*Van Houtte*) . . . 10 »

Très-grande fleur à pétales gracieusement ondulés, fond blanc, largement bordé de bleu; admirable.

164. † — *Jean Stern* (*Rinz*). 15 »

Blanc de neige, fortement maculé de noir; extra.

165. — nobile. . . . . . 5 »
166. † — *Princesse Charlotte*. 10 »

Grande fleur d'un carmin vif sur les bords, se perdant insensiblement dans le blanc pur de la gorge.

167. — roseum . . 2 à 5 »
168. — strictum . . 2 à 5 »
Catawbiense (*fort*). 1 50 à 3 »
169. — *Comte de Flandre* . 5 »
170. — — *de Paris* . . 5 »
171. — *Duc de Brabant* (Fl.) 15 à 25 »

Magnifique bouquet de fleurs blanches bordées délicatement de rose tendre, mouchetées de brun.

172. — *Etendard de Flandre* (Fl.). 10 à 15 »

Variété extrêmement précieuse par la couleur du panache noir qui décore le centre de chacune de ses belles fleurs.

173. — fastuosum *fl. pleno* VH. (Fl.) . 2 à 5 »
174. † — Jacksonii. . . . 10 »

Rose brillant, strié extérieurement de grenat.

175. — maculatum . 4 à 15 »
176. — — nigrum. 6 à 15 »
177. — — — superbum. 10 à 15 »
178. — *Magnificent* . . . 5 »
179. † — Onslowianum. . . 10 »

Fond blanc, bordé de rose, large macule jaune pointé de rouge.

180. — *Pardololon* . 3 à 6 »
181. — — versicolor . . 5 »
182. — rubrum compactum. 5 »
183. — *Victoria* (*Pince*) 3 à 6 »
184. † — — *Reginæ* . . . 10 »

Fond blanc, maculé de cramoisi.

185. Catawbiense *flore pleno*. fr. 5 »
186. — *fol. aureo-var*. 2 à 5 »
— *hybrides, forts, en boutons, les douze*. 15 »
Chamæcistus . . . . . . 5 »

Charmante miniature des montagnes du Tyrol.

Dauricum (*rusticum*) (*fort*). 1 »
Ferrugineum . . . . . . 1 »
Hybridum . . . . 1 »
187. Maximum Lowi . . 2 à 5 »
188. — Perryanum . 2 à 5 »
189. — pyramidatum *fl. semi-pleno*. 2 à 5 »
190. — versicolor (*Moerloosei*). . . . . . 5 »
Ponticum (*fort*) . . . . » 50
— *couvert de boutons* (*très-fort*), *le cent*. . 75 »
191. — aureum (*Smith*). . 8 »

Ces fleurs sont d'une couleur lilas, à taches jaunes.

192. — coccineum mirabile. 5 »
193. — decorum . . . . . 4 »
194. — delicatissimum . . 2 »
195. — *fol. eleg. variegatis*. 2 »
196. † — *Marquise d'Exeter* (*Van Houtte*). . 8 »

Blanc, bordé d'amarante, très-beau.

197. — nazarethinum *fol. arg. variegatis*. 1 à 2 »
198. — neriifolium *fol. var*. 1 à 2 »
199. † — *Nuits d'Young* (*Van Houtte*) . . . 5 »

Bouton presque noir, fleur rouge foncé, nuancé d'ardoise, fortement tigré de noir, extra.

200. — pumilum album. . 5 »
201. — Smithii . . . . 2 »
202. — Van Houttei *fl. semi-pleno* . . 2 à 4 »
203 — versicolor *fl. pleno*. (*Moens*) . . 3 à 6 »
204. — Vervæneanum *fl. pleno* (Fl.). 2 à 5 »
— — — (*extra fort*) *couverts de boutons*. 10 »
Rhodora (*pulchellum, Rhodora canadensis*) . 1 »

NOUVELLES HYBRIDES DE RHODODENDRONS DE PLEINE TERRE.

NEW HARDY HYBRID RHODODENDRONS.

Collection obtenue de graines, habilement fécondées et semées par MM. BYLS frères. VARIÉTÉS TOUT A FAIT RUSTIQUES, d'un beau port, se couvrant de superbes bouquets de fleurs où se retrouvent toutes les nuances possibles qui distinguent les *Rh. arboreum* et leurs hybrides des variétés de pleine terre. La couleur rouge, qui n'existait pas jusqu'ici dans les sortes rustiques, abonde dans la collection de MM. BYLS, qui ont consacré bien des années à réunir d'aussi riches produits.

250. Adèle.
251. Artevelde.
252. Augustum.
253. Bougainville.
254. Candollei.
255. Comte de Flandre.
256. Concessum.
257. Concinnum.
258. Decorum.
259. Drummondii.
260. Duc de Brabant.
261. Duchesse d'Orléans.
262. Emilie.
263. Favorite.
264. Flora.
265. Formosum.
266. Gontran.
267. Grétry.
268. Haydée.
269. Hortense.
270. Ida.
271. Jenny Lind.
272. Jordaens.
273. Madeleine.
274. Marguerite de Bourgogne.
275. Mercator.
276. Ninon de Lenclos.
277. Orion.
278. Ornatum.
279. Princesse Marie.
280. Reine des Belges.
281. Rubens.
282. Simon Stevin.
283. Sophie.
284. Triumphans.
285. Van Dyck.
286. Victorine.

Prix : Pièce . . . . fr. 2 »
Les douze variétés, à mon choix. . . . . 20 »
Les vingt-cinq variétés, — . . . . 35 »

ROSIERS.

Pour les noms et les descriptions, voir mon *Catalogue spécial de Rosiers*, nº 43, et mon *Prix courant* nº 48, pages 75-100. Les dernières Nouveautés se trouvent dans le *Supplément* nº 49, pages 35-38.

JE PUIS FOURNIR, A MON CHOIX :

QUATRE-SAISONS et PORTLANDS, dits PERPÉTUELLES (Rosa portlandica).

100 *variétés, sur basse tige*	fr. 75	»
100 — *sur moyenne tige*	100	»
100 — *sur haute tige*	125	»

BLANCS ou ALBA (Rosa alba).

15 *variétés, basses ou moyennes tiges*	18	»

DAMAS (Rosa damascena).

25 *variétés, sur basse tige*	20	»
25 — *sur moyenne tige*	25	»
25 — *sur haute tige*	30	»

Centfeuilles (Rosa centifolia).

25 variétés, basses ou moyennes tiges	fr.	20 »

Centfeuilles hybrides (Rosa centifolia hybrida).

25 variétés, basses ou moyennes tiges	20 »

Centfeuilles mousseux (Rosa centifolia muscosa).

25 variétés, basses ou moyennes tiges	25 »
50 — — —	45 »

Provins (Rosa gallica).

25 variétés, sur basse tige ou francs de pied	20 »
50 — — —	35 »
100 — — —	60 »

Provins a fleurs striées, marbrées, ponctuées ou panachées.

25 variétés, basses et moyennes tiges	25 »
50 — — —	40 »

Hybrides incertains (Rosa hybrida dubiæ sedis).

10 variétés, francs de pied et greffés bas	7 »

Hybrides de Bengale.

25 variétés, francs de pied	15 »
50 — —	25 »

Hybrides de Noisette.

12 variétés, francs de pied	9 »

Hybrides d'Ile-Bourbon.

12 variétés, francs de pied et greffés bas	9 »

Thés ou Rosiers de l'Inde (Rosa indica fragrans).

25 variétés, francs de pied	15 »

Bengales (Rosa bengalensis).

25 variétés, francs de pied	12 »

Lawrenceana (Rosa Lawrenceana).

5 variétés, francs de pied	3 »

Noisette (Rosa Noisettiana).

25 variétés, francs de pied	15 »

Ile-Bourbon (Rosa borboniana).

25 variétés, basses et moyennes tiges	25 »
50 — — —	45 »

Hybrides remontants.

25 variétés nouvelles, de tout premier choix, basses tiges	40 »
25 — — moyennes tiges	50 »
25 — — hautes tiges	60 »
100 variétés anciennes, très-bon choix, basses tiges	75 »
100 — — moyennes tiges	100 »
50 — — hautes tiges	125 »

PRIX SPÉCIAUX DE QUELQUES ROSIERS,

PRIS A LA DOUZAINE OU AU CENT.

(*Greffés, basses tiges.*)

CAPUCINE :	*Jaune de Perse* (Persian Yellow) (FLORE).	la douzaine.	fr. 12	»
—	— — —	le cent	85	»
—	*Bicolores à fleurs simples.*	la douzaine.	9	»
PORTLAND :	*Antigone*	—	15	»
—	*Celina Dubos* ou *Blanche du Roi*	—	15	»
—	— —	les vingt-cinq	25	»
—	*Comte de Derry.*	la douzaine.	15	»
—	*Du Roi*	—	9	»
—	— strié.	—	10	»
—	*Génie de Châteaubriant*	—	15	»
—	—	le cent	100	»
—	*Madame Trudeau*	la douzaine.	15	»
—	*Prince de Galles*	—	12	»
—	*Sydonie*	—	12	»
—	—	les vingt-cinq	20	»
PROVINS :	*Narcisse de Salvandy*	la douzaine.	18	»
—	*Tricolore de Flandre*	—	15	»
—	—	le cent	100	»
CENTFEUILLE :	*Comtesse de Ségur*	la douzaine.	15	»
—	*Cristata*	les vingt-cinq	20	»
—	*Pompon de Bourgogne.*	la douzaine.	10	»
—	— à fleurs blanches.	—	12	»
—	*Unique panachée*	—	12	»
—	*Zhéra.*	—	12	»
CENTFEUILLE HYBRIDE :	*Rachel*	—	10	»
—	*Salmacis*	—	10	»
CENTFEUILLE MOUSSEUX :	*Etna*	—	15	»
—	*Jenny Lind* ou *Reine des Mousseuses*	—	18	»
—	*Lanei*	—	18	»
—	*Nuits d'Young*	—	18	»
—	—	les cinquante	60	»
HYBRIDE REMONTANT :	*Abbé Raynal*	la douzaine.	10	»
—	*Augustine Mouchelet*	—	10	»
—	*Baronne H. de Claparède.*	—	15	»
—	— *Prévost*	—	12	»
—	— —	les cinquante	40	»
—	*Charles Boissière*	la douzaine.	15	»
—	*Desgaches*	—	18	»
—	—	les vingt-cinq	30	»
—	*Docteur Arnal*	la douzaine.	15	»
—	— *Marx*	—	10	»
—	*Duchesse de Nemours*	—	10	»
—	— *de Sutherland*	—	12	»
—	*Edward Jesse*	—	10	»
—	*Étendard de Marengo.*	—	15	»
—	*Fulgorie*	—	10	»
—	*Géant des batailles.*	—	10	»
—	—	le cent	75	»
—	— (*moyenne tige*)	—	100	»
—	*Général Bréa*	la douzaine.	18	»
—	— *Changarnier*	—	18	»
—	*Guilbert Slater*	—	15	»
—	*Henri IV.*	—	15	»
—	*Jacques Laffitte.*	—	10	»
—	*Lady Fordwich.*	—	10	»

Hybride remontant : *Lane* (*Mrs Lane*)	la douzaine.	fr.	10 »
— *Louis Bonaparte*	—		10 »
— *Ludovic Letanel*	—		18 »
— *Madame Campbell d'Islay* (Triomphe de Valenciennes) (Flore)	—		18 »
— — *Damème*	—		10 »
— — *Frémion*	—		18 »
— — *Laffay*	—		12 »
— — —	les cinquante		40 »
— — *Lamoricière*	la douzaine.		12 »
— — *Oudin*	—		10 »
— *Marquis d'Ailsa*	—		10 »
— *Marquesa Boccella*	—		12 »
— — —	les cinquante		40 »
— *Mrs. Elliott*	la douzaine.		10 »
— *Montaigne*	—		10 »
— *Newton*	—		10 »
— *Pie IX*	—		12 »
— —	les vingt-cinq		20 »
— *Prince Albert*	la douzaine.		10 »
— *Reine Mathilde*	—		12 »
— *Réveil*	—		15 »
— *Roche Plantier*	—		10 »
— *Rose de la Reine*	—		10 »
— —	les cinquante		40 »
— *Talbot*	la douzaine.		10 »
— *Tite-Live*	—		15 »
— *William Griffith*	—		18 »
— — —	les vingt-cinq		30 »
— — *Jesse*	la douzaine.		12 »
— *Yolande d'Aragon*	—		12 »

Rosier hybride remontant à fleurs panachées.

MADAME DÉSIRÉE GIRAUD (*Van Houtte*).

Un hybride remontant à *fleurs constamment panachées* est une de ces nouveautés que les semeurs de roses cherchaient depuis longtemps ! J'offre aujourd'hui cette nouveauté, et j'ai un gage certain de sa constance à panacher par les fleurs nombreuses qui sont épanouies en ce moment : aucune de ces fleurs n'est unicolore ! Ce n'est cependant pas une rose de semis : elle provient d'un accident remarqué sur un pied de la *R. hybr. remontant Baronne Prevost,* accident que la greffe a heureusement fixé. J'en ai acquis toute l'édition de Madame L. Giraud D'Haussy, de Marly, où cette *merveille* est née ! — Merveille du Nord ! C'est ainsi que la qualifia M. Miellez dès l'instant qu'il la vit ! Aussi me dispenserai-je d'ajouter des phrases banales à un éloge parti de la bouche de ce vétéran de l'horticulture.

La Rose hybr. remont. *Madame Désirée Giraud* est à fond blanc et rose toujours panaché de cramoisi, d'ardoise, d'amarante, etc. (sera figurée dans *la Flore*, VIII[e] volume, 12[e] livraison).

Elle sera livrée à dater du PREMIER AVRIL 1854, *en greffes de l'hiver, sur sujets en pots :*

Prix : 5 francs.

QUELQUES ARBRES ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

N. B. Les articles précédés d'un B exigent la terre de Bruyère; ceux précédés d'un C sont des Conifères.

Abelia uniflora (Flore) . fr. 2 »

Charmant arbuste introduit par Rob. Fortune, se couvrant à la manière des *Weigelia* de fort jolies fleurs de couleur lavande.

Acer Negundo *fol. arg. var.* (*extra fort*) . . . 15 »

Vu à distance, l'*Erable Negundo à feuilles panachées* paraît tout blanc, tant sa panachure est large; elle occupe les 3/4 de la feuille. D'un beau vert foncé au centre, richement et largement bordé de blanc pur, ce feuillage assure à cet arbre un accueil certain dans toutes les plantations de bon goût.

Akebia quinata . . . . . . 2 »
Amorpha fruticosa (*fort*) . . » 50
— — (*forts*), *les douze*. 5 »
Ampelopsis hederacea . 50 à 1 »
— quinquefolia. . . . 1 »
Amygdalus persica *fl. albo pleno* . . . . . . 6 »
— — *fl. rubro pleno*. . 6 »
B. Andromeda calyculata . . . 1 »
» — latifolia . . . . . . 1 »
» — polifolia . . . . . . 1 »
» — rosmarinifolia . . . 1 »
» — ventricosa . . . . 1 »
Aralia japonica . . . . . . » 75
C. Araucaria imbricata, *de graine, la pièce*. . . . 1 »
— — — *les douze* . . 10 »
(Pour les autres espèces, V. *Conifères*, aux *Spécialités de serre froide.*)
Arbutus Unedo . . . . . . » 50
Aristolochia Sipho (*fort*) . . 1 »
Berberis asiatica (*fort*) . . » 75
— — *les douze* . . . 7 »
— Darwinii (Flore). 2 à 5 »
— dulcis (*fort*) . . . . . 1 »
— Fortunei (Flore) 2 à 5 »
— empetrifolia (*fort*) . . 2 »
— vulgaris *fol. purp.* . . » 50
— — glauca (*fort*) . . 1 »
(Pour les autres espèces, V. *Pl. de serre froide.*)
Bignonia radicans . . . . . 1 »
— — multiflora . . . 3 »
— Thunbergii . . . . 3 »
Buddleya Lindleyana (Fl.). » 50 à 1 »
Buxus balearica. . . . . . » 50
— rosmarinifolia . . . » 50
— myrtifolia *fol. var.* . » 50
Calycanthus fertilis (*fort buisson*) . . . . 1 »
Calycanthus macrophyllus fr. 1 50
— præcox . . . . . » 75
— — *les dix* . . . . 6 »
Callicarpa japonica . . . » 50
Catalpa Bungeana (*fort*) . . 8 »
— Kæmpferii . . 2 à 5 »

Deux nouveaux Catalpa très-rustiques.

Ceanothus americanus. . . . » 50
— — *les douze* . . . . 5 »
(Pour les autres espèces, V. *Serre froide.*)
C. Cedrus argentea (*de l'Atlas*) . 3 »
» — Deodara, *de graine* 2 à 5 »
» — — *semis de 2 ans, le cent* . . . . . 75 »
» — Libani (*fort*). . 1 à 5 »
» Cephalotaxus Fortunei (V. *Conifères* aux *Spécialités*).
» — tardiva (*Taxus adpressa*) . . . . . 1 à 2 »
— — — *les douze*. 10 à 20 »
Cercis japonica (Flore) . . 3 »
Chænomeles japonica umbilicata (*Pyrus*) (Flore), (*très-fort*) . . . . 1 »

Poirier du Japon, à grande fleur rose.

Chimonanthus fragrans (V. *Calycanthus præcox*).
Cissus heterophylla *fol. var.* . » 50
Clematis bicolor. . . . . » 75
— Buchananiana (Flore). 5 »
— cærulea (*patens, azurea grandiflora* . . . » 75
— — *Sophia* (Fl.). 5 à 10 »
— — *Helena* . . 5 à 10 »
— — monstrosa . 5 à 10 »

Trois magnifiques variétés du Japon, introduites par le Dr *Von Siebold* (*Voyez* la Flore.)

Clematis crispa . . . . . » 50
— Grahami (Flore) . . 5 »
— Hendersonii. . . . 2 »
— japonica . . . . . 1 »
— odoratissima. . . . 2 »
— viticella, *en variétés* (*fort*), *la douzaine*. . 3 »
Corchorus japonica. . . . » 50
Corylus avellana purpurea . 3 »
— californica . . . . 3 »
Cotoneaster buxifolius. . . » 50
— comptus (*fort*) . . . » 50
— microphyllus . . . » 50
Cratægus crenulata. . . . 3 »

Cratægus pyracan. *fructu alb.* » 75
C. Cryptomeria japonica . 1 à 3 »
— — — *les douze.* 10 à 30 »
» — — Lobbii . . . . 5 »
» — — nana . . 1 à 3 »
» Cupressus (V. *Conifères* aux *Spécialités*).
Cytisus Alchingerii. . . . . 3 »
— caucasicus 1 50
— nubiginensis. . . . 10 »
— racemosus . . . . . » 50
Daphne (V. *Serre froide*).
Debringia Amherstiæ *fol. var.* » 50
Deutzia corymbosa . . . . » 50
— crenata . . . . . . » 50
— gracilis (Fl.). » 50 à 2 »
— staminea . . . . . » 50
Elæagnus reflexa . . . . » 50
B. Epigæa repens . . . . . . 3 »
» Erica australis . . . . . . 1 »
» — ciliaris . . . . . . » 75
» — cinerea alba . . . . » 75
» — — atropurpurea . . » 75
» — — coccinea . . . 1 »
» — hibernica. . . . . » 50
» — Makoyana . . . . » 75
» — pygmæa . . . . . . 1 »
» — scoparia . . . . . » 75
» — tetralix alba. . . . » 75
» — vagans alba . . . . » 50
» — — carnea . . . . . » 75
» — vulgaris alba . . . » 75
» — — aurea . . . . . » 75
» — — coccinea . . . » 75
» — — *fl. pleno.* . . . 1 »
» — — pumila . . . . » 75
» — — variegata . . . . » 75
» — — — elata . . . » 75
Les 12 variétés à mon choix . 5 »
Evonymus rosmarinifolius . . » 25
Fagus Cunninghamii . . . . 2 »
C. Fitz-Roya patagonica (V. *Conifères* aux *Spécial.*).
Forsythia viridissima (Flore) (*fort*). . . . . . . » 50
— — — *les douze* . . 5 »
— — — *le cent.* . . 35 »

Arbuste admirable, dès le premier printemps tout couvert de fleurs d'un jaune d'or magnifique : planté en groupe, fait un contraste extrêmement heureux à côté des *Ribes sanguinea* fleurissant à la même époque.

Fraxinus californica . . . 5 »
— xanthospiloïdes. . . » »
B. Gaultheria procumbens . . » 50
» — Shallon . . . . . 2 »

Excellente plante naine, à mettre, comme bordure, autour des parcs de Rhododendrons.

C. Ginkgo biloba (*Salisburia adiantifolia*) *de graine*, 1 à 3 »
Glycine brachybotrys (Fl.) . 3 »

Fort belle glycine qui sera figurée dans la 4e liv. du IXe vol. de la Flore, n° 886.

Glycine sinensis (*fort*). 50cs à 1 »
— — — *les douze.* 5 à 10 »
— — *fl. albo* . . . . . 25 »
Hedera algeriensis . . . . » 50
— arborea . . . . . . » 50
— — *fol. var.* . . . 1 »
— — chrysocarpa . . » 50
— digitata . . . . . » 50
— Helix *fol. var.* . . » 50
— hibernica *fol. eleg. var.* 4 »
— Rœgneriana . . . . . » 50
Helianthemum appenninum, 12 *variétés pour* . . 5 »
Hydrangea altissima . . . » 50
— glauca. . . . . . . » 50
— japonica (*fort*) . . . » 50
— — *fol. albo var.* (Fl.) 3 »
— pubescens (Flore). . 1 »
— quercifolia . . . . » 50
Ilex Aquifolium, *fol. aureo-marginatis.* . . . » 50
— — *fol. oblongis luteo-marginatis.* . . . » 50
— — calamistrata . . » 50
— — — (*extra fort*) . 5 »
— — — *fol. luteo-pict.* 1 »
— — contorta, *fol. albo-pictis* . . . . . » 50
— — — *fol. luteo-pict.* » 50
— — ferox . . . . » 50
— — — *foliis luteo-marginatis.* . . . » 50
— — — *foliis luteo-pictis* . . . . . » 50
— — latispina . 1 à 3 »
— — laurifolia . . . » 50
— — — *foliis aureo-marginatis* . . . » 50
— — nigricans . . . 2 »
— — pendula. . 1 à 3 »
— balearica. . . . . 1 »
— — *fol. tricoloribus* . 1 »
— canadensis . . . . » 50
— — *fol. luteo-marginatis.* . . . . . » 50
— ciliaris . . . . . 2 »
— cornuta (Flore) . . 15 »
— crassifolia. . . . . 1 »
— Cunninghamii (non *dipyrena*) . . . . 2 »
— Dahoon . . . . . . 1 »
— dipyrena vera . . . 5 »
— furcata (Flore). . . 10 »
— latifolia . . . 1 à 3 »
— microcarpa (Flore) . 6 »
— ovata . . . . 2 »
— vomitoria (*caroliniana*) » 50
— 12 belles var. d'Ilex, *à mon choix* . . . 5 »
Indigofera Dosua. . . 1 à 2 »
Jasminum nudiflorum (Flore). 1 »

Au printemps, ses innombrables fleurs de couleur jonquille sont l'un des plus beaux ornements de la pleine terre : Fleurit même avant les crocus.

C. JUNIPERUS (V. *Conifères aux spécialités*).
B. KALMIA glauca . . . . fr. 1 »
» — latifolia, *en boutons*. . 1 »
» — — — (*fort*) . . . 1 50
» — — — *les douze* . . 15 »
» — — *de 4 ans, repiqués, le cent*. . . . . 25 »
» — oleïfolia . . . . . » 75
» — pumila . . . . . 1 »
» — — rubra . . . . 2 »
» — speciosa . . . . . 1 »
» LEDUM latifolium, (*très-fort*), *la pièce*. . . . . » 75
— — *les douze* . . . 7 »
» — palustre (*très-fort*), *la pièce*. . . . . . » 75
— — *les douze* . . . 7 »
LEICESTERIA formosa . . . » 50
LIGUSTRUM japonicum . . . » 75
— — syringæflorum. 10 »
— Ibota. . . . . 5 »

Nouveauté tout récemment introduite du Japon.

LIGUSTRUM ovalifolium. . . » 75
— spicatum. . . . . 1 »
— vulgare *fol. eleg. var.* » 50
LONICERA brachypoda . . . » 50
— Magnevillea. . . . » 50
— microphylla . . . . 1 »
— quercifolia *fol. var.* . » 50
— splendida. . . . . » 50
— superba . . . . . » 50
— tolucensis. . . . . » 50
LYCIUM europæum . . . . » 25
— Trewianum . . . . » 50
B. MAGNOLIA glauca (*fort*). . . 1 »
— — *les douze* . . . 10 »
» — macrophylla. . . . 2 »
— — *les douze* . . . 20 »
» — purpurea (*fort*). 1 à 2 »
» — speciosa . . . 2 à 10 »
» — tripetala (*tr.-fort*) 1 à 2 »
— — *les douze* . . . 10 »
» — Yulan. . . . 2 à 10 »
MAHONIA Aquifolium. . 50 à 2 »
— repens. . . . 1 à 2 »
(Pour les autres espèces, V. *Serre froide.*)
MENISPERMUM dauricum . . 4 »

Nouveauté à feuillage distingué, belle plante grimpante.

B. MENZIESIA polifolia alba . . » 50
» — — purpurea . . . » 50
MORUS Kæmpferii (*très-fort*) . 1 »
MYRICA Gale . . . . . . » 50
NEILLIA thyrsiflora. . . . 2 »
PÆONIA Moutan (*arborea*) (*fort*) . . . 2 à 5 »
(Pour les autres variétés, V. *Spécialités de pleine terre.*)
PALIURUS aculeatus. . . . » 50
PAULOWNIA imperialis. » 50 à 1 »

PAVIA californica . . . fr. 5 »
PHILADELPHUS californica . . 5 »
C. PINUS excelsa, *la pièce*. 1 à 2 »
— — *les douze* . 10 à 20 »
» — jezoensis (FLORE), *de graine* . . . . . 20 »
» — Laricio *de 4 ans, repiqué, le cent* . . . 5 »
» — Mugho, 2 *pieds de haut, les douze* . . . . 5 »
» — — — *le cent*. . . 35 »
» — Smithii (*Khutrow*), *de graine* . . . . . 2 »
» — — — *les douze*. . 20 »
(Pour les autres espèces, V. *Conifères aux spécialités de serre froide.*)
PLANERA crenata . . . . 2 »
B. POLYGALA Chamæbuxus . . » 50
PRUNUS Lauro-cerasus angustifolia (*fort*) . . . » 75
— Lauro-cerasus colchica (*extra fort*) . . . » 75
— caroliniana . . . . 1 »
— lusitanica, *d'un pied de haut, les douze* . . 4 »
— — — *le cent*. . . 25 »
— sinensis, *fl. pleno* . . » »
— virginiana asplenifolia. 5 »
PYRUS japonica (*fort*). 50 à 1 »
— — alba (*fort*). 50 à 1 »
— — atrosanguinea. . 1 50
— — rosea (*très-fort*) . 1 »
— sarmentosa . . . . . 5 »
B. RHODORA canadensis . . . 1 »
RIBES albidum (FLORE). . . » 25
— aureum . . . . . . » 25
— — *les douze* . . . 2 »
— Bridgesii . . . . . » 25
— — *les douze* . . . 2 »
— ferox . . . . . . » 50
— Gordonii . . . . . » 25
— sanguineum, *fl. pleno*. (FLORE) (*fort*). . . » 25
— *les douze* . . . 2 »
RUBUS laciniata 1 50
— nobilis . . . . . » 25
— — *les douze* . . . 2 »
— spectabilis . . . . » 25
— — *les douze* . . . 2 »
SALIX caprea tricolor . . . 2 »

Tous les visiteurs ont admiré ce joli petit saule qui reste à l'état de buisson; ses feuilles sont tricolores : elles sont panachées de blanc et de rouge sur un fond vert.

SAMBUCUS californica . . . 3 »

Ses feuilles ont une tout autre forme que celle des espèces connues jusque-là.

C. SAXE-GOTHAEA conspicua. (V. *Conifères* aux *Spécialités*).
SPIRÆA amœna . . . . . » 25
— ariæfolia . . . . . » 50
— Blumei . . . . . 1 »
— californica . . . . 1 »

Spiræa callosa (Flore) . fr. 1 »
— — *les douze* . . . 9 »

Charmant arbrisseau aux bouquets cramoisis.

Spiræa corymbosa . . . . . » 25
— Douglasii. . . . . . » 25
— lancifolia . . . . . . » 50
— Lindleyana . . . . . » 50
— prunifolia *flore pleno* (Flore) . . . . . » 25
— — *les douze* . . . 2 »
— pubescens . . . . . » 50
— Reevesii . . . . . . » 50
— speciosa . . . . . . » 50
— vacciniifolia. . . . . » 50

Syringa hymalayensis . . . 1 »
— Josikæa . . . . 1 »
— vulgaris bicolor. . . . 1 »
— — *fl. albo pleno* . . 1 »
— — *fl. purpureo pl.* . . » 50

Ce Lilas porte de très-gros et très-nombreux bouquets de fleurs doubles.

Syringa vulgar. carlsruhensis. 1 »
— — *Charles X* . . . 1 »
— — *Duch. d'Orléans* . 1 »
— — lovaniensis. . . » 75

Syringa vulgaris Libertii. fr. 1 »

Tamarix germanica . . . . » 50
— tetrandra (Flore) . . . 5 »

Se couvre de milliers de fleurs à l'instar de l'*Erica ramentacea*.

Taxus (V. *Conifères* aux *Spécialités*).

Thuya (V. *Conifères* aux *Spécialités*).

Viburnum *sp. du Népaul* . . » 50
(Pour les autres espèces, V. *Serre froide*.)

Weigelia amabilis (Flore) . 2 »
— — *les douze* . . . 18 »
— — *le cent* . . . 100 »

L'un des plus beaux arbustes qui aient jamais été introduits du Japon Très-grandes feuilles gauffrées, superbes, gros bouquets de fleurs du plus beau rose satiné.

Weigelia rosea (Flore), *la pièce* . . . . . . » 50
— — *les douze* . . . 4 »

B. Zenobia pulverulenta (*Andromeda*) . . . . . » 75
— speciosa . . . . . . » 75

PLANTES BULBEUSES DE SERRE OU DE CHASSIS.

BULBES, GRIFFES ET TUBERCULES A FLEURS.

N. B. Sont disponibles TOUTE L'ANNÉE : les Achimenes, Amaryllis Josephinæ, Anémones, Brunswigia, Capucines, Crinum, Cyclamen, Cyrtanthus, Gelasine, Gesneria, Gloriosa, Gloxinia, Hæmanthus, Hymenocallis, Nerine, Strumaria, Tropæolum, Vallota; d'AOUT EN OCTOBRE : les Antholyzes, Babiana, Bellevalia, Bobartia, Brodiæa, Bulbocodium, Calliprora, Calochortus, Colchicum, Couronnes-Impériales, Crocus, Erinosma, Erythronium, Fritillaria, Galanthus, Geissorhiza, Homeria, Hyacinthus, Iris bulbeuses, Ixia, Jonquilles, Lachenalia, Leucoium, Martagons, Milla, Muscari, Narcisses, Scilla, Sisyrinchium, Sparaxis, Trichonema, Tulipa, Uropetalum; d'AOUT EN AVRIL : les Allium, Cyclobothra; d'AOUT EN MARS : les Alstrœmères, Arisæma, Arum, Sanguinaria; de SEPTEMBRE EN MARS : toutes les Amaryllis proprement dites, les Anomatheca, Coburgia, Habranthus, Zephyranthes; de SEPTEMBRE EN AVRIL : les Cypella, Ferraria, Gladiolus, Lilium, Oporanthus, Ornithogalum, Oxalis, Pentlandia, Phædranassa, Phalocallis, Rigidella, Tulbaghia; de SEPTEMBRE EN MAI : les Amaryllis longifolia, Canna, Commelina, Ismene, Mirabilis, Tigridia, d'OCTOBRE EN AVRIL : les Amaryllis sarniensis (*Nerine*), Amorphophallus, Apios, Asclepias, Bessera, Bravoa, Chlidanthus, Eucomis; d'OCTOBRE EN MAI : les Amaryllis formosissima (*Lis S*[t]*-Jacques*), Belladona, Stenomesson, Tropæolum tuberosum; et de NOVEMBRE EN MAI : les Polyanthes (*Tubéreuses*).

Parmi ces articles, il s'en trouve qui peuvent être expédiés en dehors des époques fixées ci-dessus; mais alors l'envoi doit s'en faire en pots.

Achimenes (V. page 11).
1. Alstroemeria atrorubens. fr. 6 »
2. — aurea (*flava*) . . . » 50
3. — aurantiaca (*aurea versicolor*) . . . . . » 50

Astroemeria aurantiaca *les dix* fr. 3 »
— — . . *le cent*. . 20 »

Très-belle plante rustique : grands bouquets de fleurs d'un jaune d'or moucheté de carmin; résiste à nos plus grands froids.

4. **Alstroemeria** brasiliensis. fr. » 50
— — *les dix*. . . . 4 »

Fleurs dans le genre de celles de l'*A. psittacina*, mais plus grandes et bien plus belles. L'*A. brasiliensis*, du reste, est d'une taille plus élevée et d'une végétation plus vigoureuse.

5. **Alstroemeria** caryophyllea. 5 »
6. — — chilensis (Fl.) [1].
7. — Errembaultii (Flore). 3 »
8. — Hookeri. . . . . 2 »
9. — odorata rosea . . . » 50
— — — *les dix* . . . 4 »
— — — *les vingt-cinq* 8 »
10. — — violacea . . . » 50
11. — plantaginea (Flore) . » »
12. — pulchella. . . . . 1 »
13. — psittacina . . . . » 50
— — *les dix* . . . . 3 »
14. — Riedeliana . . . . » 50
15. — sulphurea tigrina. . 1 »
16. — tricolor . . . . . 2 »
Amaryllis aulica platypetala . . 1 »
— — — *les dix*. . . . 8 »
— Belladona (Flore) . . . 1 »

Belle Dame d'automne. Superbe amaryllis à cultiver au midi au pied des murs. Fleurit en automne.

Amaryllis calyptrata (*Hippeastrum*). . . . . 10 »
— crispa (*Strumaria*). . . » 50
— curvifolia (*Nerine*). . . 1 »
— formosissima (*Sprekelia*) . » 25
— — *les dix* . . . . . 2 »
— pulverulenta. . . . . 1 »
— — *les douze* . . . . 10 »
— purpurea (*Vallota*). . . 2 »
— — major . . . . . . 10 »
— reticulata (*Leopoldia*) . . 10 »
— revoluta . . . . 2 »
— sarniensis (*Nerine*). . . 1 »
— vittata. . . . . 2 »
— — *les douze* . . . . 20 »
Antholyza æthiopica . . . . » 50
— cardinalis. . . . . . . 1 »
Antholysa Cunonia. . . . fr. 2 »
— fulgens . . . . » »
— praealta 1 50
— speciosa . . . . » 50
1. **Babiana** bicolor. . . . . » 50
2. — coccinea. . . . . 3 »
3. — disticha . . . . . 1 »
4. — longiflora . . . . » 50
5. — plicata . . . . . . » 25
— — *les dix*. . . . 1 50
— — *le cent* . . . . 10 »
6. — ringens . . . . . . » »
7. — rosea. . . . . . . 2 »
8. — rubra. . . . . . . » 50
9. — rubro-cyanea (Flore) 2 »

Admirable; fleur bleue, centre carmin.

10. **Babiana** sulfurea . . . . . 3 »
11. — tubiflora. . . . . » 50
12. — villosa . . . . . . » 25
13. — — kermesina. . . 1 »
14. — — pallida, *les dix* . 1 »
15. — — purpurea. . . . » 25
— — — *le cent*. . . 10 »
16. — — *en beau mélange, le cent* . . . . 5 »
Belladona purpurascens (Flore). 1 »
Bellevalia romana (*Hyacinthus*). » 50
Bessera fistulosa (*miniata*) (Fl.). 3 »

Jolies clochettes vermillon à ruban blanc au centre de chaque pétale.

Bobartia aurantiaca (*Homeria*) . » 50
Bomarea esculenta (Flore) . . 20 »

Elle peut être cultivée à la manière des plantes rustiques, sauf à lui accorder une couverture de feuilles pendant les gelées.— Planter au pied d'un mur, au midi, terrain élevé.

Bomarea oculata (*Alstroemeria*) . 2 »
— subrubra . . . . 3 »
— variabilis rosea . . . . 3 »
Bravoa (*Robynsia*) geminiflora. 1 »
Brodiæa californica. . . . . » »
— congesta . . . . » 75
— grandiflora . . . . . . » 75

[1] ALSTROEMÈRES DU CHILI.

Les amateurs peuvent consulter la 5e livraison du 1er volume de la *Flore des serres et des jardins de l'Europe*, pour se faire une idée, *à peine juste*, de la magnifique spécialité que je leur offre sous ce nom. La nature semble avoir épuisé sa palette pour enrichir de tons riches et tendres, et les plus variés, les corolles délicates et sveltes de ces plantes. Leurs fleurs commencent à s'épanouir vers le mois de juin et durent jusqu'en septembre. Leur culture doit avoir lieu en pleine terre, à l'air libre, dans une plate-bande bien meuble et dont le sous-sol permet un prompt écoulement aux eaux de pluie et d'arrosements; ce qu'on facilite au moyen d'un lit de gravats placé à deux pieds de profondeur sous la bonne terre. L'hiver, on couvre d'une litière ou mieux d'une couche de feuilles, quand les froids commencent à sévir.

Comme ces plantes végètent de bonne heure au printemps, l'amateur, désireux d'une riche et abondante floraison, peut entourer sa plate-bande d'un coffre qu'il panneautera ou dépanneautera selon l'état de l'atmosphère.

La floraison, pendant ces quatre dernières années, a été admirable et a certes justifié, et au delà, mes éloges.

Je puis livrer 12 plantes bien variées de couleur . . . . pour fr. 1 50
Et 25 idem. . . . . — 2 50
Je puis livrer 50 plantes bien variées de couleur . . . . pour fr. 4 »
Et 100 idem . . . . — 7 »

GRAINES D'ALSTROEMÈRES DU CHILI.

Superbes variétés en mélange, *le paquet*, fr. » 25
Idem, 10 *grammes* (500 *graines*). . . . . 1 »
Superbes var. en mélange, 25 *gr.* (1,250 *gr.*) 2 »
Idem, *l'hectogramme* (5,000 *graines*) . . . 5 »

BRUNSWIGIA ciliaris (FLORE)	fr. 10	»
— falcata	12	»
— Josephinæ	20	»
— minor	10	»
— multiflora	10	»
CALLIPRORA lutea (*flava*) (FLORE)	2	»
CALOCHORTUS luteus (FLORE)	»	»
— venustus (FLORE)	»	»
CANNA (V. *Serre froide*).		
CHLIDANTHUS fragrans (FLORE)	»	25
— — *les dix*	2	»
— — *le cent*	15	»
CLINANTHUS luteus	»	25
— — *les dix*	2	»
— — *le cent*	15	»
COBURGIA incarnata	2	»
— miniata	5	»

On se rappellera peut-être encore les figures de ces charmantes amaryllidées que j'ai publiées autrefois dans l'*Horticulteur belge*. La première porte des fleurs rouges striées de jaune, la seconde est à fleurs du rouge le plus intense.

COMMELINA cœlestis	»	25
— — *les dix*	1	50
— — flore albo	»	25
— — — *les dix*	2	»
— orchioïdes	»	25
— — *les dix*	2	»
CROCOSMIA aurea (*Tritonia*) (FL.)	6	»

Excellente nouveauté à fleurs d'un bel orange vif. Cette plante gagnera beaucoup à être connue. Il est prudent de ne pas mutiler ses fibres radicales terminées par des tubercules.

CRINUM Broussonetianum	10	»

Fleurs blanches divisées par des rubans d'un magnifique carmin. Forts oignons reçus du Port-Natal.

CRINUM erubescens	6 à 15	»
— Knyffii	6	»
— scabrum	3	»
CUMMINGIA trimaculata (FLORE)	1	»
— — *les dix*	8	»

Charmante plante bulbeuse, aux fleurs en clochette d'un bleu indigo extrêmement riche, tigrées de blanc et de noir.

CURCULIGO plicata	3	»
CYCLAMEN africanum (*macrophyllum*) (FLORE)	3	»

Fleurs grandes, roses, à anneau d'un carmin foncé, portées sur des pédoncules très-droits. Beau port.

CYCLAMEN Coum	1	»
— europæum	»	75
— hederæfolium album	2	»
— — roseum	1	»
— — multiflorum	3	»
— persicum	»	75
— repandum	»	»
CYCLOBOTHRA alba	5	»
CYPELLA Herbertii	»	50
CYRTANTHUS carneus	10	»
— obliquus (FL.) (*très-fort*)	5	»
— odorus (*très fort*)	7	»
DAUBENYA aurea	»	»
EUCOMIS punctata	1	»
EURYCLES Cunninghamii	fr. »	»
EUCHARIS candida (FLORE)	20	»

Suave Amaryllidée, voisine des *Coburgia*, à grandes fleurs retombantes d'un blanc porcelaine, rehaussé par une collerette intérieure d'un beau jaune d'or. Ces fleurs, de longue durée, étaient épanouies quand le *Griffinia hyacinthina* nous montrait ses corolles du plus beau bleu! Que l'alliance de ces deux couleurs opposées était belle! Elle nous reportait, par l'opposition des couleurs, à un souvenir de printemps : aux fleurs de *Forsythia* unies à celles des *Ribes*!

FERRARIA undulata	2	»
GASTRONEMA clavatum (FLORE)	5	»
GEISSORHIZA aurea	»	»
— Hookerii	3	»
GELASINE azurea (FLORE)	5	»
GESNERIA (V. *P. 6 de ce catalogue*).		
GLORIOSA (V. *Methonica*).		
GLOXINIA (V. *page 14*).		
GRIFFINIA hyacinthina	5	»
— parviflora	5	»
— purpurea	»	»
HÆMANTHUS albiflos (non *pubescens*)	3	»
— ciliaris (*fort*)	10	»
— coccineus	2	»
— multiflorus (FLORE)	4	»
— puniceus	2	»
— pubescens (*vrai*)	3	»
— tigrinus (*fort*)	4	»
— quadrivalvis	3	»
HOMERIA lineata	»	50
HYDROTÆNIA meleagris	»	»
HYMENOCALLIS Harrissii	3	»
IRIS Pavonia (FLORE)	»	50
— — *les dix*	3	»
— tuberosa	1	»
1. IXIA coccinea	3	»
2. — cærulea	1	»
3. — columnaris	1	»
4. — conica	»	75
5. — — major	1	»
6. — crateroïdes, *les dix*	1	»
7. — — rosea	»	25
8. — flexuosa, *les dix*	1	»
9. — — alba, *les dix*	1	»
10. — — grandiflora lilacina	»	50
11. — — lilacina	»	25
12. — — maculata viridis	»	50
13. — — roseo-alba	»	50
14. — — rosea, *les dix*	1	»
15. — leucantha, *les dix*	2	»
16. — longiflora alba	»	25
17. — — ochroleuca	»	25
18. — — rosea	»	25
19. — — varietas, *les dix*	1	»
20. — racemosa	1	»
21. — speciosa	2	»
22. — stellata	1	»
23. — sulfurea maculata	2	»
24. — viridescens	»	25
25. — — bicolor, *les dix*	1	»
— — — *le cent*	8	»
26. — viridiflora	1	»
27. — *en beau mélange, le cent*	5	»

Lachenalia hyacinthoïdes. . fr. 1 »
— pendula . . . . » 75
— pustulata. . . . . . 3 »
— quadricolor . . . . . . » 75
— tricolor. . . . . . . » 75
Lilium (*Lis*, voyez plus loin).
Marica tricolor . . . . 6 »
Melanthium junceum 1 50
Methonica Leopoldii (Flore) . . 10 »
— Plantii (Flore) . . . . . 15 »

Cette belle nouveauté a fleuri dans l'établissement Van Houtte et sera prochainement figurée dans la Flore. Elle est grimpante comme le *M. superba*, mais elle est plus trapue et plus florifère que l'ancienne espèce. Ses fleurs sont de couleur aurore.

Methonica superba . . . . . 5 »
Milla biflora (Flore) . . . . 5 »
Nerine curvifolia . . . . . 1 »
— sarniensis (*Amaryllis*). . 1 »
Nothoscordum striatellum. . . » 50
— — *les dix* . . . . . . 2 »
1. Ornithogalum altissimum . 3 »
2. — arabicum (*fort*). . . » 75
3. — aureum (Flore) . . 5 »
4. — conicum. . . . . . 1 »
5. — dauricum . . . . . » »
6. — flavum . . . . . . » »
7. — pyrenaïcum. . . . » 50
8. — splendens . . . . 1 »
9. — thyrsoïdes . . . . 1 »
1. Oxalis arborea . . . . . . 1 »
2. — — fl. albo. . . . . 1 »
3. — Bowiei . . . . . . » 25
4. — caprina *fl. pleno* . . » 50
5. — cernua . . . . . . » 25
6. — cuprea . . . . . . » 50
7. — elegans . . . . . . 1 »
8. — — major . . . . . 2 »
9. — flava . . . . » 50
10. — hirta. . . . . . . » 25
11. — rosea (*floribunda*). . » 50
12. — rubella . . . . . . » 25
13. — scandens . . . . . » 25
14. — versicolor (Flore). . » »
15. — vespertilionis . . . . » 25
16. — sp. nova. . . . . . 2 »
Pancratium calathinum (Flore). » 50
— — *les dix* . . . . . . 4 »
— caribaea . . . . » »
— Harrissii (*Hymenocallis*) . 3 »
— maritimum . . . . . . 1 »
— parviflorum . . . . . . » »
Pentlandia miniata (Flore) . . 2 »
Phædranassa chloracra (Flore) . 10 »
— fuchsioïdes . . . . . . 4 »

Fleurs en clochettes pendantes : bien plus belles de forme et bien plus riche de couleur que celles du *Clivia nobilis*. Cultiver en orangerie près des jours.

Phalocallis plumbea (Flore). . 1 »

C'est la Tigridie à fleurs bleues !

Phycella coruscans (Flore) . . 3 »
— ignea . . . . » »

Polyanthes tuberosa, *fl. pl., la pièce*. . . . fr. » 25
— — *les dix*. 2 25
Rigidella immaculata (Flore) . 1 »
— orthantha (Flore) (*fort*) . 8 »
Sparaxis bulbifera . . . . . 1 »
— Liliago . . . . 1 »
— reflexa. . . . . 1 »
— tricolor (Flore), *nouvelles variétés, en superbe mélange, les vingt-cinq* . . . . 2 »
— — *le cent* . . . . . . 5 »
— — *le mille* . . . . . . 35 »

Toutes les nuances de coloris, toutes les variétés de la panachure se retrouvent dans mes Sparaxis de semis. Déjà précieuses par le peu de soins qu'elles exigent, elles le sont encore par leur floraison luxuriante. Le cap de Bonne-Espérance même, patrie de ces plantes privilégiées, ne saurait les offrir groupées en un aussi admirable ensemble que le fait une simple plate-bande de jardin. D'ailleurs l'hybridisation opérée par des insectes entre des plantes rapprochées par la culture, donne des produits bien plus variés qu'elle ne ferait entre des plantes disséminées à grands intervalles dans leurs habitats naturels.

Sprekelia (*Amaryllis*) formosissima (*Lis St-Jacques*) » 25
— — *les dix* . . . . . 2 »
— glauca. . . . . 5 »
Stenomesson aurantiacum. . . 2 »
Tigridia cœlestis (Flore) . . . 1 »
— Pavonia, *les dix* . . . 1 »
— — speciosa (Flore) . . » 75
— — — *les dix*. . . . 6 »
— conchiflora (Flore). . . » 75
— — *les dix* . . . . . 6 »
— — et speciosa *en mélange, les dix* . . . . 5 »

Les fleurs des *Tigridies* ne durent qu'un jour; mais chaque plante en donne beaucoup qui se succèdent. Le *T. speciosa* est très-grand et très-riche en couleur. Le *T. conchiflora* est du plus beau jaune tigré de pourpre.

Trichonema Bulbocodium . . . » 75
— Columnæ. . . . . . . » 75
— racemiflorum. . . . . . » 50
— speciosum. (Flore). . . » 25
— — *les dix*. . . . . 2 »
Triteleia grandiflora . . . . 3 »
— uniflora . . . . 2 »
Tritonia aurea (V. *Crocosmia aurea*).
— crocata . . . . » 25
— crispa. . . . . 1 »
— fenestrata. . . . . . . 1 »
— lineata. . . . . 1 »
— longiflora. . . . . . . 1 »
— miniata . . . . 1 »
— squalida . . . . 1 »
— *en beau mélange, les dix* . 3 »
Tropæolum azureum (Flore). . 2 »
— — *les dix* . . . . . . 18 »
— — violæflorum . . . . 5 »

Superbes bulbes reçus du pays natal.

Tropæolum brachyceras (Flore). » 50

TROPÆOLUM edule (FLORE) . . fr. 4 »

Espèce rustique, à fort joli feuillage et à grandes fleurs; j'en ai reçu de beaux tubercules du pays natal.

TROPÆOLUM pentaphyllum . . . 1 »
— polyphyllum . . . . . 8 »
— speciosum (FLORE) . . . 1 »
— tricolorum (FLORE) . . . 1 »
— tuberosum, *les douze*. . 1 »
— — *le cent* . . . . . 5 »
— tricolorum, *en belles variétés, les douze* . . 10 »

Superbes tubercules reçus du pays natal.

(Pour les autres espèces, V. *Serre froide*.)

TULBAGHIA violacea (FLORE) . fr. 1 »
UROPETALUM hyacinthoïdes . . » 50
VALLOTA purpurea . . . . . . 2 »
— major . . . . . . 10 »
VELTHEIMIA viridiflora . . . . 2 »
VIEUSSEUXIA glaucopis (*Iris Pavonia*) (FLORE). . . » 50
— — *les dix* . . . . . 3 »
WATSONIA aletroïdes. . . . . 1 »
— humilis . . . . 1 »
— marginata . . . . . . 1 »
— montana . . . . » »
ZEPHYRANTHES rosea. . . . . » 40
— tubispatha . . . . . » 40

PLANTES BULBEUSES DE PLEINE TERRE.

1. ALLIUM acuminatum (FLORE). » »
2. — ciliatum . . . . fr. 1 »
3. — flavum . . . . . . 1 »
4. — globosum . . . . . » 75
5. — Moly, *les dix* . . . » 25
— — *le cent* . . . . 2 »
6. — narcissiflorum. . . 1 »
7. — nutans, *les dix*. . . 1 »
8. — roseum . . . . . . » 25
9. — sibiricum . . . . . » 25

ALSTROEMERIA (V. *Pl. bulbeuses de serre et de châssis*).

L'expérience a prouvé qu'en plantant les racines des *Alstrœmeria du Chili* à un demi-pied de profondeur, ELLES SONT TOUT A FAIT RUSTIQUES! Elles ont même MIEUX fleuri là, dans une planche sans aucun préservatif contre le froid, qu'elles ne l'ont fait dans mes bâches couvertes de panneaux de bois pendant l'hiver. C'est une bonne fortune pour nos jardins où ces belles plantes sont destinées à jouer un grand rôle. Les *Alstrœmeria aurantiaca*, *psittacina*, *brasiliensis*, *sulfurea tigrina*, etc., sont dans le même cas; rien n'est beau comme des groupes de ces liliacées. (Voyez leurs désignations et leurs prix, pp. 53 et 54).

AMARYLLIS longifolia *alba* . 1 »
— — *rosea* . . . . » 50
ANEMONE apennina (*très-fort*). » 50

Charmante plante, à nombreuses fleurs d'un beau bleu. Très-propre à forcer.

ANEMONE coronaria [1]. . . » 25

APIOS tuberosa. . . . .fr. » 10
— — *les douze* . . . 1 »

On ne peut plus propre à garnir les treilles, le pied des arbres isolés, les murailles nues, qu'elle décore de ses nombreuses grappes rouges.

1. ARUM Arisarum. . . . . » 50
2. — crinitum (FLORE) . . 5 »
3. — Dracunculus . . . » 50
4. — orientale. . . . . 1 »
5. — pictum . . . . . . » »
6. — tenuifolium (*Biarum*). 3 »
7. — ternatum . . . . . » 50
8. — tripartitum. . . . 3 »
9. — zebrinum album . . 3 »

BELAMCANDA sinensis (*Morœa*) 1 »

Les fleurs de cette curieuse Iridée, qui ne craint nullement nos hivers, tiennent de la forme et de la couleur de notre *Hemerocallis fulva*, mais elles sont finement mouchetées de rouge, et se succèdent pendant plusieurs mois.

BULBOCODIUM vernum . . . » 50
CAMASSIA esculenta (FLORE) . 2 »

Fleurs aussi belles que celles des Asphodèles, et du plus beau bleu.

CHLIDANTHUS fragrans (FL.). » 25
— — *les dix*. . . . 2 »

Cette jolie plante montre en été ses brillantes corolles du plus beau chrome; elle est la favorite des colons de la Banda-Oriental, où on la trouve formant bordure dans tous les jardins.

[1] ANÉMONES.

SUPERBE COLLECTION D'ANÉMONES DE MADAME Vᶜ QUÉTEL.

50 variétés avec noms . . . . fr. 25 »
25 — — . . . . 12 »

Mélange très-varié de toutes couleurs. { *le cent*. . . fr. 15 » ; *les cinquante* . . 8 » ; *les vingt-cinq* . . 5 » }

ANÉMONE double, *OEil de Paon*, *la pièce* . . fr. » 25
— — — *les dix* . . . . 2 »
— — *Rose royale*, *la pièce* . . . . » 30
— — — *les dix* 2 75

Clinanthus luteus . . . fr. » 25
— — *les dix*. . . . 2 »
1. Colchicum Agrippinæ. . . » 75
Fleurs carrelées à la manière d'un damier.
2. — autumnale . . . . . » 20
3. — — *flore albo* . . . » 25
4. — — — *pleno*. . . 1 »
5. — — — *purpureo*. . » 25
6. — — — *roseo*. . . » 25
7. — speciosum . . . . » »
8. — Szowitsianum . . . 2 »
9. — umbrosum . . . . » »
10. — en mélange, *la douzaine* 2 50
1. Crocus autumnalis :
— — *les vingt-cinq*. . 1 50
— — *le cent* . . . . 5 »
2. — collinus . . . . . » »
3. — Imperati. . . . . » »
4. — iridiflorus . . . . » »
5. — longiflorus (*odorus*) . » »
6. — nudicaulis . . . . » »
7. — speciosus . . . . » 25
8. — sphæricus . . . . » »
9. — stellaris . . . . . » »
10. — susianus. . . . . » »
11. — vitellinus . . . . » »
— vernus :
Le cent : (avec noms) 5 oignons de chaque sorte. . 8 »
Les 50 : (avec noms) 5 oignons de chaque sorte. . 4 »
12. *Le cent* : en beau mélange . 4 »
Une pelouse est richement émaillée au premier printemps de fleurs de crocus de toutes couleurs. Planter en octobre, novembre.

Cyclamen europæum . . . » 75
1. Erythronium americanum (*fl. d'un beau jaune d'or*) 2 »
2. — Dens canis album (Flore) *les douze* 2 »
— — *le cent* . . . . 12 »
3. — — purpureum (Fl.) *les douze* . . . 2 »
— — *le cent* . . . . 12 »

Au printemps, quand tout se réveille, quand la terre reverdit, cette charmante plante n'est pas celle que l'on revoit avec le moins de plaisir : son feuillage d'un vert marron, moucheté de rose, et ses clochettes de couleurs diverses, forment de charmantes bordures.

Fritillaria imperialis (*Couronnes impériales*) :
10 variétés, avec noms, *pour*. 8 »
Fritillaria latifolia . . . » 75
— meleagris (*Fritillaire damier*) :
12 variétés nommées, *pour*. » 4
Fritillaria persica. . . . » 60
— — foliis variegatis . 1 50
Galanthus nivalis, *les dix* . » 50
— — *fl. pleno, les dix*. 1 »
— — plicatus . . . 1 »
— — *les dix* . . . . 8 »

1. Gladiolus blandus. . . fr. » »
2. — byzantinus . . . . » 20
— — *les dix* 1 50
3. — cardinalis . . . . » 50
4. — carneus . . . . . 1 »
5. — — grandiflorus . . 1 50
6. — — versicolor . . . 1 50
7. — Colvillii . . . . . » 50
— — *les dix* . . . . 4 »
8. — communis, *les dix*. 1 »
9. — — albus . . . . 1 »
10. — edulis. . . . . . » »
11. — floribundus . . . . » 25
12. — — roseus . . . . 2 »
13. — — variegatus. . . 1 »
— — — *les dix* . . 8 »
14. — gandavensis (Flore). » 30
— — *les dix* 2 50
— — *le cent* . . . . 20 »
15. — — *belles variétés de semis en mélange, les dix* . . 6 »
— — *le cent* . . . . 50 »
16. — gracilis . . . . . » »
17. — gramineus . . . . » »
18. — hirsutus (*roseus*) . . 1 50
19. — junceus . . . . . » »
20. — psittacinus (*natalensis*). . . . . » 25
— — *les dix* . . . . 2 »
21. — pyramidalis. . . . » 75
22. — ramosus . . . . . » 75
23. — ringens (Flore) . . 5 »
24. — striatus . . . . . » »
25. — trimaculatus . . . 2 »
26. — tristis. 1 25
27. — — præcox. . . . 1 50
28. — xanthospilus (*Anomatheca*) . . . . . 1 »

Variétés de Gladiolus *gandavensis* :

30. Agricola.
31. Amabilis.
32. Clusianus.
33. Comtesse d'Attems.
34. Courantii fulgens.
35. Duc d'Aremberg.
36. Duchesse d'Aremberg.
37. Eugénie.
38. Fanny Rouget.
39. François Arents.
60. Grétry.
61. Harlequin.
62. Helena.
63. Joséphine.
64. Lord Byron.
65. Martianus.
66. Mme Coudert.
67. Merveille.
68. M. Blouet.
69. M. Georgeon.
70. Othello.
71. Pictus.
72. Prince Antoine.

73. Prince d'Orange.
74. Princesse Louise.
75. Sans pareil.
76. Sulfureus.
77. Tigrinus.
78. Triomphe d'Enghien.
12 *de ces variétés, à mon choix, pour* . . fr. 8 »

Variétés diverses du Gladiolus ramosus :

100. Armand de Perceval.
101. Augustus.
102. Christianus.
103. Dumont d'Urville.
104. Ernest Maltravers.
105. Fanny Elsler.
106. Formosissimus.
107. Gloriosus.
108. John Russell.
109. La fille du régiment.
110. Lehmann.
111. Lindley.
112. Lord Peel.
113. Mehemet-Ali.
114. Monstrosus.
115. Oscar.
116. Paulowna.
117. Prince Albert.
118. — de Galitzin.
119. — Lichnowsky.
120. Princesse d'Orange.
121. Queen Victoria.
122. — Bess.
123. Rosamund.
124. Unique rouge.
125. Valerius.
126. Violet superbe.
127. Von Humboldt.
128. Von Siebold.
129. Walter Scott.
130. Washington.
131. Wilhelmus.
132. Insignis.
12 *de ces variétés, à mon choix, pour* . . . fr. 15 »

Nouvelles variétés hybrides de GLADIOLUS CARDINALIS, gagnées par M. TRUFFAUT.

Parmi les nombreuses variétés hybrides de Glaïeuls, dont s'est enrichie, dans ces derniers temps, la floriculture, les nouveaux gains de M. Truffaut méritent une mention toute spéciale. Il est difficile d'imaginer dans ce genre rien de plus riche et de plus distingué. (FLORE, vol. VII, liv. 6.)

150. Adrienne.
151. Alphonsine.
152. Angélina.
153. Annette.
154. Apollon.
155. Armanda.
156. Augusta.
157. Auguste Hardy.
158. Baron Rothschild.
159. Bernard de Rennes.
160. Bouquet tendre.
161. Colonel Mathieu.
162. Coquette de Versailles.
163. Cybèle.
164. D. Spae.
165. Emélie Mulot.
166. Eugénie Bourdier (FLORE).
167. Evelyne Bruyère.
168. Floribunda.
169. Général Bedeau.
170. — Changarnier (FLORE).
171. Hélène.
172. Henriette Chauvière.
173. Jacqueminot.
174. Julia Grisi.
175. Lady Hockley.
176. Léonie.
177. Louis Van Houtte (FLORE).
178. Mme Amb. Verschaffelt.
179. — Chauvière.
180. — de Bonneville.
181. — Deronge.
182. — de Villaray.
183. — Olive.
184. Marie Duval.
185. Masséna.
186. M. Amb. Verschaffelt.
187. — Coudert.
188. — Hericart de Thury.
189. — Herincq.
190. Neptune.
191. Othello.
192. Pauline Tinus.
193. Robinson.
194. Souvenir de Fion.
195. Taglioni.
196. Victoire Pelé.
12 *de ces variétés, à mon choix, pour* . . . fr. 18 »
25 *de ces variétés, à mon choix, pour* . . . fr. 30 »

HYACINTHUS campanulatus (*Scilla*) » 25
— — *les dix* . . . . . . 2 »
— corymbosus . . . . . . » 50
— orientalis (1).

(1) HYACINTHUS ORIENTALIS.

(JACINTHES.)

DOUBLES, 1er ordre, avec noms:
— — *les dix* . . fr. 10 »
— — *les vingt-cinq*. 20 »
— — *le cent* . . . 75 »

DOUBLES, sans noms, couleurs séparées:
— — *les dix* . fr. 5 »
— — *les vingt-cinq*. 10 »
— — *le cent* . . . 35 »

SIMPLES, 1er ordre, avec noms:
— — *les dix* . . fr. 10 »
— — *les vingt-cinq*. 20 »
— — *le cent* . . . 75 »

SIMPLES, sans noms, couleurs séparées:
— — *les dix* . . fr. 5 »
— — *les vingt-cinq*. 10 »
— — *le cent* . . . 35 »

Hyacinthus romanus . . . . fr. » 50
Iris albiensis. . . . . 1 »
— anglica ([1])
— germanica ([3]) (V. *Iris à rhizomes* au bas de la page)
— hispanica ([2]).
— persica (Flore) . . . . . » 25
— — *les dix* . . . . 2 »
— pratensis (*sibirica*) . . . . » 50
— Sisyrinchium (*Moræa*). . . » 50
— susiana . . . . » 75

L'Iris de Suze, avec ses fleurs en deuil, est rebelle à la culture : oublié au levant, dans une bonne terre de potager, sans couverture l'hiver, il y fleurit parfaitement tous les ans, une fois grandi et bien établi. Il est sensible aux mutilations.

Iris stylosa (*unguicularis*). . . » 50
— Xiphium . . . . » 25
Jonquilles :
Simples odorantes, les dix. 1 »
à grandes fleurs odorantes les dix. 1 »
Doubles d'Italie . les dix. 1 »
Leucoium æstivum . . . . . . » 25
— autumnale (*Acis*) . . . . » 40
— vernum, *les dix*. . . . . 1 »
Lilium atrosanguineum (*fulgens*) 1 »
— Brownii (Flore) . . 8 à 15 »

Un des plus beaux Lis qu'on connaisse, et pour le coloris et pour la grandeur des fleurs. Il est tout à fait rustique.

Lilium bulbiferum . . . . . . » 50
— canadense rubrum. . . . 1 50
— croceum . . . . » 50
— eximium (*fort*) (Flore) . 1 50

Ce Lis est assez sensible aux grands froids : on le couvre de litière pendant l'hiver. Ses longues fleurs blanches sont superbes !

Lilium giganteum (Fl.) . 35 à 250 »

Feuillage du *Calla æthiopica;* plus beau que le *Lilium cordifolium* (Flore).

* Lilium JAPONICUM *verum* (non *Brownii*) (*très-fort*) (Flore). . . 6 »
— philadelphicum . . . . . 5 »
— pyrenaïcum . . . . . . » 20
— — *les douze* 1 50

Lilium pyrenaïcum luteum . fr. » 50
— spectabile (*dauricum*) . . 5 »
— testaceum (*peregrinum, excelsum, isabellinum*) (Flore) . . . . . . 8 »

Des plus rustiques; s'élève à 6 pieds; fleurs très-grandes, très-nombreuses, d'un coloris tout à fait neuf : c'est un fond chamois sur lequel tranchent des papilles d'une nuance plus foncée (V. Flore, tome I[er], page 221).

Lilium tigrinum, *les dix* . . . 1 50
— Thompsonianum (Fl.), *pet.* 25 »
— umbellatum *fulgidum*. . . 2 »
— — *immaculatum* . . . 2 »
— — *en beau mélange, la pièce* 1 50
— — — *les dix*. . . . 12 »
— Wallichianum (Flore). . 35 »
Merendera sobolifera . . . . 1 »
Mirabilis Jalapa, *en superbe mélange, les douze* . 2 »
— longiflora. . . . . . . » 50

Doivent être déplantées en même temps que les Dahlias et traitées de même pendant l'hiver.

Moræa edulis. . . . . 2 »
— juncea. . . . . 1 »
— longiflora. . . . . . . » »
— papilionacea. . . . . . » »
— sinensis (*Belamcanda*). . 1 »
1. Muscari botryoïdes azureum, *les six*. . . . . 1 »
2. — — carneum . . . . » 50
3. — — majus . . . . . » 25
4. — — minus, *les six* . » 75
— — — *le cent* . . 7 50
5. — comosum, *les six*. . 1 »
6. — — monstrosum. . » 50
7. — — plumosum. . . » »
8. — racemosum, *les six* . 1 »
1. Narcissus biflorus, *les six* . » 50
2. — concolor, *Grand Monarque* . . . . » 60
3. — incomparabilis. . . » 20
4. — — *flore pleno*. . . » 25
5. — moschatus . . . . » 50
6. — poëticus (*albus*) . . » 20
7. — polyanthos *blanc double odorant*, totus albus . . . . . » 25

([1]) IRIS ANGLICA.

(iris anglaises.)

Assortiment de 25 sortes, avec noms. . fr. 6 »
Mélange de toutes sortes, sans noms :
— — *le cent* . . . 12 »
— — *les cinquante*. 7 »
— — *les vingt-cinq*. 4 »

([2]) IRIS HISPANICA.

(iris d'espagne.)

Assortiment de 25 sortes, avec noms. . fr. 5 »
Mélange de toutes sortes, sans noms :
— — *le cent* . . . 10 »
— — *les cinquante*. 6 »
— — *les vingt-cinq*. 3 »

([3]) IRIS A RHIZOMES.

Les Iris offrent un des plus beaux ornements de nos jardins et brillent presque sans rivales à cette trop courte époque de l'année, qui, dans nos climats, voit éclore tant de fleurs si diverses. Tout terrain leur est bon; toute exposition leur convient, elles ont tout : beauté, rusticité, facilité de culture. Aussi sont-elles très-recherchées.

La collection de celles que j'offre aux amateurs contient ce qui a paru de plus beau et de plus nouveau en ce genre jusqu'à ce jour.

Je puis livrer 100 variétés avec noms, pour. . fr. 40 »
— 50 — — — . . . 25 »
— 25 — — — . . . 15 »

10. ORNITHOGALUM belgicum. fr. » »
11. — byzanthinum, *les dix*. 1 »
12. — caudatum . . . . 2 »
13. — collinum (*pour bordures*), *la douzaine*. » 25
14. — comosum. . . . . 1 »
15. — — speciosum. . . 3 »
16. — nutans . . . . . . » 50
— — *les dix* . . . . 4 »
17. — pyramidale. . . . » 50
18. — refractum . . . . » 50
19. — umbellatum, *les vingt-cinq* . . . . . 2 »
— — *le cent* . . . . 6 »
OXALIS Deppei, *le cent* . . 1 »
— — *le mille* . . 5 »

L'*Oxalis Deppei* forme de charmantes bordures. On les enlève à la fin de l'automne pour les replanter au premier printemps.

RENONCULES (1).
1. SCILLA campanulata, *les dix*. 1 »
— — *le cent* . . . . 8 »
2. — — maxima, *les dix*. 2 »
3. — cernua . . . . . . » 50
— — *les douze* . . . 4 »
4. — hyacinthoïdes . . . » 50
5. — japonica, *les dix* . . 1 »
— — *le cent* . . . . 8 »
6. — italica . . . . . 1 »
7. SCILLA nutans *fl. albo, les dix*. 1 »
— — — *le cent*. . fr. 8 »
8. — — *fl. roseo* . . . . » 20
— — — *les dix* . . 1 50
9. — — *fl. rubro* . . . » 50
10. — obtusifolia . . . . 1 »
11. — parviflora . . . . » 75
12. — peruviana (*Clusiana*). » 75

La Scille du Pérou est une des plus belles plantes vivaces que l'on puisse cultiver : ses corymbes de fleurs bleues sont de la plus grande richesse.

13. SCILLA præcox . . . . . 1 »
14. — sibirica . . . . . » 25

J'ai reçu finalement une petite provision de cette charmante petite scille aux fleurs du plus beau bleu indigo qu'il soit possible de voir. Elle est très-propre à faire des bordures.

15. SCILLA stellata . . . . . 1 »
16. — undulata. . . . . 1 »
SERAPIAS cordigera. . . . » 50
STERNBERGIA lutea (*Amaryllis*) » 25
TRILLIUM atropurpureum (*cernuum* . . . . . . 1 »
— grandiflorum . . . 1 »
— — *les douze* . . . 9 »
TULIPA (2).
ZEPHYRANTHES Atamasco (*Amaryllis*), *les dix* . . 1 »
— — *le cent* . . . . 8 »

(1) RENONCULES DOUBLES.

Belles variétés avec noms: *le cent*. . .fr. 35 »
— — *les cinquante* . 18 »
Beau mélange : *le cent*. . . . 16 » ; *les cinquante* . 8 » ; *les vingt-cinq* . 4 » ; *les dix*. . . . 2 »
RENONCULE PIVOINE ROUGE : *les dix*. . . . 1 25

RENONCULE SOUCI DORÉ : *la pièce* .fr. » 40
— — *les dix*. . . 3 50
— SÉRAPHIQUE D'ALGER : *la pièce* . . » 35
— — — *les dix*. . . 3 »
— TURBAN DORÉ : *la pièce* . . » 35
— — *les dix*. . . 3 »
— TURBAN BRUN : *la pièce* . . » 30
— —. *les dix*. . . 2 50

(2) TULIPES.

I. — HATIVES, A FLEURS SIMPLES, PROPRES A ÊTRE FORCÉES, OU POUR LA PLEINE TERRE.

Collection de Tulipes hâtives, en 50 sortes, avec noms : *le cent* . .fr. 45 »
— — *les vingt-cinq*. 15 »
— mélange, sans noms: *le cent* . . . 18 »
DUC DE THOLL, simple, rouge: — . . . 6 50
— jaune pur : *la pièce* . . . » 60
— rose : — . . . » 60
— blanc : — . . . 3 »

II. — HATIVES, A FLEURS DOUBLES, PROPRES A ÊTRE FORCÉES, OU POUR LA PLEINE TERRE.

Collection de tulipes hâtives, superbes, à fleurs doubles, en 50 sortes, avec noms : *le cent* . . . 30 »
— — *les vingt-cinq*. 9 »
— mélange, sans noms: *le cent* . . . 15 »
DUC DE THOLL, double : — . . . 6 »

MARIAGE DE MA FILLE : *la pièce* . . . .fr. » 75
— — *les dix*. . . . . . . 7 »
ROSE JAUNE : *la pièce* . . . . . » 20
— *les dix*. 1 50
TOURNESOL : *la pièce* . . . . . » 25
— *les dix*. . . . . . 2 »

III. — PERROQUETS, MONSTRUEUSES.

Les cinq variétés pour . . . . » 75
Le cent, avec noms . . . . 12 »

IV. — ESPÈCES BOTANIQUES.

TULIPA Clusiana . . . . » 60
— Gesneriana. . . . . » 25
— Oculus Solis . . . . » 25
— persica (*Browniana*) . . . . . . » 50
— sylvestris . . . . » 25
— turcica (*acuminata*, *cornuta*, *stenopetala*) . . . . » 50
— viridiflora. . . . . » 50

PLANTES AQUATIQUES

PROPRES A ORNER LES BASSINS DES SERRES.

APONOGETON distachyon. . . fr. 1 »
— junceum (*lineare*) . . . 3 »
CALADIUM bicolor. . . . . . . 2 »
— — picturatum (!!) . . 5 »
— — splendens . . . . 3 »
— discolor . . . . 2 »
— esculentum . . . . . 2 »
— hæmatostigma . . . . 2 »
— metallicum (*sp. de Borneo*). 5 »

Superbe espèce à pétioles et feuilles à reflet métallique presque noir.

CALADIUM pellucidum . . . . . 3 »
— pictum. . . . . 2 »
— poecile. . . . . 3 »
— trilobatum . . . . . 5 »
— violaceum . . . . . 2 »

Les *Caladium* ne sont, à proprement parler, pas des plantes aquatiques, mais on les cultive néanmoins avec succès dans l'aquarium, les pots à demi submergés, pendant leur période végétative; vers l'automne on les retire pour les placer en serre chaude ordinaire jusqu'au retour de la végétation (mai-juin).

CERATOPTERIS thalictroïdes. . . 5 »
CYPERUS alternifolius . . . . 2 »
EURYALE ferox (FLORE) *la plante*. 10 »
— — *la graine* . . . . 1 »
LIMNOCHARIS Humboldtii . . . » 50
NELUMBIUM caspicum (FLORE). . 5 »
NYMPHÆA cærulea (FLORE) (*cyanea, poecila*). . . . . 3 »
NYMPHÆA dentata vera. . . fr. 3 »
— — Ortgiesiana (*dentata* FLORE) . . . . . 3 »
— edulis . . . . 6 »
— gigantea (FLORE) . . 150 »

Le *Nymphæa gigantea* est en boutons dans l'aquarium de l'Établissement! — C'est là qu'il fleurira pour la 1re fois en Europe.

NYMPHÆA gracilis. . . . . . 5 »
— Lotus . . . . 5 »
* — odorata (FLORE) . . . . 3 »
* — Ortgiesiano-rubra (*Ortgiesii*) (FLORE). . . . 10 »
— rubra (*sanguinea*) (FLORE). 6 »
— scutifolia (FLORE) (*capensis*, *cærulea* HORT.) . . 3 »
— stellata (FLORE). . . . 4 »
— thermalis (FLORE) . . . 3 »
— versicolor. . . . . . 6 »
PONTEDERIA cordata . . . . . 2 »
— crassipes . . . . . . 2 »
SAURURUS cernuus . . . . . . 1 »
THALIA dealbata . . . . 3 »
VALISNERIA spiralis (mas) . . . 1 »
VICTORIA REGIA (FLORE). 20 à 50 »
— — GRAINES RÉCOLTÉES EN SEPTEMBRE 1853, *la pièce* . . . . . 1 »
— — — — *la douzaine*. 8 »

Le goût des plantes *aquatiques* a dû naturellement se répandre depuis les succès obtenus dans la culture de la *Victoria regia* et des plus belles Nymphæacées des tropiques. La première de ces plantes est au-dessus de tout éloge (voyez *Flore des Serres et des Jardins de l'Europe*, livr. de novembre 1850); les *Nymphæa dentata*, *Ortgiesiana*, *Lotus*, *thermalis*, aux grandes corolles d'un blanc pur, les *Nymphæa rubra* et *Ortgiesiano-rubra*, aux fleurs vermillon, les *Nymphæa cærulea*, *stellata* et *scutifolia*, aux teintes d'azur, présentent, dans un bassin, le plus admirable coup d'œil.

Il serait inutile de songer à cultiver avec succès les *Nymphæa* originaires des tropiques ou leurs hybrides, si l'on ne pouvait élever à + 15-20° RÉAUM. la température de l'eau dans laquelle ces plantes doivent vivre. Si ces conditions essentielles de réussite faisaient défaut, on n'obtiendrait dans tous les cas que des résultats négatifs. Les fleurs, au lieu de leurs dimensions naturelles, n'offriraient que des proportions chétives.

FRAISIERS.

N. B. Tous les fraisiers qui font partie de cette collection sont garantis de premier ordre, tant sous le rapport du goût que sous celui de l'abondance des produits.

Aucun fraisier ne sera livré EN QUANTITÉ MOINDRE que celle indiquée dans les colonnes.

Nos.		LES 6.	LES 12.	LE CENT.
48.	AJAX (*Nicholson*) *la pièce* : 1 fr. . . . . . fr.	4.»	».»	».»
40.	ATHLÈTE (*Salter*)	».»	2.»	5.»
13.	BLANCHE DE BICTON.	».»	».50	1.50
35.	BLACK PRINCE (*Cuthill*)	».»	».50	1.50
28.	BRITANNIA (*Jackson*)	».»	1.»	».»
2.	BRITISH QUEEN (*Myatt*)	».»	1.»	».»
50.	CAPTAIN COOK (*Nicholson*) *la pièce* : 1 fr.	4.»	».»	».»
7.	COMTE DE PARIS (*Pelvilain*)	».»	».50	1.50
37.	CRÉMONT (*Crémont*)	».»	1.»	3.»
29.	DÉLICIEUSE	».»	2.»	5.»
12.	DEPTFORD PINE (*Myatt*)	».»	».50	1.50
27.	ELEANOR (*Myatt*)	».»	1.»	».»
33.	ELTON PINE	».»	».50	1.50
11.	ELISA (*Myatt*)	».»	».50	1.50
46.	Excellente (*Lorio*).	1.»	3.»	8.»
34.	FERTILIZED HAUTBOIS (*Myatt*).	».»	1.»	3.»
52.	FILL BASKET (*Nicholson*) *la pièce* : 1 fr.	4.»	».»	».»
4.	GLOBE (*Myatt*)	».»	1.»	».»
22.	GOLIATH (*Kitley*)	».»	1.»	3.»
5.	HOOPER'S SEEDLING.	».»	1.»	».»
31.	KEEN'S SEEDLING	».»	».50	1.50
10.	LIÉGEOISE (*Haquin*)	».»	1.»	».»
14.	MAMMOUTH (*Myatt*).	».»	1.50	».»
53.	NIMROD (*Lucombe, Pince et Cie*) *la pièce* : 2 fr.	10.»	».»	».»
41.	PATRICK SEEDLING	».»	».50	1.50
25.	PERPÉTUELLE BLANCHE, *sans filets*	».»	1.»	».»
26.	— ROUGE, *à filets*	».»	1.»	».»
3.	PRINCE ALBERT (*Myatt*)	».»	1.»	».»
47.	— ARTHUR (*Wilmot*)	1.»	».»	».»
49.	— OF WALES (*Cuthill*) *la pièce* : 1 fr.	4.»	».»	».»
9.	PRINCESSE ALICE MAUD.	».»	1.»	».»
8.	— ROYALE (*Pelvilain*)	».»	».50	1.50
6.	PROLIFIC HAUTBOIS (*Myatt*)	».»	1.»	».»
45.	QUINQUEFOLIA (*Myatt*)	1.50	».»	».»
51.	RUBY (*Nicholson*) *la pièce* : 1 fr.	4.»	».»	».»
42.	STIRLING CASTLE PINE	».»	1.»	3.»
30.	SURPRISE (*Myatt*)	».»	1.»	3.»
32.	SWAINSTONE'S SEEDLING	».»	».50	1.50
43.	VERSAILLAISE (*Salter*)	1.»	».»	».»
44.	VICTORIA (*Trollop*).	».»	1.»	3.»
17.	*A feuilles panachées de blanc*	1.»	».»	».»

Les nos 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 22, 33, 37, 40, 43, 45, 46, gros fruits, qualité supérieure.
Les nos 5, 7, 8, 9, 26, 31, 35, 37, 44, 46, sont les variétés que nous forçons.
Les nos 14, 27, 29, 33, 49, sont les plus tardives.
No 4, grosseur moyenne, saveur fine; 1re qualité, extra.

N° 5, chair ferme, foncée en couleur, vineuse; 1re qualité.
N° 6, fruits très-abondants; 1re qualité, extra.
N° 8, très-productif, avantageuse à forcer, saveur fine.
N° 10, fruit petit, de très-bonne qualité, très-précoce.
N° 11, saveur parfumée, extra.
N° 14, la plus grosse de toutes, tardive.
N° 17, fruit rouge, qualité inférieure, feuilles panachées de blanc.
N° 22, aussi grosse que *Mammouth*, plus productive.
Les nos 25 et 26 portent des fruits petits, mais très-abondants et parfumés; elles donnent pendant tout l'été et tout l'automne et sont les plus hâtives à forcer.
N° 27, tardive et délicieuse.
N° 28, fruit noir, gros, bonne qualité.
N° 29, l'une des plus tardives; 1re qualité, extra.
N° 30, la plus grosse de toutes celles que nous possédons; très-abondante.
N° 31, hâtif, bon à forcer; 1re qualité.
N° 32, fruit moyen; 1re qualité.
N° 34, donne peu au printemps, mais remonte pendant tout l'été et pendant une partie de l'automne; très-parfumée.
N° 35, fruit très-foncé, très-hâtif.
N° 37, assez hâtive, de 1re qualité et grosse, mais ne remonte pas.
N° 41, très-productif, bonne qualité.
N° 43, fruit moyen, bonne qualité.
N° 44, parfumée, bonne à forcer.
N° 45, l'une des plus grosses fraises.
N° 46, bien digne de son nom! Ses fruits, très-gros, aplatis, sont formés d'une pulpe très-ferme. Goût exquis, saveur de la *Fraise des bois;* un des plus productifs, extra.
N° 47, figurée dans le *Magazine of Botany*.
N° 48, neuf fruits ont pesé 16 onces, suivant Cuthill; goût fin.
N° 49, très-tardif, goût fin, suivant Cuthill; très-abondant.
N° 50, très-gros, très-productif, suivant Nicholson.
N° 51, goût très-fin, plus tardif que *Keen's Seedling*, suivant Cuthill.
N° 52, fruits très-abondants, de toute 1re qualité, suivant Nicholson.
N° 53, fruit d'un beau écarlate vif, vernissé, oblong, très-gros, goût parfumé, se force très-bien, 1re qualité.

NOUVEAUTÉS

LIVRABLES POUR LA PREMIÈRE FOIS AU PRINTEMPS 1854.

CLIANTHUS MAGNIFICUS (Flore).

Dû, selon toute apparence, aux récentes explorations de la Nouvelle-Calédonie, cet arbrisseau, aux rameaux bien dressés, porte des feuilles épaisses, d'un beau vert luisant, ses fleurs sont plus grandes que celles du *C. puniceus* et beaucoup plus brillantes de coloris. . . . . fr. 15 »

DAHLIA *à feuilles panachées :*

Empereur François-Joseph Ier (Döller). J'ai acquis l'édition de cette plante pendant le voyage de M. B. Roezl en Autriche. Elle est née dans le parc du comte de Schönborn, près de Vienne. Sa large panachure, d'un blanc magnifique, est des plus constantes, *pas une feuille n'est unicolore.* Ses fleurs sont bien doubles, en ruche et d'un rouge grenat. Sera livré à partir du 1er mai 1854.

Prix : 10 fr. par pièce, 75 fr. les douze.

PETUNIA STRIATA FORMOSISSIMA (FLORE).

Précieuse variété à fleurs lilas, blanches, fond rose à rubans blancs, fond blanc à rubans roses très-tranchés, très-nets! . . . . 5 »

RHODODENDRONS NOUVEAUX :

51. Arboreum *Ambroisie* (Van Houtte). Riche cochenille, à gorge blanche, marbrant la circonférence d'un blanc de neige. . . fr. 10 »
60. — *Mme Aglaë Adanson* (Van Houtte). Fond blanc, bordé de ponceau, admirablement moucheté . . . . 10 »
69. Cinnamomeum *Comtesse Ferdinand Visart* (Van Houtte). Fleur d'un blanc de crème, bordé de rose, excessivement tendre. 8 »
70. — *Joseph Decaisne* (Van Houtte). Rose, richement moucheté de noir dans tout le pourtour de la fleur, extra. 10 »
71. — *Princesse Vogoridès* (Van Houtte). Riche carmin, moucheté et strié de vermillon . . . . 8 »
83. — *Victor Jaquemont* (Van Houtte). Fleur évasée, d'un beau rose, deux lignes noires aux pétales supérieures. 8 »
84. — quinquevulnerum (Van Houtte). Gros bouquets roses, chaque pétale strié de cramoisi . . . . . . 8 »
85. — *Goethe* (Van Houtte). Amarante clair, fort beau . . . 8 »
160. Campanulatum *Agar* (Van Houtte). Feuilles à revers d'une brillante couleur cannelle, fleurs d'un rose très-tendre, passant au blanc de neige . . . . 8 »
161. — *A. J. Downing* (Van Houtte). Fleur admirablement ondulée sur les bords, d'un bleu lilacé extrêmement tendre . . . . 6 »
162. — *Dr Miquel* (Van Houtte). Blanc tendre, largement bordé de rose, extra. . . . . 6 »
163. — *Fleur de Roi* (Van Houtte). Très-grande fleur à pétales gracieusement ondulés, fond blanc, largement bordé de bleu; admirable . . . . 10 »
164. — *Jean Stern* (Rinz). Beau blanc de neige, fortement maculé de noir; extra . . . . 5 »
166. — *Princesse Charlotte* (Van Houtte). Grande fleur d'un carmin vif sur les bords, se perdant insensiblement dans le blanc pur de la gorge . . . . 10 »
174. Catawbiense *Jacksonii*. Rose brillant, strié extérieurement de grenat. 10 »
179. — *Onslowianum*. Fond blanc, bordé de rose, large macule jaune, pointé de rouge . . . . 10 »
184. — *Victoria Regina* (Gaines). Fond blanc, maculé de cramoisi . . . . 10 »
196. Ponticum *Marquise d'Exeter* (Van Houtte). Blanc, bordé d'amarante, très-beau . . . . 8 »
199. — *Nuits d'Young* (Van Houtte). Bouton presque noir, fleur rouge foncé, nuancé d'ardoise, fortement tigré de noir; extra . . . . 5 »

JE LIVRE, A MON CHOIX :

6 *de ces variétés nouvelles de Rhododendrons pour* . . . . 35 »
12 — — — — . . . . 60 »

ROSIER HYB. REM. A FLEURS PANACHÉES :

Mme Désirée Giraud (Van Houtte) (FLORE). Greffe de l'hiver, le 1er AVRIL . 5 »

Un hybride remontant à *fleurs constamment panachées* est une de ces nouveautés que les semeurs de roses cherchaient depuis longtemps! J'offre aujourd'hui cette nouveauté, et j'ai un gage certain de sa constance à panacher par les fleurs nombreuses qui sont épanouies en ce moment : aucune de ces fleurs n'est unicolore! Ce n'est cependant pas une rose de semis : elle provient d'un accident remarqué sur un pied de la *R. hybr. remontant Baronne Prevost*, accident que la greffe a heureusement fixé. J'en ai acquis toute l'édition de Madame L. Giraud D'Haussy, de Marly, où cette *merveille* est née! — MERVEILLE DU NORD! C'est ainsi que la qualifia M. Miellez dès l'instant qu'il la vit! Aussi me dispenserai-je d'ajouter des phrases banales à un éloge parti de la bouche de ce vétéran de l'horticulture.

La Rose hybr. remont. *Madame Désirée Giraud* est à fond blanc et rose toujours panaché de cramoisi, d'ardoise, d'amarante, etc. (sera figurée dans *la Flore*, VIIIe volume, 12e livraison).

SCIADOCALYX WARSCEWICZII (*Regel*).

Nouvelle gesnériacée qui sera figurée bientôt dans la Flore. Grandes ombelles de fleurs d'un beau rouge, à gorge jaune moucheté de pourpre. Ne sera livrée qu'à partir du 1er mai 1854 avec le *Dahlia* et le *Clianthus*. fr. 15 »

SPIRÆA REEVESIANA FLORE PLENO.

Ses fleurs sont doubles comme celles du *Spiræa prunifolia fl. pl.* Très-rustique . . . . 5 »

TACSONIA IGNEA (*Warscewicz*).

Nouveauté péruvienne, à fleur rouge feu. Considérée comme étant le meilleur de tous les Tacsonia . . . . 10 »

Quant aux pays ci-dessous, avec lesquels la Belgique n'a pas de convention postale, la FLORE ne peut y être expédiée par la poste qu'aux conditions suivantes :

États Romains, Deux-Siciles, Modène, Parme, Plaisance, Toscane. 42 fr. *franco extrême frontière de Sardaigne.*

Danemark (Schleswig-Jutland), Russie, Suède et Norwége : fr. 36, *franco frontière de Belgique.*

Portugal : fr. 42, *extrême frontière de France.*

Iles-Britanniques, fr. 38, *franco limites.*

TABLE DE RENVOI

AUX PRINCIPAUX GENRES COTÉS DANS CE CATALOGUE.

LISTE ALPHABÉTIQUE

ET PRIX COURANT

DE QUELQUES PLANTES CHOISIES, FIGURÉES OU DÉCRITES DANS LA FLORE DES SERRES ET DES JARDINS DE L'EUROPE.

Abelia floribunda . . . . fr. 2 »
— uniflora . . . . 2 »
Abutilon insigne . . . . . . 2 »
Achimenes Chirita . . . . . . 5 »
— cupreata . . . . 1 »
— gloxiniæflora. . . . . . 2 »
— multiflora. . . . . . . 1 »
Æchmea fulgens. . . . . 2 à 5 »
Ægiphila grandiflora . . . . . 2 »
Æschynanthus javanicus . . . . 1 »
— longiflorus . . . . . . 1 »
— speciosus 1 50
— splendidus . . . . . . 3 »
Aërides Brookei (*crispum*). 25 à 40 »
— odoratum . . . . 25 à 50 »
Agalmyla staminea . . . . . . 2 »
Agnostus sinuatus (*Stenocarpus Cunninghamii*). 15 à 25 »
Alloplectus Schimmii . . . . . 5 »
— speciosus . . . . 1 »
Alstrœmères du Chili (V. *p*. 54).
Amherstia nobilis . . . . . . » »
Anguria Makoyana . . . . . 1 »
— Warscewiczii. . . . . 2 »
Aphelandra aurantiaca. . . . 5 »
— squarrosa citrina . . . 15 »
Aquilegia arctica (formosa) . . 3 »
Aralia guatemalensis . . . . . 15 »
Araucaria columnaris (*Cookii*) . 75 à 175 »
Arctocalyx Endlicherianus . . 3 »
Aristolochia picta 1 50
Ataccia cristata (*Tacca integrifolia*) . . . . 30 »
Azalea amœna . . . . . 5 à 10 »
— indica *Admiration* . . . . » »
— — *Criterion*. . . . . » »
— — *exquisita* . . 1 à 2 »
— — Stanleyana . 5 à 15 »
— — *striata formosissima*. 1 à 3 »
— — vittata. . . . 4 à 10 »
— — — punctata . 4 à 10 »
Barbacenia Rogierii . . . . . 1 »
— sanguinea. . . . . . . 2 »
Barringtonia racemosa (*Stravadium insigne*) . . 15 »
— speciosa . . . . 40 »

Beaumontia grandiflora . . fr. 2 »
Begonia albo coccinea . . . . . 2 »
— hernandiæfolia (*umbilica*). 3 »
— miniata . . . . 5 »
— prestoniensis. . . . . 6 »
— rubro-venia . . . . . 4 »
— Thwaitesii . . . . . . » »
— xanthina . . . . 35 »
Benthamia fragifera . . . . . 1 »
Berberis aurahuacensis . . . . 3 »
— Darwinii. . . . . 2 à 5 »
— Fortunei . . . . . 2 à 5 »
— nervosa (*glumacea*). . . 3 »
— trifoliata . . . . 4 à 10 »
Bessera miniata (*fistulosa*). . . 3 »
Bignonia Carolinæ . . . . . . 1 »
— capreolata . . . . . . 1 »
— Chamberlaynei 1 50
— Lindleyi . . . . 1 »
— stans fol. incisis . . . . 3 »
— venusta (*Tecoma*) . . . . 1 »
Boronia Drummondii . . . . . 10 »
Brachystelma tuberosum . . . . 2 »
Brillantaisia owariensis . . . . 5 »
Brunswigia ciliaris . . . . . . 10 »
— Josephinæ . . . . . . 20 »
— toxicaria . . . . 15 »
Burlingtonia decora (*amœna*). 25 à 50 »
Calceolaria violacea (*Jovellana punctata*) . . . . 3 »
Calcéolaires *Van Houtte* (V. *p*. 28) (*graines*) *le paquet* . 5 »
Calliandra brevipes. . . . . . 2 »
Calodracon nobilis (*Dracæna*) . 5 »
Calystegia sepium incarnata . . » 50
Camassia esculenta. . . . . . 2 »

Camellia Alexina . fr.	» »	2 »	5 »
— *Archiduches. Augusta* . . .	» »	2 »	10 »
— *Archiduch. Marie*	10 »	25 »	50 »
— *Camil. Brozzoni*	» »	4 »	10 »
— *Candor* . . .	» »	1 »	6 »
— *Chalmer's Perfecta* . . .	» »	1 »	6 »
— *Comte de Paris* .	1 »	2 »	» »
— *Countess of Orkney*	6 »	» »	35 »

Camellia *de la Reine*. fr.	» »	1 »	3 »
— *Fra Arnoldo da Brescia*. . .	2 »	6 »	20 »
— *General Lafayette*	1 »	4 »	» »
— *Grande-Duchesse d'Etrurie* .	1 »	2 »	» »
— *Jaune de la Chine* (Fortunes' Yellow) . . .	20 »	40 »	» »
— *Marie Morren* .	1 »	4 »	» »
— miniata . . .	» »	1 »	» »
— *Mistriss Abby Wilder* .	» »	3 »	» »
— *Pelagia* (Palagi).	5 »	10 »	» »
— *Princesse Baciocchi* . .	» »	1 »	4 »
— *Vexillo di Flora*.	» »	2 »	5 »
— Wilderi . . .	1 »	4 »	12 »

Campanula coronata . . . fr. 1 50
— Vidalii. . . . . 3 »
Camptosema rubicundum (*Dioclea glycinioïdes*) 1 50
Campylobotrys discolor . 1 à 3 »
Canna Warscewiczii . . . . 2 »
Cantua bicolor (*buxifolia*). . . 1 »
— dependens . . . . . . 1 »
Capanea grandiflora 1 50
Capnorchis chrysantha (*Dielytra*) » »
Cattleya Acklandiæ. . . . . 75 »
— granulosa . . . 7 à 10 »
Ceanothus dentatus . . 1 à 3 »
— papillosus. 1 50
— rigidus 1 50
Cedrus Deodara. . . . 2 à 5 »
Centropogon tovarensis . . . 5 »
Centrosolenia glabra . . . . 1 »
— picta 1 50
Cephalotaxus Fortunei . . . 20 »
Cercis japonica . . . . . . 3 »
Cereus grandifloro-speciosissimus *Maynardii* . . 1 »
— Macdonaldii . . . . . . 25 »
— Tweedieanus. . . . . . 2 »
Ceropegia Cumingiana. . . . 2 »
— stapeliæformis . . . . 2 »
Cheiranthera linearis . . 4 à 10 »
Chlidanthus fragrans. . . . . » 25
Chirita Moonii 1 50
— sinensis . . . . 1 »
— Walkeriæ. . . . . . . 1 »
— zeylanica. . . . . . . 1 »
Chysis bractescens . . 15 à 30 »
Cissus discolor (*marmorea*). . . 5 »
Clematis Buchananiana . . . 5 »
— cærulea *Helena*. . 5 à 10 »
— — *Sophie* . . . 5 à 10 »
— — monstrosa . . 5 à 10 »
— lanuginosa . . . . . . » »
— Grahami . . . . 5 »
Clerodendron capitatum . . . 3 »
— Bungei (*fœtidum*) . . . 10 »
— sinuatum . . . . 1 »
Clianthus magnificus . . . . 15 »

Cœlia macrostachya . fr. 10 à 15 »
Coleus Blumei . . . . . fr. » 50
— Macrayi . . . . 5 »
Columnea aureo-nitens. . . . 2 »
— crassifolia. . . . . . 1 »
Comaclinium aurantiacum . . » 50
Congea azurea . . . . 2 »
Crocosmia (*Tritonia*) aurea . . 6 »
Cumingia trimaculata . . . . 1 »
Cupressus funebris . . . . 2 à 10 »
Cyclamen macrophyllum (*africanum*) . . . . . 3 »
Cypripedium barbatum . 8 à 15 »
— javanicum . . . . . . 25 »
— spectabile. . . . . . 2 »
Cyrtanthus obliquus (*très-fort*) . 5 »
Daphne Fortunei . . . . . . 5 »
— Van Houttei (*fol. atropurpureis*). . . . . 5 »
Dendrobium albo-sanguineum . 30 »
— densiflorum . . . 10 à 20 »
— Devonianum . . . . . 25 »
— Farmerii . . . . 35 »
— formosum. . . . 20 à 35 »
— Gibsonii . . . . 15 »
— heterocarpum . . . . 25 »
— macranthum (*macrophyllum*) . . . . . 25 »
— Paxtonii . . . . 15 à 30 »
Deutzia gracilis . . . » 50 à 2 »
Dictyanthus Pavonii (*Tympananthe suberosa*) . . 3 »
Dietes bicolor (*Morœa*) . . . . 5 »
Dionæa Muscipula . . . . . 4 »
Diplacus grandiflorus . . . . 5 »
Dipladenia atropurpurea . . . 3 »
— crassinoda . . . . . . 3 »
— splendens. . . . . . . 10 »
— urophylla. . . . . . . 4 »
Dombeya viburniflora . . . . 3 »
Doryanthes excelsa . . . . . 10 »
Dracæna maculata (*Sieboldii*). . 10 »
— nobilis (*Calodracon*) . . 5 »
Dracunculus crinitus . . . . 5 »
Edgworthia chrysantha . . . 6 »
Embothrium speciosissimum . . 25 »
Epacris autumnalis. . . . . 2 »
— miniata . . . . . 3 à 5 »
Epidendrum lacertinum . . . 10 »
— macrochilum *var.* roseum. 20 »
— ornatum . . . . 10 »
— phœniceum . . . . . . 15 »
Erica Cavendishiana (*fort*) . . 4 »
Escallonia macrantha 1 50
Esterhazya splendida . . . . 10 »
Eucharis candida . . . . . 20 »
Euryale ferox . . . . 10 »
— — *une graine* . . . . 1 »
Fitz-Roya patagonica . . 10 à 35 »
Franciscea acuminata . . . . 1 »
— eximia . . . . 5 »
Fuchsia macrantha . . . . . 1 »
— miniata . . . . 5 »
— *Souvenir de la Reine* . . 5 »

Fuschia venusta . . . . . fr.	1 »
Funkia grandiflora	1 »
Gardenia florida *var.* Fortuneana	2 »
— malleifera (*Whitfieldii*) .	3 »
— Sherbourniæ.	1 50
— Stanleyana . . . 2 à	5 »
Gastronema clavatum	5 »
Gelasine azurea	5 »
Gentiana bavarica	2 »
Gesneria Donkelaarii	» »
— Leopoldii	4 »
Glaïeuls Truffaut (V. page 59) .	
Gloxinia var. *Dr Lindley* . . .	2 »
— — *G. Hoogeveen* . . .	2 »
— — *Madame Aglaë Adanson*	2 »
— — *Marie Van Houtte*. .	2 »
— — *Princesse de Lamballe*.	2 »
— — *Teichlerii*	3 »
Glycine brachybotrys	3 »
— sinensis, *fl. albo*. . . .	25 »
Gongora leucochila	10 »
— odoratissima . . . 10 à	15 »
— truncata *var.* Donckelaariana . . 10 à	20 »
Gunnera scabra	2 »
Gynerium argenteum	25 »
Hæmanthus ciliaris	10 »
— multiflorus	4 »
Hebeclinium janthinum (*Conoclinium*)	2 »
Heintzia tigrina	2 »
Hexacentris mysorensis . . .	5 »
Hindsia violacea	2 »
Hoya bella.	2 »
— campanulata (*Cystidianthus*) . . . . 1 à	3 »
— cinnamomifolia	1 50
— coriacea	5 »
— fraterna	15 »
— imperialis. . . . 3 à	5 »
— variegata	10 »
Hydrangea japonica fol. alb. var.	3 »
Ilex cornuta	15 »
— furcata.	10 »
— microcarpa	6 »
Impatiens Hookerii.	2 »
Inga ferruginea (*rhoïfolia*) .	10 »
Ixora Griffithii . . . . 5 à	10 »
— salicifolia. . . . 5 à	10 »
Jacaranda mimosæfolia . . .	5 »
Jambosa malaccensis (*Eugenia*) .	10 »
Jasminum nudiflorum	1 »
Joliffia africana (*Telfairia pedata*)	10 »
Jonesia Asoca. . . . . 10 à	25 »
Klugia Notoniana (*zeylanica*) .	3 »
Lælia acuminata.	10 »
— rubescens	35 »
Lapageria rosea	» »
Leianthus nigrescens (*Pelasostylis*)	2 »
— umbellatus	5 »
Lilium Brownii . . . . 8 à	15 »
— candidum fl. striato . .	2 »
Lilium eximium . . . . . fr.	1 50
— giganteum . . . 35 à	250 »
— japonicum	6 »
— philadelphicum	5 »
— speciosum rubrum (*lancifolium rubrum*) . 1 à	5 »
— testaceum.	8 »
— Thompsonianum (*petit*) .	25 »
— Wallichianum	35 »
Lopezia macrophylla	1 »
Luculia Pinceana	2 »
Lycaste Skinneri . . . 10 à	20 »
Lycoris (*Amaryllis*) aurea . .	10 »
Maranta albo-lineata . . 5 à	10 »
— roseo-lineata	15 »
Medinilla magnifica.	10 »
— Sieboldti	2 »
Meriania Karstenii (*Schwerinia superba*).	8 »
Methonica Leopoldi.	10 »
— Plantii.	15 »
Metrodorea atropurpurea . . .	5 »
Metrosideros buxifolia	1 »
— florida.	4 »
Milla biflora	5 »
Mitraria coccinea	1 »
Monocera grandiflorum (*Elæocarpus lanceolatus*) . .	5 »
Musa coccinea . . . . . 3 à	10 »
Mussænda frondosa	2 »
Napoleona imperialis (*Whitfieldii*) . . . . . 5 à	10 »
Nelumbium (*caspicum*) speciosum	5 »
Nematanthus ionema	1 50
Nepenthes Rafflesiana . . 50 à	100 »
Nymphæa cærulea *vera* . . .	3 »
— dentata (*Ortgiesiana*) . .	3 »
— gigantea	150 »
— Ortgiesiano-rubra . . .	10 »
— rubra (*sanguinea*) . . .	6 »
— scutifolia	3 »
— stellata	4 »
— thermalis	3 »
Odontoglossum citrosmum . .	15 »
— grande.	15 »
Oncidium Cavendishianum. 10 à	20 »
— cucullatum	60 »
Ornithogalum aureum	5 »
Pæonia albiflora festiva . . .	3 »
— arborea *Rubanée de Flandre*	30 »
— tenuifolia *fl. pl*	4 »
Passiflora Actinia	1 »
— amabilis	1 50
— Decaisneana	4 »
— penduliflora	1 »
— sanguinea (*Tacsonia*) . .	5 »
Pavonia strictiflora (*Gœthea*). .	3 »
Pelargonium *var. Black Prince* .	3 »
— — *Auguste Miellez*. .	8 »
— — *Clown*	3 »
— — *Harlequin* . . .	1 50
— — *Mazeppa superb.* .	3 »
— — *Medaille d'or* . .	» »

Pelargonium *Roseum striatum* fr.	4	»
— — *Singularity*	4	»
Pentlandia miniata	2	»
Pentstemon baccharidifolius	10	»
— Wrightii	10	»
Petunia Meleagris	1	»
— *Prince C. de Rohan.*	1	50
— *Striata formosissima*	5	»
Phædranassa chloracra	10	»
— fuchsioïdes	4	»
Phalocallis plumbea	1	»
Philesia buxifolia	35	»
Phlox Criterion	3	»
— Roi Léopold	1	50
Phycella coruscans	3	»
Phyllarthron Bojerianum	4	»
Pinus Jezoensis (*Abies*)	20	»
Platycerium grande	25 à 100	»
Pleione maculata	10	»
— Wallichiana	20	»
Podocarpus neriifolia	2 à 5	»
Potentilla Menziesii *fl. pl.*	3	»
— striata formosissima	3	»
Primula auricula *fl. nigro pl.*	2	»
Rhododendron azaleoïdes *Torlonianum*	4	»
— æruginosum	8 à 12	»
— argenteum	25	»
— barbatum	3	»
— carneum elegantissimum	2 à 5	»
— catawb. *Étendard de Flandre*	10 à 15	»
— — *Duc de Brabant.*	15 à 25	»
— — fastuosum fl. pl.	2 à 5	»
— ciliatum	5 à 10	»
— cinnabarinum	»	»
— Dalhousiæ	15 à 25	»
— Edgworthii	8 à 15	«
— Falconeri	15 à 35	»
— fulgens	6 à 12	»
— Gibsonii	3	4
— glaucum	6 à 10	»
— Hodgsonii	25	»
— lanatum	20	»
— jasminiflorum	30	»
— javanicum	5 à 15	»
— Smithii aureum	3	»
— Thompsonii	15	»
— Vervæneanum *fl. pl.*	2 à 5	»
— Wallichianum	6 à 12	»
— Wightii	25	»
Rhodoleia Championi	20 à 35	»
Rigidella orthantha	8	»
Rœlla ciliata (*fort*)	2	»
Rogiera amœna	2	»
— cordata	3	»
— elegans	2	»
— menechma	2	»
— Rœzlii	2	»
Rosa thea *à cinq couleurs*	1	»
— *Brownii*	2	»
Rosea Harrissonii fr.	1	»
— *Fortune's double yellow*	5	»
— *jaune de Perse*	1	25
— *Madame Désirée Giraud*	5	»
— *Marbrée d'Enghien*	1	50
— *Narcisse de Salvandy*	2	»
— *Prémices des Charpennes*	1	25
— *Queen Victoria*	5	»
— *Prince Albert.*	5	»
— *Tricolore de Flandre*	1	50
— *Triomphe de Valenciennes.*	1	50
Roupellia grata (*Strophanthus Stanleyanus*)	2	»
Salpingantha coccinea	4	»
Sarracenia Drummondii	25	»
Saxe-Gothæa conspicua	10 à 35	»
Schwerinia superba (*Meriania macrantha*)	8	»
Sciadocalyx Warscewiczii	15	»
Siphocampylus amœnus	2	»
— coccineus	1	»
— — leucostoma	2	»
— glandulosus	1	»
— microstoma	1	»
— Orbignyanus	1	»
Solandra lævis	2	»
Sophronitis grandiflora	40	»
Sparaxis (Voir *page* 56).		
Spathodea campanulata	15 à 25	»
— speciosa (*lævis*)	25	»
Sphæralcea nutans	1	»
Spiræa callosa	1	»
— prunifolia *fl. pl.*	»	25
Stanhopea ecornuta	20	»
— graveolens	12	»
— guttulata	10	»
— inodora punctata	10	»
— oculata	5 à 10	»
— Ruckeri	15	»
— tigrina	12	»
— — superba	15	»
Stannia formosa	10	»
Statice Fortunei	2	»
— frutescens	7	»
— imbricata	10	»
Stenocarpus Cunninghami	15 à 25	»
Steriphoma paradoxum	3	»
Stifftia chrysantha	1	»
Stravadium insigne	15	»
Strelitzia augusta	100	»
Stromanthe sanguinea (*Maranta*)	3	»
Symplocos coccinea	1	50
Tamarix tetrandra	5	»
Telopea speciosissima	25	»
Thyrsacanthus rutilans	5	»
Tigridia conchiflora	»	75
— Pavonia speciosa	»	75
Tillandsia splendens	4 à 10	»
Trachelospermum jasminoïdes (*Rhyncospermum*)	2	»
Tropæolum azureum	2	»
— edule	4	»
Vanda cærulea	100	»
— tricolor	100	»

Viburnum macrocephalum	fr. 20	»
— plicatum	6	»
Victoria regia, *la plante*	25 à 50	»
— — *la graine*	1	»
— — *les douze graines*	8	»
Viola pyrolæfolia (*lutea* Hort)	fr. 1	50
— stipularis?	5	»
Weigelia amabilis	2	»
Whitfieldia lateritia.	1	50
Wigandia caracassana	2	»

ANANAS.

Cayenne à feuilles lisses.	fr. 20	»
— à feuilles épineuses	20	»
Comte de Paris	10 à 20	»
De la Martinique	5 à 10	»
Duchesse d'Orléans	15	»
Du Mont-Serrat	5 à 10	»
De Sainte-Lucie	10	»
Prince Albert	10	»
Princesse de Russie	10 à 20	»





TABLE DES MATIÈRES.

ERRATUM.

Pag. 47, ROSIERS.

HYBRIDES REMONTANTS.

50 *variétés anciennes, hautes tiges.* . . . . . fr. 65 »